



**Tecno Lite**<sup>®</sup>  
home



**Tecno Lite**  
home





Catálogo de productos  
2014-2015

## Contenido

	Pag	Serie
	4	Saturno
	6	Aura
	8	Venus
	10	Apple
	12	Kenya
	14	Rueda
	16	Bianca
	18	Malta
	20	Allegro
	22	Quadro 2
	23	Ufo
Decorativa	24	Cuarzo
	26	Amara
	28	Moon
	30	Java
	32	Ora
	32	Aire
	34	Pop
	36	Modena
	38	Libya
	40	Cocoon
	41	Nacar
	42	Shell


	Pag	Serie
Decorativa	44	Diamante
	46	Cristal
	48	Agata
	50	Opalo
	52	Grecia
	54	Cali
	56	Tokyo
	59	Prada
	62	Aero
	63	Mantra
	64	Stella B
	65	Black N
	66	Mezza
	67	Kids

Consulta datos técnicos y más información  
de nuestros productos en:  
[www.tecnolitehome.com](http://www.tecnolitehome.com)




Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de color	Aplicacion	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Incluye driver	Potencia	Volts	Vida Promedio
THL400/C S	Metal	Satinado	Acrílico	Blanco Cálido 3000 K	Suspendido	LED	SI	SI	18 W	100-240 V	35 000 h.
THL400/P S	Metal	Satinado	Acrílico	Blanco Cálido 3000 K	Techo	LED	SI	SI	15 W	100-240 V	35 000 h.


Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de color	Aplicacion	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Incluye driver	Potencia	Volts	Vida Promedio
THL400/1 S	Metal	Satinado	Acrílico	Blanco Cálido 3000 K	Pared	LED	SI	SI	5 W	100-240 V	35 000 h.
THL400/2 S	Metal	Satinado	Acrílico	Blanco Cálido 3000 K	Pared	LED	SI	SI	10 W	100-240 V	35 000 h.
THL400/3 S	Metal	Satinado	Acrílico	Blanco Cálido 3000 K	Suspendido	LED	SI	SI	15 W	100-240 V	35 000 h.



THL03/2 C



THL03/1 C



THL03/MG C



THL03/CL C



THL03/MC C






Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de color	Aplicacion	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Incluye driver	Potencia	Volts	Vida Promedio
THL03/MG C	Metal	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Mesa	LED	SI	SI	4 W	100-240 V	35 000 h.
THL03/P C	Metal	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Piso	LED	SI	SI	4 W	100-240 V	35 000 h.

Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de color	Aplicacion	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Incluye driver	Potencia	Volts	Vida Promedio
THL03/1 C	Metal	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Pared	LED	SI	SI	4 W	100-240 V	35 000 h.
THL03/2 C	Metal	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Pared	LED	SI	SI	8 W	100-240 V	35 000 h.
THL03/MC C	Metal	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Mesa	LED	SI	SI	3 W	100-240 V	35 000 h.
THL03/CL C	Metal	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Clip	LED	SI	SI	3 W	100-240 V	35 000 h.




THL67/4 S




THL67/P S





THL67/1 S



THL67/2 S



THL67/M S



Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de color	Aplicacion	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Incluye driver	Potencia	Volts	Vida Promedio
THL67/4 S	Metal	Satinado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Suspendido	LED	SI	SI	16 W	100-240 V	35 000 h.
THL67/P S	Metal	Satinado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Piso	LED	SI	SI	4 W	100-240 V	35 000 h.


Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de color	Aplicacion	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Incluye driver	Potencia	Volts	Vida Promedio
THL67/1 S	Metal	Satinado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Pared	LED	SI	SI	4 W	100-240 V	35 000 h.
THL67/2 S	Metal	Satinado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Pared	LED	SI	SI	8 W	100-240 V	35 000 h.
THL67/M S	Metal	Satinado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Mesa	LED	SI	SI	4 W	100-240 V	35 000 h.




THL200/C C



THL200/1 C




THL200/2 C



THL200/M C



THL200/3 C




Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de color	Aplicacion	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Incluye driver	Potencia	Volts	Vida Promedio
THL200/1 C	Metal	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Pared	LED	SI	SI	3 W	100-240 V	35 000 h.
THL200/2 C	Metal	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Pared	LED	SI	SI	6 W	100-240 V	35 000 h.
THL200/C C	Metal	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Suspendido	LED	SI	SI	3 W	100-240 V	35 000 h.
THL200/M C	Metal	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Mesa	LED	SI	SI	3 W	100-240 V	35 000 h.

Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de color	Aplicacion	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Incluye driver	Potencia	Volts	Vida Promedio
THL200/3 C	Metal	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Suspendido	LED	SI	SI	9 W	100-240 V	35 000 h.




Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de color	Aplicacion	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Incluye driver	Potencia	Volts	Vida Promedio
THL300/5 C	Metal	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Suspendido	LED	SI	SI	15 W	100-240 V	35 000 h.




Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de color	Aplicacion	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Incluye driver	Potencia	Volts	Vida Promedio
THL300/1 C	Metal	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Pared	LED	SI	SI	3 W	100-240 V	35 000 h.
THL300/2 C	Metal	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Pared	LED	SI	SI	6 W	100-240 V	35 000 h.
THL300/C C	Metal	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Suspendido	LED	SI	SI	3 W	100-240 V	35 000 h.
THL300/M C	Metal	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Mesa	LED	SI	SI	3 W	100-240 V	35 000 h.



THL300/1 C




THL300/2 C




THL300/M C





THL90/1 C



THL55/1 S




THL55/4L S




THL90/CL C



THL55/CL S



THL55/M S




Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de color	Aplicacion	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Incluye driver	Potencia	Volts	Vida Promedio
THL90/1 C	Metal	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Pared	LED	SI	SI	4 W	100-240 V	35 000 h.
THL90/CL C	Metal	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Clip	LED	SI	SI	3 W	100-240 V	35 000 h.
THL55/1 S	Metal	Satinado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Pared	LED	SI	SI	4 W	100-240 V	35 000 h.
THL55/CL S	Metal	Satinado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Clip	LED	SI	SI	3 W	100-240 V	35 000 h.

Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de color	Aplicacion	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Incluye driver	Potencia	Volts	Vida Promedio
THL55/M S	Metal	Satinado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Mesa	LED	SI	SI	3 W	100-240 V	35 000 h.
THL55/4L S	Metal	Satinado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Suspendido	LED	SI	SI	16 W	100-240 V	35 000 h.





THL6008/1 C




THL6008/M C



THL6008/2 C



THL6008/3 C



Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de color	Aplicacion	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Incluye driver	Potencia	Volts	Vida Promedio
THL6008/1 C	Metal	Cromado	Cristal	Blanco Cálido 3000 K	Pared	LED	SI	SI	3 W	100-240 V	35 000 h.
THL6008/2 C	Metal	Cromado	Cristal	Blanco Cálido 3000 K	Pared	LED	SI	SI	6 W	100-240 V	35 000 h.
THL6008/M C	Metal	Cromado	Cristal	Blanco Cálido 3000 K	Mesa	LED	SI	SI	3 W	100-240 V	35 000 h.


Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de color	Aplicacion	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Incluye driver	Potencia	Volts	Vida Promedio
THL6008/3 C	Metal	Cromado	Cristal	Blanco Cálido 3000 K	Techo	LED	SI	SI	9 W	100-240 V	35 000 h.






THL350/M S




THL350/P S



THL350/1 S



THL350/3 S




Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de color	Aplicacion	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Incluye driver	Potencia	Volts	Vida Promedio
THL350/1 S	Metal	Satinado	Cristal	Blanco Cálido 3000 K	Pared	LED	SI	SI	5 W	100-240 V	35 000 h.
THL350/P S	Metal	Satinado	Cristal	Blanco Cálido 3000 K	Techo	LED	SI	SI	15 W	100-240 V	35 000 h.
THL350/M S	Metal	Satinado	Cristal	Blanco Cálido 3000 K	Mesa	LED	SI	SI	15 W	100-240 V	35 000 h.


Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de color	Aplicacion	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Incluye driver	Potencia	Volts	Vida Promedio
THL350/3 S	Metal	Satinado	Cristal	Blanco Cálido 3000 K	Suspendido	LED	SI	SI	15 W	100-240 V	35 000 h.




THL900/2 C




THL900/1 C



THL900/C C




THL900/3 C



Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de color	Aplicacion	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Incluye driver	Potencia	Volts	Vida Promedio
THL900/1 C	Metal	Cromado	Cristal	Blanco Cálido 3000 K	Pared	LED	SI	SI	3 W	100-240 V	35 000 h.
THL900/2 C	Metal	Cromado	Cristal	Blanco Cálido 3000 K	Techo	LED	SI	SI	6 W	100-240 V	35 000 h.
THL900/C C	Metal	Cromado	Cristal	Blanco Cálido 3000 K	Suspendido	LED	SI	SI	3 W	100-240 V	35 000 h.

Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de color	Aplicacion	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Incluye driver	Potencia	Volts	Vida Promedio
THL900/3 C	Metal	Cromado	Cristal	Blanco Cálido 3000 K	Techo	LED	SI	SI	9 W	100-240 V	35 000 h.




3 Intensidades de luz.

ENCIENDE  
AL  
TACTO


THL1000 M

Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de color	Aplicacion	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Incluye driver	Potencia	Volts	Vida Promedio
THL2005 S	Metal	Satinado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Pared	LED	SI	SI	5 W	100-240 V	35 000 h.
THL2008 S	Metal	Satinado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Pared	LED	SI	SI	8 W	100-240 V	35 000 h.
THL1005 C	Metal	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Pared	LED	SI	SI	5 W	100-240 V	35 000 h.
THL1008 C	Metal	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Pared	LED	SI	SI	8 W	100-240 V	35 000 h.


Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de color	Aplicacion	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Incluye driver	Potencia	Volts	Vida Promedio
THL1000 M	Metal	Satinado	Metal / Acrílico	Blanco Cálido 3000 K	Mesa	LED	SI	SI	2 W	100-240 V	35 000 h.





TH3000/3





TH3000/1




TH3000/2



TH3000/C



TH3000/6




Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH3000/1	Metal	Cromado	Cristal	Pared	G9	OPCIONAL	-	40 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH3000/2	Metal	Cromado	Cristal	Pared	G9	OPCIONAL	-	80 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH3000/3	Metal	Cromado	Cristal	Suspendido	G9	OPCIONAL	-	120 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras



Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH3000/6	Metal	Cromado	Cristal	Suspendido	6 X G9	G9-40 W	-	240 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH3000/C	Metal	Cromado	Cristal	Suspendido	G9	G9-40 W	-	40 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras




TH2300/6 C




TH2300/C C




TH2300/3 C



TH2300/2 C



TH2300/1 C



TH2300/M C




Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH2300/1 C	Metal	Cromado	Cristal	Pared	G9	G9-40 W	-	40 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH2300/C C	Metal	Cromado	Cristal	Suspendido	G9	G9-40 W	-	40 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH2300/6 C	Metal	Cromado	Cristal	Suspendido	6 X G9	G9-40 W	-	240 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras

Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH2300/2 C	Metal	Cromado	Cristal	Pared	2 X G9	G9-40 W	-	80 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH2300/3 C	Metal	Cromado	Cristal	Suspendido	3 X G9	G9-40 W	-	120 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH2300/M C	Metal	Cromado	Cristal	Mesa	G9	G9-40 W	-	40 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras




TH2503/C




CRISTAL




TH9300 S




TH2500/1




TH2500/P




TH2500/C



TH2502/C



TH2500/M




Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH2500/1	Metal	Cromado	Acrílico	Pared	G9	G9-25 W	-	25 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH2503/C	Metal	Cromado	Acrílico	Suspendido	G9	G9-25 W	-	25 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH9300 S	Metal	Satinado	Cristal Opalino	Suspendido	Base Media	Opcional	-	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras


Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH2500/C	Metal	Cromado	Acrílico	Suspendido	Base Media	Opcional	-	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH2500/P	Metal	Cromado	Acrílico	Piso	Base Media	Opcional	-	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH2500M	Metal	Cromado	Acrílico	Mesa	Base Media	Opcional	-	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras




THPMC-01/C




THPMC-01




THPMC-01/A




THPMC-02/M




THPMC-03



THPMC-03/C




THPMC-03/A





Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
THPMC-01	Metal	Satinado	Doble cristal color blanco	Pared	Base Media	Opcional	-	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
THPMC-01/A	Metal	Satinado	Doble cristal color ámbar	Pared	Base Media	Opcional	-	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
THPMC-01/C	Metal	Satinado	Doble cristal espejo/Traslucido	Pared	Base Media	Opcional	-	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
THPMC-02/M	Metal	Satinado	Doble cristal color blanco	Mesa	Base Media	Opcional	-	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras


Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
THPMC-03	Metal	Satinado	Cristal/ Cristal Opalino	Suspendido	Base Media	Opcional	-	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
THPMC-03/A	Metal	Satinado	Cristal/ Cristal Ambar	Suspendido	Base Media	Opcional	-	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
THPMC-03/C	Metal	Satinado	Cristal/ Cristal Espejo	Suspendido	Base Media	Opcional	-	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras




TH3311/C NS




TH6010/C NS



TH3311/1 NS



TH6010/1 NS




Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH3311/1 NS	Metal	Satinado	Cristal Opalino	Pared	Base Media	Opcional	-	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH3311/3 NS	Metal	Satinado	Cristal Opalino	Suspendido	3 X Base Media	Opcional	-	180 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH3311/C NS	Metal	Satinado	Cristal Opalino	Suspendido	Base Media	Opcional	-	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras


Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH6010/1 NS	Metal	Satinado	Cristal Opalino	Pared	Base Media	Opcional	-	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH6010/3 NS	Metal	Satinado	Cristal Opalino	Suspendido	3 X Base Media	Opcional	-	180 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH6010/C NS	Metal	Satinado	Cristal Opalino	Suspendido	Base Media	Opcional	-	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras




TH1602/OP




TH1602/AM



TH1601/AM




TH1601/OP



TH1601/RO



TH1603-3/OP




Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH1601/AM	Metal	Satinado	Cristal Ámbar	Suspendido	G9	G9-40 W	-	40 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH1601/OP	Metal	Satinado	Cristal Opalino	Suspendido	G9	G9-40 W	-	40 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH1601/RO	Metal	Satinado	Cristal Rojo	Suspendido	G9	G9-40 W	-	40 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH1602/AM	Metal	Satinado	Cristal Ámbar	Pared	G9	G9-40 W	-	40 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH1602/OP	Metal	Satinado	Cristal Opalino	Pared	G9	G9-40 W	-	40 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras


Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH1603-3/OP	Metal	Satinado	Cristal Opalino	Suspendido	3 X G9	G9-40 W	-	120 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras




TH8092/OP




TH8092-1/OP



TH8092-M/OP



TH8092-3/OP





Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH8092/OP	Metal	Satinado	Cristal/ Cristal Opalino	Suspendido	Base Media	Opcional	-	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH8092-M/OP	Metal	Satinado	Cristal/ Cristal Opalino	Mesa	Base Media	Opcional	-	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH8092-1/OP	Metal	Satinado	Cristal/ Cristal Opalino	Pared	Base Media	Opcional	-	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras

Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH8092-3/OP	Metal	Satinado	Cristal/ Cristal Opalino	Suspendido	3 X Base Media	Opcional	-	180 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras



TH7001/3 C



Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH7001/3 S	Metal	Cromado	Cristal	Suspendido	3 X G9	G9-40 W	-	120 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras



TH7001/C C




Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH7001/M S	Metal	Cromado	Cristal	Mesa	G9	G9-40 W	-	40 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH7001/1 S	Metal	Cromado	Cristal	Pared	G9	G9-40 W	-	40 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH7001/C S	Metal	Cromado	Cristal	Suspendido	G9	G9-40 W	-	40 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras



TH7001/1 C




TH7001/M C




Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH7001/M S	Metal	Cromado	Cristal	Mesa	G9	G9-40 W	-	40 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH7001/1 S	Metal	Cromado	Cristal	Pared	G9	G9-40 W	-	40 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH7001/C S	Metal	Cromado	Cristal	Suspendido	G9	G9-40 W	-	40 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras




TH0105/C




TH0105/3



TH0105/M



TH2200/1



TH2200/C



TH2200/M




Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH0105/3	Metal	Cromado	Acrílico/Cristal opalino	Suspendido	3 X Base Media	Opcional	-	180 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH0105/C	Metal	Cromado	Acrílico/Cristal opalino	Suspendido	Base Media	Opcional	-	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH0105/M	Metal	Cromado	Acrílico/Cristal opalino	Mesa	Base Media	Opcional	-	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras


Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH2200/1	Metal	Cromado	Cristal/ Cristal ámbar	Pared	Base Media	Opcional	-	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH2200/CC	Metal	Cromado	Cristal/ Cristal ámbar	Suspendido	Base Media	Opcional	-	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH2200/M	Metal	Cromado	Cristal/ Cristal ámbar	Mesa	Base Media	Opcional	-	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras




TH6020-3/CN




TH6020-1/CN




TH6025/CN




TH6020/CN



TH6030/CN



TH6035/CN




Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH6020-1/CN	Metal	Satinado	Cristal Nacarado	Pared	Base Media	Opcional	-	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH6020-3/CN	Metal	Satinado	Cristal Nacarado	Suspendido	3 X Base Media	Opcional	-	180 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras


Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH6020/CN	Metal	Satinado	Cristal Nacarado	Suspendido	Base Media	Opcional	-	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH6025/CN	Metal	Satinado	Cristal Nacarado	Pared	G9	Opcional	-	40 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH6030/CN	Metal	Satinado	Cristal Nacarado	Suspendido	Base Media	Opcional	-	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH6035/CN	Metal	Satinado	Cristal Nacarado	Pared	G9	Opcional	-	40 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras




TH2520




TH2510/1



TH2910/1



TH2910/C




Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH2520	Metal	Cromado	Cristal	Suspendido	G9	G9-40 W	-	40 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH2510/1	Metal	Cromado	Cristal	Suspendido	G9	G9-40 W	-	40 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH2910/1	Metal	Cromado	Cristal	Pared	G9	G9-40 W	-	40 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras


Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH2910/C	Metal	Cromado	Cristal	Suspendido	Base Media	Opcional	-	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras






TH1200/1




TH1200/2



TH1200/C





TH1200/3



Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH1200/1	Metal	Cromado	Cristal	Pared	G9	G9-40 W	-	40 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH1200/2	Metal	Cromado	Cristal	Pared	2 X G9	G9-40 W	-	80 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH1200/C	Metal	Cromado	Cristal	Suspendido	G9	G9-40 W	-	40 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras

Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH1200/3	Metal	Cromado	Cristal	Suspendido	3 X G9	G9-40 W	-	120 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras




Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH3004/4	Metal	Cromado	Cristal	Suspendido	4 X G9	G9-40 W	-	160 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras


Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH3004/1	Metal	Cromado	Cristal	Pared	G9	G9-40 W	-	40 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH3004/2	Metal	Cromado	Cristal	Pared	2 X G9	G9-40 W	-	80 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH3004/M	Metal	Cromado	Cristal	Mesa	G9	G9-40 W	-	40 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras



TH3510/5



TH3510/3



TH3510/1




Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH3510/5	Metal	Cromado	Cristal Opalino	Suspendido/Candil	5 X Base Media	Opcional	-	300 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras


Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Potencia	Volts	Observacion
TH3510/1	Metal	Cromado	Cristal Opalino	Pared	Base Media	Opcional	-	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH3510/3	Metal	Cromado	Cristal Opalino	Suspendido/ Candil	3 X Base Media	Opcional	-	180 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras




TH3915/5




TH3915/1



TH3915/P



TH3915/3




Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH3915/1	Metal	Satinado	Cristal Opalino	Pared	Base Media	Opcional	-	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH3915/5	Metal	Satinado	Cristal Opalino	Candil	5 X Base Media	Opcional	-	300 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras


Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH3915/3	Metal	Satinado	Cristal Opalino	Candil	3 X Base Media	Opcional	-	180 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH3915/P	Metal	Satinado	Cristal Opalino	Suspendido	3 X Base Media	Opcional	-	180 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras




TH2829/9 NS




TH2829/5 NS



TH2829/3 NS



TH2829/P NS



TH2829/1 NS




Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH2829/9 NS	Metal	Satinado	Cristal Opalino	Candil	9 X Base Media	Opcional	-	540 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras

Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH2829/1 NS	Metal	Satinado	Cristal Opalino	Pared	Base Media	Opcional	-	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH2829/3 NS	Metal	Satinado	Cristal Opalino	Candil	3 X Base Media	Opcional	-	180 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH2829/5 NS	Metal	Satinado	Cristal Opalino	Candil	5 X Base Media	Opcional	-	300 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH2829/P NS	Metal	Satinado	Cristal Opalino	Suspendido	3 X Base Media	Opcional	-	180 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras




TH4520/9




TH4520/3



TH4520/5



TH4520/4



Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH4520/9	Metal	Café Oscuro	Cristal Opalino	Candil	9 X Base Media	Opcional	-	540 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras


Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH4520/3	Metal	Café Oscuro	Cristal Opalino	Candil	3 X Base Media	Opcional	-	180 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH4520/4	Metal	Café Oscuro	Cristal Opalino	Suspendido	4 X Base Media	Opcional	-	240 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH4520/5	Metal	Café Oscuro	Cristal Opalino	Candil	5 X Base Media	Opcional	-	300 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras





TH4520/C



TH4520/1




TH4520/2



Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH4520/1	Metal	Café Oscuro	Cristal Opalino	Pared	Base Media	Opcional	-	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH4520/2	Metal	Café Oscuro	Cristal Opalino	Pared	2 X Base Media	Opcional	-	120 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH4520/C	Metal	Café Oscuro	Cristal Opalino	Suspendido	Base Media	Opcional	-	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras




TH2811/9





Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH2811/9	Metal	Café Oscuro	Cristal Opalino	Candil	9 X Base Media	Opcional	-	540 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras




TH2811/5




TH2811/P




TH2811/3



TH2811/1



TH2811/2




Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH2811/5	Metal	Café Oscuro	Cristal Opalino	Candil	5 X Base Media	Opcional	-	300 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH2811/P	Metal	Café Oscuro	Cristal Opalino	Suspendido	3 X Base Media	Opcional	-	180 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras


Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH2811/1	Metal	Café Oscuro	Cristal Opalino	Pared	Base Media	Opcional	-	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH2811/2	Metal	Café Oscuro	Cristal Opalino	Pared	2 X Base Media	Opcional	-	120 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH2811/3	Metal	Café Oscuro	Cristal Opalino	Candil	3 X Base Media	Opcional	-	180 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras




THPLC-01/60




THPLC-01/45




THPLC-045



TH3305/C



TH3305/M



TH3305/P



Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
THPLC-01/45	Metal	Satinado	Cristal Opalino	Suspendido	2 X Base Media	Opcional	-	120 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
THPLC-01/60	Metal	Satinado	Cristal Opalino	Suspendido	3 X Base Media	Opcional	-	180 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
THPLC-045	Metal	Satinado	Cristal Opalino	Suspendido	2 X Base Media	Opcional	-	120 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras


Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH3305/C	Metal	Satinado	Madera Laminada	Suspendido	3 X Base Media	Opcional	-	180 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH3305/M	Metal	Satinado	Madera Laminada	Mesa	2 X Base Media	Opcional	-	120 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH3305/P	Metal	Satinado	Madera Laminada	Piso	2 X Base Media	Opcional	-	120 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras




TH3310/P



TH3310/M




TH3310/C





TH3315/P



TH3315/M



TH3315/C




Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH3310/C	Metal	Satinado	Tela color blanco	Suspendido	3 X Base Media	Opcional	-	180 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH3310/M	Metal	Satinado	Tela color blanco	Mesa	2 X Base Media	Opcional	-	120 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH3310/P	Metal	Satinado	Tela color blanco	Piso	2 X Base Media	Opcional	-	120 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras


Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH3315/C	Metal	Satinado	Tela color negro	Suspendido	3 X Base Media	Opcional	-	180 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH3315/M	Metal	Satinado	Tela color negro	Mesa	2 X Base Media	Opcional	-	120 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
TH3315/P	Metal	Satinado	Tela color negro	Piso	2 X Base Media	Opcional	-	120 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras




THLK-002 S




THGF-003 N




THMO-03 SM



THD240 S



THME-07 N




THK400/PL




THK400/M




THK400/C



THK401/C



THK401/M



Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
THLK-002 S	Metal	Cromado	Tela color blanco	Mesa	Base Media	Opcional	-	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
THD240 S	Metal	Satinado	Cristal Opalino	Mesa	Base Media	Opcional	-	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
THGF-003 N	Mdf	Negro	Tela color blanco	Mesa	Base Media	Opcional	-	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
THME-07 N	Mdf	Negro	Tela color blanco	Mesa	Base Media	Opcional	-	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
THMO-03 SM	Metal	Satín Madera	Tela color blanco	Mesa	Base Media	Opcional	-	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras

Producto	Materia prima	Terminado	Pantalla	Aplicación	Base	Tipo de lámpara	Incluye lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
THK400/C	Metal	Soccer	Cristal	Suspendido	Base Media	Opcional	-	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
THK400/M	Metal	Soccer	Metal	Mesa	Base Media	Opcional	-	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
THK400/PL	Metal	Soccer	Cristal	Techo	Base Media	Opcional	-	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
THK401/C	Metal	Multicolor	Tela	Suspendido	Base Media	Opcional	-	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras
THK401/M	Metal	Multicolor	Tela	Mesa	E12	Opcional	-	40 W	127 V	Se sugiere usar lámparas ahorradoras

# Tecno Lite<sup>®</sup> home

[www.tecnolitehome.com](http://www.tecnolitehome.com)

CATALOGO DE PRODUCTOS  
2015 - 2015



Catálogo Digital