

Catálogo

2015



Westinghouse Lighting Latin America

A Licensee of Westinghouse Electric Corporation



Westinghouse

INNOVATION YOU CAN BE SURE OF

TABLA DE CONTENIDO

Mapa de Distribución	4
Ventiladores de Techo	5
¿Cómo Elegir Su Ventilador de Techo?	6
Ventiladores de Techo Clásicos	9
Ventiladores de Techo Contemporáneos	32
Ventiladores de Techo Exterior	55
Ventiladores de Techo Industriales	59
Ventiladores de Techo LED	65
Accesorios de Ventiladores de Techo	68
Ventiladores Portátiles	78
Lámparas	86
Consejos para Elegir Su Lámpara	87
Lámparas de Techo para Interior / Exterior	88
Lámparas Empotrables	104
Lámparas Colgantes	109
Juego de Lámparas para Interior / Exterior	120
Lámparas de Pared para Interior / Exterior	124
Reflectores de Techo	135
Lámparas de Escritorio	137
Lámparas LED	139
Accesorios para Lámparas	145
Acabados de Ventiladores y Lámparas	152
Bombillos	155
¿Cómo Elegir un Bombillo?	156
Bombillos CFL	158
Bombillos Incandescentes y Halógenos	172
Bombillos LEDS	189
Índice y Cubicaje	199

CONTACTOS

Panamá

Westinghouse Lighting Latin America

Centro de Distribución y Sala de Ventas
Avenida 4ta. Calle 5ta. France Field,
Zona Libre de Colón, Panamá
Tel/Fax: (507) 430-1737
E-mail: ventas1@wl-la.com

México

Westinghouse Lighting México

Georgia 120 14-B, Col. Napoles
Del. Benito Juárez C.P. 03810
México D.F. México,
Tel: (52) 55 5682 5683

Colombia

Westinghouse Lighting Latin America

Cra 16A No. 78-55 of. 501
Bógota, Colombia
Tel.: (571) 610 1839 / 610 3720
Cel: (57) 315 325 6599

Costa Rica

Tel.: (506) 2423 5715
Cel: (506) 8910 1616

El Salvador

Tel.: (503) 7870 7660

Honduras

Tel.: (504) 3296-9121

Nicaragua

Tel.: (505) 22 669813
Cel: (505) 85 848448

Guatemala

Tel.: (502) 3003 1077

El Caribe

Tel./Fax: (507) 430 1737



OTROS PAÍSES

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| » Anguilla | » Grenada |
| » Antigua & Barbuda | » Guadalupe |
| » Argentina | » Haití |
| » Aruba | » Martinique |
| » Barbados | » Montserrat |
| » Belize | » Puerto Rico |
| » Bonaire | » St. Barts |
| » Bolivia | » St. Kitts & Nevis |
| » British Virgin Islands | » St. Lucia |
| » Cayman Islands | » St. Maarten |
| » Chile | » St. Vincent & the Grenadines |
| » Curaçao | » Trinidad & Tobago |
| » Dominica | » Turks & Caicos |
| » Ecuador | » US Virgin Islands |
| | » Venezuela |



Ventiladores de Techo

¿Cómo Elegir su Ventilador de Techo?

Los 5 factores que determinan el desempeño de su ventilador de techo.

Los ventiladores de techo Westinghouse toman en cuenta estos 5 factores, debido a pruebas de precisión y sincronización, logrando calidad en el desempeño.

1. Ángulo del Aspa - Es el ángulo donde el aspa dirige el viento. Un aspa más amplia, con un paso más empinado, creará más movimiento de aire.

2. Forma y tamaño - Encontrar el tamaño adecuado, según el espacio, es la forma ideal de escoger su ventilador.

3. RPM (Revoluciones por minuto) - Es la rapidez con la que giran las aspas en una velocidad determinanda.

4. Motor - Los motores más potentes hacen mover mayor cantidad de aire, proporcionando los factores antes mencionados si están presentes.

5. CFM (Pies cúbicos por minuto) - Es la unidad de medida que mide el flujo del aire que indica cuanto volumen en pies cúbicos pasa atraves de un punto fijo por minuto.

Funciones básicas

Los ventiladores de techo mejoran su ambiente.

1. Refrescan durante todo el año

Sabias que... Los Ventiladores Westinghouse te permiten cambiar la dirección de sus aspas.

En Verano, los ventiladores de techo que giran en contra de la dirección de las manecillas del reloj, crean una brisa o un efecto de enfriado, permitiendo usar menos aire acondicionado lo que genera más ahorro energético.

En el Invierno, se programa a la velocidad mínima en reversa, y crea una brisa ascendente que redistribuye el aire tibio cerca del techo lo que ahorra en calefacción y dinero.



EN VERANO



EN INVIERNO

2. Ventiladores con estilo

- Diseño con elementos consistentes desde el centro hasta el canopy.
- Diversidad de Estilos para diferentes ambientes tradicionales, contemporáneos y modernos.

3. Estilos de iluminación

Su estilo de iluminación puede ser dirigida o integrada

Estilo Tazón

Diseño Clásico con acabados mate, alabastro y esmerilado.



Estilo Iluminación Múltiple

Diseño Contemporáneo de 3 a 4 luces con pantallas en cada una de ellas.



Estilo Escuela

Diseño Básico con formas específicas y cerradas.



Estilo Integrado

Con un estilo cerrado y aerodinámico ideales para techos bajos




Estilo Hongo


Diseño con formas de hongo.




La altura del techo es importante para elegir su ventilador



**Instalación
justa al techo**
(Techos Bajos)




**Instalación con
varilla vertical**
(Techos Normales)



**Instalación con
varilla vertical**
(Techos Inclinados)


Los ventiladores de techo con varilla vertical pueden ser instalados en su mayoría de 3 formas. Deben estar de 10 a 12 pulgadas de distancia entre las aspas y el techo para que el aire circule libremente. Usando la opción de varilla vertical, siempre que sea posible, logrará un mayor flujo de aire.

Para techos más altos, una varilla vertical es lo recomendable para llevar las aspas del ventilador a una distancia mínima de 8 a 9 pies del piso y así sentir el movimiento del flujo de aire.



Permita una distancia de 7 pies desde las aspas al piso y una mínima de 2 pies desde la punta de las aspas a la pared.

Elija el ventilador adecuado según el tamaño de la habitación. **¡ADVERTENCIA!** El ventilador debe ser instalado por lo menos a 7 pies (2.15 m) del piso.



Intertek




Techos Estándares



Techos Bajos



Techos Altos



Techos Inclinados



Clásico

Tradicional


La tendencia a lo clásico se impone en la decoración del hogar.

78374 VINTAGE II 132 cm / 52"


- acabado bronce ennegrecido
- 5 aspas de mdf reversibles
- ángulo de aspas 11°
- juego de iluminación
- vidrio tipo tazón acabado alabastro
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 12 mm
- capacitor triple 4.5+5+5µF
- potencia del motor 65 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (2) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024934783746



aspas
reversibles
en acabado



dimensiones



A: 10 3/8"
B: 13 1/4"
C: 2 3/8"
D: 11 1/8"
E: 5 1/8"
F: 19 1/4"

CFM (máximo)
4,850

RPM (baja/alta)
75 - 170


Amps (máximo)
0.53

78391 VINTAGE II 132 cm / 52"


- acabado níquel cepillado
- 5 aspas de mdf reversibles
- ángulo de aspas 11°
- juego de iluminación
- vidrio tipo tazón acabado alabastro
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 12 mm
- capacitor triple 4.5+5+5µF
- potencia del motor 65 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (2) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 845424000652



aspas
reversibles
en acabado



dimensiones



A: 10 3/8"
B: 13 1/4"
C: 2 3/8"
D: 11 1/8"
E: 5 1/8"
F: 19 1/4"



CFM (máximo)
4,850

RPM (baja/alta)
75 - 170

Amps (máximo)
0.53

72392 VINTAGE II 132 cm / 52"

- acabado bronce antiguo
- 5 aspas de mdf reversibles
- ángulo de aspas 11°
- juego de iluminación
- vidrio tipo tazón acabado alabastro
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 12 mm
- capacitor triple 4.5+5+5µF
- potencia del motor 65 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (2) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 845424000676





CFM (máximo)
4,850

RPM (baja/alta)
75 - 170

Amps (máximo)
0.53

78314 VINTAGE II 132 cm / 52"

- acabado bronce rústico
- 5 aspas de mdf reversibles
- ángulo de aspas 11°
- juego de iluminación
- vidrio tipo tazón acabado alabastro
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 12 mm
- capacitor triple 4.5+5+5µF
- potencia del motor 65 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (2) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034783142



CFM (máximo)
4,850

RPM (baja/Alta)
75 - 170

Amps (máximo)
0.53

78217 VINTAGE II 132 cm / 52"

- acabado blanco
- 5 aspas de mdf reversibles
- ángulo de aspas 11°
- juego de iluminación
- vidrio tipo tazón acabado alabastro
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 12 mm
- capacitor triple 4.5+5+5μf
- potencia del motor 65 w
- varilla vertical de 3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (2) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 845424000645




aspas
reversibles
en acabado

blanco

pino lavado
blanco

dimensiones



A: 10 3/8"
B: 13 1/4"
C: 2 3/8"
D: 11 1/8"
E: 5 1/8"
F: 19 1/4"

CFM (máximo)
4,850

RPM (baja/alta)
75 - 170

Amps (máximo)
0.53

72152 EVERETT 132 cm / 52"

- acabado níquel cepillado
- 5 aspas de mdf reversibles
- ángulo de aspas 12°
- juego de iluminación
- vidrio tipo ópalo acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 15 mm
- capacitor triple 4.5+5+6μF
- potencia del motor 58 w
- montaje del ventilador al ras
- (2) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- control remoto no adaptable
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034721526




aspas
reversibles
en acabado

haya

wengue

dimensiones



A: 7 7/8"
B: 7"
C: 11 3/7"
D: 12 3/5"


CFM (máximo)
4,920

RPM (baja/alta)
71 - 181

Amps (máximo)
0.52

78715 CONTEMPRA IV 132 cm / 52"

- acabado blanco
- 5 aspas de mdf reversibles
- ángulo de aspas 11°
- juego de iluminación
- vidrio tipo tulipán acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 10 mm
- capacitor triple 4.5+5+5μF
- potencia del motor 63 w
- montaje del ventilador al ras
- (4) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- control remoto no adaptable
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034787157




aspas
reversibles
en acabado

blanco

pino
blanco
lavado

dimensiones



CFM (máximo)
4,978

RPM (baja/alta)
65 - 175

Amps (máximo)
0.52

78714 CONTEMPRA IV 132 cm / 52"

- acabado bronce antiguo
- 5 aspas de mdf reversibles
- ángulo de aspas 11°
- juego de iluminación
- vidrio tipo tulipán acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 10 mm
- capacitor triple 4.5+5+5μF
- potencia del motor 63 w
- montaje del ventilador al ras
- (4) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- control remoto no adaptable
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034787140




aspas
reversibles
en acabado

roble

nogal

dimensiones



CFM (máximo)
4,978

RPM (baja/alta)
65 - 175

Amps (máximo)
0.52

78112 IMPERIAL 132 cm / 52"

- acabado bronce antiguo
- 6 aspas de madera laminada reversibles
- ángulo de aspas 11°
- juego de iluminación
- vidrio tipo tulipán acabado esmerilado y transparente
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 15 mm
- capacitor triple 4.5+5+5μF
- potencia del motor 60 w
- varilla vertical de 3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (5) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034781124




aspas
reversibles
en acabado

nogal lustroso

arce lustroso

dimensiones



A: 13"
B: 13 1/4"
C: 2 1/4"
D: 12 3/4"
E: 5 1/4"
F: 20 1/4"

CFM (máximo)
5,098

RPM (baja/alta)
84 - 180

Amps (máximo)
0.50

78041 FORLI 132 cm / 52"

- acabado bronce antiguo
- 6 aspas de madera laminada reversibles
- ángulo de aspas 13°
- juego de iluminación
- vidrio tipo tulipán acabado esmerilado y transparente
- motor de acero de silicio: 153 mm x 20 mm
- capacitor *
- potencia del motor 71 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (5) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034780417




aspas
reversibles
en acabado

nogal lustroso

arce lustroso

dimensiones



A: 13"
B: 11"
C: 2.3"
D: 12.2"
E: 5.1"
F: 17.7"

CFM (máximo)

RPM (baja/alta)

Amps (máximo)
0.58

78766 BETHANY 132 cm / 52"

- acabado hierro
- 5 aspas de mdf reversibles
- ángulo de aspas 11°
- juego de iluminación
- vidrio tipo tazón acabado alabastro
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 15 mm
- capacitor triple 4.5+5+5µF
- potencia del motor 63 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (2) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034787669




aspas
reversibles
en acabado

pale de rosa

nogal

dimensiones



A: 10 1/4"
B: 12 5/8"
C: 2 3/8"
D: 12 1/8"
E: 5 1/8"
F: 17 1/4"

CFM (máximo)
4,978

RPM (baja/alta)
65 - 175

Amps (máximo)
0.52

78677 BETHANY 132 cm / 52"

- acabado estaño cepillado
- 5 aspas de mdf reversibles
- ángulo de aspas 11°
- juego de iluminación
- vidrio tipo tazón acabado alabastro
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 15 mm
- capacitor triple 4.5+5+5µF
- potencia del motor 63 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (2) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034786778




aspas
reversibles
en acabado

arce claro

blanco

dimensiones



A: 10 1/4"
B: 12 5/8"
C: 2 3/8"
D: 12 1/8"
E: 5 1/8"
F: 17 1/4"

CFM (máximo)
4,978

RPM (baja/alta)
65 - 175

Amps (máximo)
0.52

78610 BETHANY 132 cm / 52"


- acabado blanco
- 5 aspas de mdf reversibles
- ángulo de aspas 11°
- juego de iluminación
- vidrio tipo tazón acabado alabastro
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 15 mm
- capacitor triple 4.5+5+5µF
- potencia del motor 63 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (2) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034786105



aspas
reversibles
en acabado

blanco
pino
blanco
lavado

dimensiones



A: 10 1/4"
B: 12 5/8"
C: 2 3/8"
D: 12 1/8"
E: 5 1/8"
F: 17 1/4"

CFM (máximo)
4,978

RPM (baja/alta)
65 - 175

Amps (máximo)
0.52

78799 BETHANY 132 cm / 52"


- acabado bronce rústico
- 5 aspas de mdf reversibles
- ángulo de aspas 11°
- juego de iluminación
- vidrio tipo tazón acabado alabastro
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 15 mm
- capacitor triple 4.5+5+5µF
- potencia del motor 63 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (2) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034787997



aspas
reversibles
en acabado

caoba
nogal claro

dimensiones



A: 10 1/4"
B: 12 5/8"
C: 2 3/8"
D: 12 1/8"
E: 5 1/8"
F: 17 1/4"

CFM (máximo)
4,978

RPM (baja/alta)
65 - 175

Amps (máximo)
0.52

78077 SWIRL 132 cm / 52"

- acabado estaño cepillado
- 5 aspas de mdf reversibles
- ángulo de aspas 11°
- juego de iluminación
- vidrio tipo tulipán acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 15 mm
- capacitor triple 4.5+5+6µF
- potencia del motor 60 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (4) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034780776




aspas
reversibles
en acabado

blanco

arce claro

dimensiones



A: 13 1/2"
B: 12"
C: 2 1/4"
D: 12"
E: 5 1/4"
F: 18"

CFM (máximo)
5,098

RPM (baja/alta)
84 - 180

Amps (máximo)
0.50

78567 SWIRL 132 cm / 52"

- acabado hierro
- 5 aspas de mdf reversibles
- ángulo de aspas 11°
- juego de iluminación
- vidrio tipo tulipán acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 15 mm
- capacitor triple 4.5+5+6µF
- potencia del motor 60 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (4) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034786577




aspas
reversibles
en acabado

palo de rosa

nogal

dimensiones



A: 13 1/2"
B: 12"
C: 2 1/4"
D: 12"
E: 5 1/4"
F: 18"


CFM (máximo)
5,098

RPM (baja/alta)
84 - 180

amps (máximo)
0.50

78079 SWIRL 132 cm / 52"


- acabado blanco
- 5 aspas de mdf reversibles
- ángulo de aspas 11°
- juego de iluminación
- vidrio tipo tulipán acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 15 mm
- capacitor triple 4.5+5+6µF
- potencia del motor 60 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (4) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034780790



aspas
reversibles
en acabado

blanco
pino
blanco
lavado

dimensiones



A: 13 1/2"
B: 12"
C: 2 1/4"
D: 12"
E: 5 1/4"
F: 18"

CFM (máximo)
5,098

RPM (baja/alta)
84 - 180

Amps (máximo)
0.50

78432 SWIRL 132 cm / 52"


- acabado café rústico
- 5 aspas de mdf reversibles
- ángulo de aspas 11°
- juego de iluminación
- vidrio tipo tulipán acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 15 mm
- capacitor triple 4.5+5+6µF
- potencia del motor 60 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (4) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034784323



aspas
reversibles
en acabado

pino
envejecido
nogal

dimensiones



A: 13 1/2"
B: 12"
C: 2 1/4"
D: 12"
E: 5 1/4"
F: 18"

CFM (máximo)
5,098

RPM (baja/alta)
84 - 180

Amps (máximo)
0.50

78521 SWIRL 132 cm / 52"

- acabado níquel cepillado
- 5 aspas de mdf reversibles
- ángulo de aspas 11°
- juego de iluminación
- vidrio tipo tulipán acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 15 mm
- capacitor triple 4.5+5+6μF
- potencia del motor 60 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (4) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034785214




aspas
reversibles
en acabado

arce claro

palo de rosa

dimensiones



A: 13 1/2"
B: 12"
C: 2 1/4"
D: 12"
E: 5 1/4"
F: 18"

CFM (máximo)
5,098

RPM (baja/alta)
84 - 180

Amps (máximo)
0.50

78078 SWIRL 132 cm / 52"

- acabado bronce satinado
- 5 aspas de mdf reversibles
- ángulo de aspas 11°
- juego de iluminación
- vidrio tipo tulipán acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 15 mm
- capacitor triple 4.5+5+6μF
- potencia del motor 60 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (4) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034780783




aspas
reversibles
en acabado

arce

nogal

dimensiones



A: 13 1/2"
B: 12"
C: 2 1/4"
D: 12"
E: 5 1/4"
F: 18"

CFM (máximo)
5,098

RPM (baja/alta)
84 - 180


amps (máximo)
0.50

78724 ORION 132 cm / 52"


- acabado bronce ennegrecido
- 5 aspas de mdF reversibles
- ángulo de aspas 10.5°
- juego de iluminación
- vidrio tipo tazón acabado alabastro
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 12 mm
- capacitor triple 6+6µF
- potencia del motor 61 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- control remoto adaptable
- 25 años de garantía
- código de barra: 845424006869



aspas
reversibles
en acabado



dimensiones



CFM (máximo)
4,500

RPM (baja/alta)
130 - 230

Amps (máximo)
0.50

78024 CONTRACTOR'S CHOICE 132 cm / 52"


- acabado blanco
- 5 aspas de mdF no reversibles
- ángulo de aspas 12°
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 13 mm
- capacitor triple 4.5+4+5µF
- potencia del motor 64 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034780240



aspas
en acabado



dimensiones



CFM (máximo)
4,839

RPM (baja/alta)
86 - 182

Amps (máximo)
0.52

78433 VINTAGE 132 cm / 52"

- acabado estaño cepillado
- 5 aspas de mdf reversibles
- ángulo de aspas 11°
- juego de iluminación
- vidrio tipo tulipán acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 15 mm
- capacitor triple 4.5+5+5µf
- potencia del motor 60 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (3) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034784330




aspas
reversibles
en acabado

arce claro

blanco

dimensiones



A: 11"
B: 12 1/4"
C: 2 1/4"
D: 11"
E: 5"
F: 18 1/4"

CFM (máximo)
5,098

RPM (baja/alta)
84 - 180

Amps (máximo)
0.50

78042 VINTAGE 132 cm / 52"

- acabado bronce antiguo
- 5 aspas de mdf reversibles
- ángulo de aspas 11°
- juego de iluminación
- vidrio tipo tulipán acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 15 mm
- capacitor triple 4.5+5+5µF
- potencia del motor 60 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (3) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034780424




aspas
reversibles
en acabado

roble

nogal

dimensiones



A: 11"
B: 12 1/4"
C: 2 1/4"
D: 11"
E: 5"
F: 18 1/4"

CFM (máximo)
5,098

RPM (baja/alta)
84 - 180


Amps (máximo)
0.50

78678 VINTAGE 132 cm / 52"


- acabado níquel cepillado
- 5 aspas de mdf reversibles
- ángulo de aspas 11°
- juego de iluminación
- vidrio tipo tulipán acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 15 mm
- capacitor triple 4.5+5+5µF
- potencia del motor 60 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (3) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034786785



aspas
reversibles
en acabado



dimensiones



A: 11"
B: 12 1/4"
C: 2 1/4"
D: 11"
E: 5"
F: 18 1/4"

CFM (máximo)
5,098

RPM (baja/alta)
84 - 180


Amps (máximo)
0.50

72389 VINTAGE 132 cm / 52"


- acabado hierro
- 5 aspas de mdf reversibles
- ángulo de aspas 11°
- juego de iluminación
- vidrio tipo tulipán acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 15 mm
- capacitor triple 4.5+5+5µF
- potencia del motor 60 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (3) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 845424000744



aspas
reversibles
en acabado



dimensiones



A: 11"
B: 12 1/4"
C: 2 1/4"
D: 11"
E: 5"
F: 18 1/4"

CFM (máximo)
5,098

RPM (baja/alta)
84 - 180


Amps (máximo)
0.50

78627 VINTAGE 132 cm / 52"


- acabado blanco
- 5 aspas de mdf reversibles
- ángulo de aspas 11°
- juego de iluminación
- vidrio tipo tulipán acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 15 mm
- capacitor triple 4.5+5+5µF
- potencia del motor 60 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (3) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034786273



aspas
reversibles
en acabado



dimensiones



A: 11"
B: 12 1/4"
C: 2 1/4"
D: 11"
E: 5"
F: 18 1/4"

CFM (máximo)
5,098

RPM (baja/alta)
84 - 180


Amps (máximo)
0.50

78434 VINTAGE 132 cm / 52"


- acabado café rústico
- 5 aspas de mdf reversibles
- ángulo de aspas 11°
- juego de iluminación
- vidrio tipo tulipán acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 15 mm
- capacitor triple 4.5+5+5µF
- potencia del motor 60 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (3) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034784347



aspas
reversibles
en acabado



dimensiones



A: 11"
B: 12 1/4"
C: 2 1/4"
D: 11"
E: 5"
F: 18 1/4"

CFM (máximo)
5,098

RPM (baja/alta)
84 - 180

Amps (máximo)
0.50

72388 VINTAGE 132 cm / 52"

- acabado bronce rústico
- 5 aspas de mdf reversibles
- ángulo de aspas 11°
- juego de iluminación
- vidrio tipo tulipán acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 15 mm
- capacitor triple 4.5+5+5µF
- potencia del motor 60 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (3) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 845424000737




aspas
reversibles
en acabado

arce claro

palo de rosa

dimensiones



A: 11"
B: 12 1/4"
C: 2 1/4"
D: 11"
E: 5"
F: 18 1/4"

CFM (máximo)
5,098

RPM (baja/alta)
84 - 180

Amps (máximo)
0.50

78613 VINTAGE 132 cm / 52"

- acabado cobre lavado
- 5 aspas de mdf reversibles
- ángulo de aspas 11°
- juego de iluminación
- vidrio tipo tulipán acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 15 mm
- capacitor triple 4.5+5+5µF
- potencia del motor 60 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (3) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034786136




aspas
reversibles
en acabado

palo de rosa

nogal

dimensiones



A: 11"
B: 12 1/4"
C: 2 1/4"
D: 11"
E: 5"
F: 18 1/4"

CFM (máximo)
5,098

RPM (baja/alta)
84 - 180


Amps (máximo)
0.50

78133 PRINCESS AMBIANCE 106 cm / 42"


- acabado blanco
- 4 aspas de mdf reversibles
- ángulo de aspas 12°
- juego de iluminación
- vidrio tipo hongo acabado blanco
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 10 mm
- capacitor triple 3.5+4+4μF
- potencia del motor 45 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034781339



aspas
reversibles
en acabado



dimensiones



A: 12 1/4"
B: 12 1/2"
C: 2 1/8"
D: 6 5/8"
E: 5 1/4"
F: 16 7/8"

CFM (máximo)
3,925

RPM (baja/alta)
130 - 260


Amps (máximo)
0.36

78449 PORTLAND AMBIANCE 106 cm / 42"


- acabado bronce antiguo
- 4 aspas de mdf reversibles
- ángulo de aspas 12°
- juego de iluminación
- vidrio tipo hongo acabado blanco
- motor de acero laminado en frío: 145 mm x 12 mm
- capacitor triple 1.5+3μF
- potencia del motor 45 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034784491



aspas
reversibles
en acabado



dimensiones



A: 7"
B: 12.2"
C: 2"
D: 6.7"
E: 5.1"
F: 17.3"

CFM (máximo)
3,925

RPM (baja/alta)
95 - 230

Amps (máximo)
0.20

78508 CONTEMPRA TRIO 106 cm / 42"


- acabado blanco
- 5 aspas de mdf reversibles
- ángulo de aspas 12°
- juego de iluminación
- vidrio tipo tulipán acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 10 mm
- capacitor dual 1.25+2.25µF
- potencia del motor 54 w
- montaje del ventilador al ras
- (3) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- control remoto no adaptable
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034785085



aspas
reversibles
en acabado

blanco
pino
blanco
lavado

dimensiones



CFM (máximo)
4,410

RPM (baja/alta)
110 - 210

Amps (máximo)
0.45

78615 CONTEMPRA TRIO 106 cm / 42"


- acabado níquel cepillado
- 5 aspas de mdf reversibles
- ángulo de aspas 12°
- juego de iluminación
- vidrio tipo tulipán acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 10 mm
- capacitor dual 1.25+2.25µF
- potencia del motor 54 w
- montaje del ventilador al ras
- (3) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- control remoto no adaptable
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034786150



aspas
reversibles
en acabado

maple claro
palo de rosa

dimensiones



CFM (máximo)
4,410

RPM (baja/alta)
110 - 220


Amps (máximo)
0.45

78126 CASANOVA SUPREME 106 cm / 42"


- acabado blanco
- 4 aspas de mdf reversibles
- ángulo de aspas 12°
- juego de iluminación
- vidrio tipo escolar acabado blanco
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 10 mm
- capacitor dual 1.25+2.25µF
- potencia del motor 56 w
- montaje del ventilador al ras
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- control remoto no adaptable
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034781261



aspas
reversibles
en acabado



dimensiones



CFM (máximo)
4,410

RPM (baja/alta)
110 - 220


Amps (máximo)
0.45

78123 CASANOVA SUPREME 106 cm / 42"


- acabado bronce antiguo
- 4 aspas de mdf reversibles
- ángulo de aspas 12°
- juego de iluminación
- vidrio tipo escolar acabado blanco
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 10 mm
- capacitor dual 1.25+2.25µF
- potencia del motor 56 w
- montaje del ventilador al ras
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- control remoto no adaptable
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034781230



aspas
reversibles
en acabado



dimensiones



CFM (máximo)
4,410

RPM (baja/alta)
110 - 220

Amps (máximo)
0.45

78772 RICHBORO SE 106 cm / 42"


- acabado blanco
- 5 aspas de mdf reversibles
- ángulo de aspas 12°
- juego de iluminación
- vidrio tipo tazón acabado alabastro
- motor de acero de silicio: 153 mm x 8 mm
- capacitor dual 2+4μF
- potencia del motor 51 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (2) bombillos base E12
60 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034787720



aspas
reversibles
en acabado

blanco
pino
blanco
lavado

dimensiones



A: 11 2/3"
B: 13"
C: 2 1/4"
D: 8 1/4"
E: 5 1/8"
F: 17 1/2"

CFM (máximo)
4,280

RPM (baja/alta)
65 - 190

Amps (máximo)
0.42

78268 RICHBORO SE 106 cm / 42"


- acabado bronce antiguo
- 5 aspas de mdf reversibles
- ángulo de aspas 12°
- juego de iluminación
- vidrio tipo tazón acabado alabastro
- motor de acero de silicio: 153 mm x 8 mm
- capacitor dual 2+4μF
- potencia del motor 51 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (2) bombillos base E12
60 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034782688



aspas
reversibles
en acabado

roble
nogal

dimensiones



A: 11 2/3"
B: 13"
C: 2 1/4"
D: 8 1/4"
E: 5 1/8"
F: 17 1/2"

CFM (máximo)
4,280

RPM (baja/alta)
65 - 190


Amps (máximo)
0.42

78146 CRUSADER 106 cm / 42"


- acabado bronce antiguo
- 4 aspas de mdf reversibles
- ángulo de aspas 12°
- juego de iluminación
- vidrio tipo tulipán acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 10 mm
- capacitor dual 1.25+2.25µF
- potencia del motor 56 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (3) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034781469



aspas
reversibles
en acabado



dimensiones



A: 9 7/8"
B: 14"
C: 2 1/8"
D: 8 1/4"
E: 5 1/8"
F: 18 1/2"

CFM (máximo)
4,410

RPM (baja/alta)
110 - 220


Amps (máximo)
0.45

72414 PRINCESS RADIANCE 76 cm / 30"


- acabado cromo y estaño oscuro
- 5 aspas de mdf reversibles
- ángulo de aspas 12°
- juego de iluminación
- vidrio tipo en acabado blanco
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 10 mm
- capacitor *
- potencia del motor 50 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034724145



aspas
reversibles
en acabado



dimensiones



A: 11"
B: 12 1/4"
C: 2 1/4"
D: 11"
E: 5"
F: 18 1/4"

CFM (máximo)

RPM (baja/alta)

Amps (máximo)
0.36

78108 PETITE 76 cm / 30"


- acabado blanco
- 6 aspas de md f reversibles
- ángulo de aspas 18°
- juego de iluminación
- vidrio tipo hongo acabado blanco
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 9 mm
- capacitor dual 1+2μF
- potencia del motor 45 w
- montaje del ventilador al ras
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- control remoto no adaptable
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034781087



aspas
reversibles
en acabado

blanco
pino
blanco
lavado

dimensiones



CFM (máximo)
3,925

RPM (baja/alta)
130 - 260

Amps (máximo)
0.36

72394 PETITE 76 cm / 30"


- acabado níquel cepillado
- 6 aspas de md f reversibles
- ángulo de aspas 18°
- juego de iluminación
- vidrio tipo hongo acabado blanco
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 9 mm
- capacitor dual 1+2μF
- potencia del motor 45 w
- montaje del ventilador al ras
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- control remoto no adaptable
- 25 años de garantía
- código de barra: 845424000782



aspas
reversibles
en acabado

arce claro
palo de rosa

dimensiones



CFM (máximo)
3,925

RPM (baja/alta)
130 - 260


Amps (máximo)
0.36

72395 PETITE 76 cm / 30"


- acabado bronce rústico
- 6 aspas de mdf reversibles
- ángulo de aspas 18°
- juego de iluminación
- vidrio tipo hongo acabado blanco
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 9 mm
- capacitor dual 1+2μF
- potencia del motor 45 w
- montaje del ventilador al ras
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- control remoto no adaptable
- 25 años de garantía
- código de barra: 845424000799



aspas
reversibles
en acabado



dimensiones



CFM (máximo)
3,925

RPM (baja/alta)
130 - 260


Amps (máximo)
0.36

78170 SOCCER FAN 76 cm / 30"


- acabado blanco con detalles en negro
- 6 aspas de mdf reversibles
- ángulo de aspas 18°
- juego de iluminación
- vidrio tipo globo en forma de balón
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 9 mm
- capacitor dual 1+2μF
- potencia del motor 45 w
- montaje del ventilador al ras
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- control remoto no adaptable
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034781704



aspas
reversibles
en acabado



dimensiones



CFM (máximo)
3,925

RPM (baja/alta)
130 - 260

Amps (máximo)
0.36



Contemporáneo

Transitorio

El estilo contemporáneo, cada vez se torna
más natural y suave.




72477 CASTLE 132 cm / 52"


- acabado níquel cepillado
- 5 aspas de madera laminada reversibles
- ángulo de aspas 12°
- juego de iluminación
- vidrio tipo ópalo acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 15 mm
- capacitor triple 4.5µF/300v+5+5µF/250v
- potencia del motor 52 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 6"
- montaje del ventilador en combo
- (2) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 845424010859



aspas
reversibles
en acabado



dimensiones



A: ---
B: ---
C: ---
D: ---
E: ---
F: ---

CFM (máximo)
4,819

RPM (baja/alta)
59 - 145


Amps (máximo)

72735 CASTLE 132 cm / 52"


- acabado bronce ámbar
- 5 aspas de madera laminada reversibles
- ángulo de aspas 12°
- juego de iluminación
- vidrio tipo ópalo acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 15 mm
- capacitor triple 4.5µF/300v+5+5µF/250v
- potencia del motor 52 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 6"
- montaje del ventilador en combo
- (2) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 845424010866



aspas
reversibles
en acabado



dimensiones



A: ---
B: ---
C: ---
D: ---
E: ---
F: ---

CFM (máximo)
4,819

RPM (baja/alta)
59 - 145

Amps (máximo)

72736 CASTLE 132 cm / 52"

- acabado metal de cañon
- 5 aspas de madera laminada reversibles
- ángulo de aspas 12°
- juego de iluminación
- vidrio tipo ópalo acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 15 mm
- capacitor triple 4.5µF/300v+5+5µF/250v
- potencia del motor 52 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 6"
- montaje del ventilador en combo
- (2) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 845424010873




aspas
reversibles
en acabado

arce claro

espresso

dimensiones



A: ---
B: ---
C: ---
D: ---
E: ---
F: ---

CFM (máximo)
4,819

RPM (baja/alta)
59 - 145

Amps (máximo)

72559 PANORAMA 132 cm / 52"

- acabado cromo
- 5 aspas de mdf reversibles
- ángulo de aspas 12°
- juego de iluminación
- vidrio tipo tulipán acabado esmerilado
- 153 mm x 17 mm *
- capacitor triple *
- potencia del motor 65 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (4) bombillos base estándar
40 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034725593




aspas
reversibles
en acabado

negro

blanco

dimensiones



A: 31"
B: 22"
C: 6"
D: 27"
E: 13"
F: 40"

CFM (máximo)
2,570

RPM (baja/alta)

Amps (máximo)
0.53

78996 COMET 132 cm / 52"

- acabado metal de cañon
- 5 aspas de madera laminada reversibles
- ángulo de aspas 11°
- juego de iluminación
- vidrio tipo ópalo acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 15 mm
- capacitor triple 4.5+5+5µF
- potencia del motor 60 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (2) bombillos base estándar
40 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 845424010767




aspas
reversibles
en acabado

negro

grafito

dimensiones



A: 11 7/8"
B: 14 1/4"
C: 2 1/4"
D: 11 1/2"
E: 5 1/8"
F: 14 1/4"

CFM (máximo)
5,098

RPM (baja/alta)
84 - 180

Amps (máximo)
0.50

78181 COMET 132 cm / 52"

- acabado níquel cepillado
- 5 aspas de madera laminada reversibles
- ángulo de aspas 11°
- juego de iluminación
- vidrio tipo ópalo acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 15 mm
- capacitor triple 4.5+5+5µF
- potencia del motor 60 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (2) bombillos base estándar
40 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034781810




control
remoto

aspas
reversibles
en acabado

arce claro

wengue

dimensiones



A: 11 7/8"
B: 14 1/4"
C: 2 1/4"
D: 11 1/2"
E: 5 1/8"
F: 14 1/4"

CFM (máximo)
5,098

RPM (baja/alta)
84 - 180

Amps (máximo)
0.50

78992 COMET 132 cm / 52"

- acabado níquel cepillado
- 5 aspas de madera laminada reversibles
- ángulo de aspas 11°
- juego de iluminación
- vidrio tipo ópalo acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 15 mm
- capacitor triple 4.5+5+5µF
- potencia del motor 60 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (2) bombillos base estándar
40 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 845424009907




aspas
reversibles
en acabado

espresso

arce claro

dimensiones



A: 11 7/8"
B: 14 1/4"
C: 2 1/4"
D: 11 1/2"
E: 5 1/8"
F: 14 1/4"

CFM (máximo)
5,098

RPM (baja/alta)
84 - 180

Amps (máximo)
0.50

78136 COMET 132 cm / 52"

- acabado estaño cepillado
- 5 aspas de madera laminada reversibles
- ángulo de aspas 11°
- juego de iluminación
- vidrio tipo ópalo acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 15 mm
- capacitor triple 4.5+5+5µF
- potencia del motor 60 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (2) bombillos base estándar
40 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034781360




aspas
reversibles
en acabado

arce claro

blanco

dimensiones



A: 11 7/8"
B: 14 1/4"
C: 2 1/4"
D: 11 1/2"
E: 5 1/8"
F: 14 1/4"

CFM (máximo)
5,098

RPM (baja/alta)
84 - 180

Amps (máximo)
0.50

78017 COMET 132 cm / 52"


- acabado blanco
- 5 aspas de madera laminada reversibles
- ángulo de aspas 11°
- juego de iluminación
- vidrio tipo ópalo acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 15 mm
- capacitor triple 4.5+5+5µF
- potencia del motor 60 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (2) bombillos base estándar
40 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034780172



aspas
reversibles
en acabado

blanco
pino
blanco
lavado

dimensiones



A: 11 7/8"
B: 14 1/4"
C: 2 1/4"
D: 11 1/2"
E: 5 1/8"
F: 14 1/4"

CFM (máximo)
5,098

RPM (baja/alta)
84 - 180

Amps (máximo)
0.50

78016 COMET 132 cm / 52"


- acabado negro
- 5 aspas de madera laminada reversibles
- ángulo de aspas 11°
- juego de iluminación
- vidrio tipo ópalo acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 15 mm
- capacitor triple 4.5+5+5µF
- potencia del motor 60 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (2) bombillos base estándar
40 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034780165



aspas
reversibles
en acabado

negro
marmol
negro

dimensiones



A: 11 7/8"
B: 14 1/4"
C: 2 1/4"
D: 11 1/2"
E: 5 1/8"
F: 14 1/4"

CFM (máximo)
5,098

RPM (baja/alta)
84 - 180


Amps (máximo)
0.50

78712 COMET 132 cm / 52"


- acabado café rústico
- 5 aspas de madera laminada reversibles
- ángulo de aspas 11°
- juego de iluminación
- vidrio tipo ópalo acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 15 mm
- capacitor triple 4.5+5+5µF
- potencia del motor 60 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (2) bombillos base estándar
40 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034787126



aspas
reversibles
en acabado



dimensiones



A: 11 7/8"
B: 14 1/4"
C: 2 1/4"
D: 11 1/2"
E: 5 1/8"
F: 14 1/4"

CFM (máximo)
5,098

RPM (baja/alta)
84 - 180

Amps (máximo)
0.50

78611 COMET 132 cm / 52"


- acabado níquel cepillado
- 5 aspas de madera laminada reversibles
- ángulo de aspas 11°
- juego de iluminación
- vidrio tipo ópalo acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 15 mm
- capacitor triple 4.5+5+5µF
- potencia del motor 60 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (2) bombillos base estándar
40 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034786112



aspas
reversibles
en acabado



dimensiones



A: 11 7/8"
B: 14 1/4"
C: 2 1/4"
D: 11 1/2"
E: 5 1/8"
F: 14 1/4"

CFM (máximo)
5,098

RPM (baja/alta)
84 - 180


Amps (máximo)
0.50

72384 COMET 132 cm / 52"


- acabado bronce rústico
- 5 aspas de madera laminada reversibles
- ángulo de aspas 11°
- juego de iluminación
- vidrio tipo ópalo acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 15 mm
- capacitor triple 4.5+5+5µF
- potencia del motor 60 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (2) bombillos base estándar
40 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 845424000690



aspas
reversibles
en acabado



dimensiones



A: 11 7/8"
B: 14 1/4"
C: 2 1/4"
D: 11 1/2"
E: 5 1/8"
F: 14 1/4"

CFM (máximo)
5,098

RPM (baja/alta)
84 - 180


Amps (máximo)
0.50

78009 COMET 132 cm / 52"


- acabado hierro
- 5 aspas de madera laminada reversibles
- ángulo de aspas 11°
- juego de iluminación
- vidrio tipo ópalo acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 15 mm
- capacitor triple 4.5+5+5µF
- potencia del motor 60 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (2) bombillos base estándar
40 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034780097



aspas
reversibles
en acabado



dimensiones



A: 11 7/8"
B: 14 1/4"
C: 2 1/4"
D: 11 1/2"
E: 5 1/8"
F: 14 1/4"

CFM (máximo)
5,098

RPM (baja/alta)
84 - 180

Amps (máximo)
0.50

78556 JEWEL 132 cm / 52"


- acabado cromo
- 5 aspas de mdf
- ángulo de aspas 11°
- juego de iluminación
- vidrio tipo tulipán acabado blanco
- motor de acero de silicio: 153 mm x 15 mm
- capacitor triple 4.5+5+5µF
- potencia del motor 63 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (4) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034785566



aspas
en acabado



dimensiones



A: 10 1/4"
B: 13 3/4"
C: 2 1/8"
D: 11 1/2"
E: 5 1/8"
F: 21 1/4"

CFM (máximo)
4,978

RPM (baja/alta)
87 - 174

Amps (máximo)
0.52

78293 JEWEL 132 cm / 52"


- acabado cromo
- 5 aspas de mdf
- ángulo de aspas 11°
- juego de iluminación
- vidrio tipo tulipán acabado azul onix
- motor de acero de silicio: 153 mm x 15 mm
- capacitor triple 4.5+5+5µF
- potencia del motor 63 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (4) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034782930



aspas
en acabado



dimensiones



A: 10 1/4"
B: 13 3/4"
C: 2 1/8"
D: 11 1/2"
E: 5 1/8"
F: 21 1/4"

CFM (máximo)
4,978

RPM (baja/alta)
87 - 174

Amps (máximo)
0.52

78612 EURO SWIRL 132 cm / 52"


- acabado blanco
- 5 aspas de mdf reversibles
- ángulo de aspas 11°
- juego de iluminación
- vidrio tipo ópalo acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 15 mm
- capacitor triple 4.5+5+5µF
- potencia del motor 63 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (2) bombillos base estándar
40 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034786129



aspas
reversibles
en acabado

blanco
pino
blanco
lavado

dimensiones



A: 10 1/4"
B: 12 1/2"
C: 2 1/4"
D: 11 1/2"
E: 5 1/8"
F: 16"

CFM (máximo)
4,978

RPM (baja/alta)
65 - 175

Amps (máximo)
0.52

72390 EURO SWIRL 132 cm / 52"


- acabado níquel cepillado
- 5 aspas de mdf reversibles
- ángulo de aspas 11°
- juego de iluminación
- vidrio tipo ópalo acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 15 mm
- capacitor triple 4.5+5+5µF
- potencia del motor 63 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (2) bombillos base estándar
40 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034723902



aspas
reversibles
en acabado

palo de rosa
arce claro

dimensiones



A: 10 1/4"
B: 12 1/2"
C: 2 1/4"
D: 11 1/2"
E: 5 1/8"
F: 16"

CFM (máximo)
4,978

RPM (baja/alta)
65 - 175


Amps (máximo)
0.52

72745 EURO SWIRL 132 cm / 52"


- acabado níquel cepillado
- 5 aspas de mdf reversibles
- ángulo de aspas 11°
- juego de iluminación
- vidrio tipo ópalo acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 15 mm
- capacitor triple 4.5+5+5µF
- potencia del motor 63 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (2) bombillos base estándar
40 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 845424011399



aspas
reversibles
en acabado



dimensiones



A: 10 1/4"
B: 12 1/2"
C: 2 1/4"
D: 11 1/2"
E: 5 1/8"
F: 16"

CFM (máximo)
4,978

RPM (baja/alta)
65 - 175


Amps (máximo)
0.52

78209 EURO SWIRL 132 cm / 52"


- acabado titanio
- 5 aspas de mdf reversibles
- ángulo de aspas 11°
- juego de iluminación
- vidrio tipo ópalo acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 15 mm
- capacitor triple 4.5+5+5µF
- potencia del motor 63 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (2) bombillos base estándar
40 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034782091



aspas
reversibles
en acabado



dimensiones



A: 10 1/4"
B: 12 1/2"
C: 2 1/4"
D: 11 1/2"
E: 5 1/8"
F: 16"

CFM (máximo)
4,978

RPM (baja/alta)
65 - 175


Amps (máximo)
0.52

78583 EURO SWIRL 132 cm / 52"


- acabado bronce rústico
- 5 aspas de mdf reversibles
- ángulo de aspas 11°
- juego de iluminación
- vidrio tipo ópalo acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 15 mm
- capacitor triple 4.5+5+5µF
- potencia del motor 63 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (2) bombillos base estándar
40 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034785832



aspas
reversibles
en acabado



dimensiones



A: 10 1/4"
B: 12 1/2"
C: 2 1/4"
D: 11 1/2"
E: 5 1/8"
F: 16"

CFM (máximo)
4,978

RPM (baja/alta)
65 - 175


Amps (máximo)
0.52

78569 EURO SWIRL 132 cm / 52"


- acabado hierro
- 5 aspas de mdf reversibles
- ángulo de aspas 11°
- juego de iluminación
- vidrio tipo ópalo acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 15 mm
- capacitor triple 4.5+5+5µF
- potencia del motor 63 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (2) bombillos base estándar
40 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034785696



aspas
reversibles
en acabado



dimensiones



A: 10 1/4"
B: 12 1/2"
C: 2 1/4"
D: 11 1/2"
E: 5 1/8"
F: 16"



CFM (máximo)
4,978

RPM (baja/alta)
65 - 175

Amps (máximo)
0.52

72557 BENDAN 132 cm / 52"


- acabado cromo satinado
- 5 aspas de madera laminada
- ángulo de aspas 12°
- juego de iluminación
- vidrio tipo ópalo acabado esmerilado
- motor de acero de silicio: 153 mm x 18 mm
- capacitor dual *
- potencia del motor 60 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador solo varilla vertical
- (2) bombillos base E14
40 w máximo (no incluidos)
- control remoto (incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034725579



CFM (máximo)	4,379
RPM (baja/alta)	65 - 175
Amps (máximo)	0.51

78685 CELESTIA II 122 cm / 48"

- acabado aluminio cepillado
- 3 aspas de madera laminada
- ángulo de aspas 12°
- juego de iluminación
- vidrio tipo ópalo acabado esmerilado
- motor de acero de silicio: 153 mm x 15 mm
- capacitor single 4.5µF
- potencia del motor 60 w
- montaje del ventilador solo al ras
- (2) bombillos base estándar
40 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 845424007736



CFM (máximo)	4,225
RPM (baja/alta)	106 - 216
Amps (máximo)	0.40

78691 ARCADIA 116 cm / 46"

- acabado blanco
- 5 aspas reversibles *
- ángulo de aspas 12°
- juego de iluminación
- vidrio tipo ópalo acabado alabastro
- motor *
- capacitor *
- potencia del motor 60 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador solo varilla vertical
- (2) bombillos base estándar
40 w máximo (no incluidos)
- control remoto (incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034786914




aspas
reversibles
en acabado

arce claro

blanco

dimensiones



A:	9.4"
B:	11.3"
C:	2.3"
D:	9.7"
E:	5.9"
F:	15"

CFM (máximo)
4,300

RPM (alta)
230

Amps (máximo)
430

78775 ARCADIA 116 cm / 46"

- acabado níquel cepillado
- 5 aspas reversibles *
- ángulo de aspas 12°
- juego de iluminación
- vidrio tipo ópalo acabado alabastro
- motor *
- capacitor *
- potencia del motor 60 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador solo varilla vertical
- (2) bombillos base estándar
40 w máximo (no incluidos)
- control remoto (incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034787751




aspas
reversibles
en acabado

arce
envejecido

haya

dimensiones



A:	9.4"
B:	11.3"
C:	2.3"
D:	9.7"
E:	5.9"
F:	15"

CFM (máximo)
4,300

RPM (alta)
230


amps (máximo)
430

72141 HARMONY 122 cm / 48"

- acabado níquel cepillado
- 2 aspas de madera laminada
- ángulo de aspas 13°
- juego de iluminación
- vidrio tipo ópalo acabado esmerilado
- motor de acero de silicio: 153 mm x 20 mm
- capacitor triple 5+3+4μF
- potencia del motor 80 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 6"
- montaje del ventilador solo varilla vertical
- (2) bombillos base estándar
40 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034721410




aspas
en acabado



arce
envejecido

dimensiones



A: 10 5/8"
B: 12 3/4"
C: 2"
D: 7 1/2"
E: 6"
F: 17 1/8"

CFM (máximo)
4,881

RPM (baja/alta)
95 - 120

Amps (máximo)
0.46

72161 SOLANA 122 cm / 48"


- acabado níquel cepillado
- 2 aspas de madera laminada
- ángulo de aspas 12°
- juego de iluminación
- vidrio tipo ópalo acabado esmerilado
- motor *
- capacitor *
- potencia del motor 60 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador solo varilla vertical
- (2) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034721618



control
remoto




aspas
en acabado



wengue

dimensiones



A: 11.8"
B: 11"
C: 2.1"
D: 7.3"
E: 6.2"
F: 13.7"

CFM (máximo)
3,313

RPM (alta)
230

Amps (máximo)
0.41


72729 SPARTA 132 cm / 52"

- acabado níquel cepillado
- 2 aspas de madera laminada
- ángulo de aspas 13°
- juego de iluminación
- vidrio tipo ópalo acabado esmerilado
- motor de acero de silico: 153 mm x 17 mm
- capacitor triple 3.5µF
- potencia del motor 55 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador solo en varilla vertical
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- control remoto (incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 845424010736

control
remotoaspas
en acabado

nogal

dimensiones



A: 11"
B: 10.9"
C: 2.1"
D: 9.1"
E: 5.9"
F: *15.9"

CFM (máximo)
5,017

RPM (baja/alta)
83 - 206

Amps (máximo)
0.45


72730 SPARTA 132 cm / 52"

- acabado blanco
- 2 aspas de madera laminada
- ángulo de aspas 13°
- juego de iluminación
- vidrio tipo ópalo acabado esmerilado
- motor de acero de silico: 153 mm x 17 mm
- capacitor triple 3.5µF
- potencia del motor 55 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador solo en varilla vertical
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- control remoto (incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 845424010743

control
remotoaspas
en acabado

blanco

dimensiones



A: 11"
B: 10.9"
C: 2.1"
D: 9.1"
E: 5.9"
F: *15.9"



CFM (máximo)
5,017

RPM (baja/alta)
83 - 206

Amps (máximo)
0.45

72731 SPARTA 132 cm / 52"

- acabado blanco
- 2 aspas de madera laminada
- ángulo de aspas 13°
- juego de iluminación
- vidrio tipo ópalo acabado esmerilado
- motor de acero de silico: 153 mm x 17 mm
- capacitor triple 3.5µF
- potencia del motor 55 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador solo en varilla vertical
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- control remoto (incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 845424010750





CFM (máximo)
5,017

RPM (baja/alta)
83 - 206

Amps (máximo)
0.45

72562 VENUS 105 cm / 42"

- acabado cromo
- 5 aspas de mdf reversibles
- ángulo de aspas 12°
- juego de iluminación
- vidrio tipo ópalo acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 10 mm
- capacitor *
- potencia del motor 72 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (1) bombillo halógeno base R7
100 w máximo (no incluido)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 845424010279



CFM (máximo)

RPM (baja/alta)
160 - 210


Amps (máximo)

72502 TURBO MAX 106 cm / 42"

- acabado espresso
- 6 aspas de mdf
- ángulo de aspas 12°
- juego de iluminación
- vidrio tipo ópalo en acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 172 mm x 16 mm
- capacitor dual 2+4μF
- potencia del motor 50 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (1) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluido)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034725029




aspas
en acabado



espresso

dimensiones



A: 11 7/8"
B: 11 3/8"
C: 2 1/2"
D: 6 3/4"
E: 5 1/8"
F: 14 1/4"

CFM (máximo)
4,410

RPM (baja/alta)
105 - 215

Amps (máximo)
0.42

72517 TURBO MAX 106 cm / 42"

- acabado blanco
- 6 aspas de mdf
- ángulo de aspas 12°
- juego de iluminación
- vidrio tipo ópalo en acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 172 mm x 16 mm
- capacitor dual 2+4μF
- potencia del motor 50 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (1) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluido)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 845424004773




aspas
en acabado



blanco

dimensiones



A: 11 7/8"
B: 11 3/8"
C: 2 1/2"
D: 6 3/4"
E: 5 1/8"
F: 14 1/4"

CFM (máximo)
4,410

RPM (baja/alta)
105 - 215


Amps (máximo)
0.42

72386 TURBO SWIRL 76 cm / 30"


- acabado bronce rústico
- 6 aspas de mdf
- ángulo de aspas 18°
- juego de iluminación
- vidrio tipo ópalo en acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 10 mm
- capacitor dual 1.25+2.5µF
- potencia del motor 50 w
- varilla vertical de Ø1/2" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (1) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluido)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 845424000713



aspas
en acabado



dimensiones



A: 10"
B: 11 1/2"
C: 2 1/4"
D: 7"
E: 5"
F: 14 1/2"

CFM (máximo)
3,925

RPM (baja/alta)
130 - 260


Amps (máximo)
0.36

78023 TURBO SWIRL 76 cm / 30"


- acabado hierro
- 6 aspas de mdf
- ángulo de aspas 18°
- juego de iluminación
- vidrio tipo ópalo en acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 10 mm
- capacitor dual 1.25+2.5µF
- potencia del motor 50 w
- varilla vertical de Ø1/2" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (1) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluido)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034780233



aspas
en acabado



dimensiones



A: 10"
B: 11 1/2"
C: 2 1/4"
D: 7"
E: 5"
F: 14 1/2"

CFM (máximo)
3,925

RPM (baja/alta)
130 - 260


Amps (máximo)
0.36

78248 TURBO SWIRL 76 cm / 30"


- acabado bronce antiguo
- 6 aspas de mdf
- ángulo de aspas 18°
- juego de iluminación
- vidrio tipo ópalo en acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 10 mm
- capacitor dual 1.25+2.5µF
- potencia del motor 50 w
- varilla vertical de Ø1/2" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (1) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluido)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034782480



aspas
en acabado



dimensiones



A: 10"
B: 11 1/2"
C: 2 1/4"
D: 7"
E: 5"
F: 14 1/2"

CFM (máximo)
3,925

RPM (baja/alta)
130 - 260


Amps (máximo)
0.36

72387 TURBO SWIRL 76 cm / 30"


- acabado cobre lavado
- 6 aspas de mdf
- ángulo de aspas 18°
- juego de iluminación
- vidrio tipo ópalo en acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 10 mm
- capacitor dual 1.25+2.5µF
- potencia del motor 50 w
- varilla vertical de Ø1/2" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (1) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluido)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034723872



aspas
en acabado



dimensiones



A: 10"
B: 11 1/2"
C: 2 1/4"
D: 7"
E: 5"
F: 14 1/2"

CFM (máximo)
3,925

RPM (baja/alta)
130 - 260

Amps (máximo)
0.36

78145 TURBO SWIRL 76 cm / 30"


- acabado blanco
- 6 aspas de mdf
- ángulo de aspas 18°
- juego de iluminación
- vidrio tipo ópalo en acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 10 mm
- capacitor dual 1.25+2.5µF
- potencia del motor 50 w
- varilla vertical de Ø1/2" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (1) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluido)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034781452



aspas
en acabado



dimensiones



A: 10"
B: 11 1/2"
C: 2 1/4"
D: 7"
E: 5"
F: 14 1/2"

CFM (máximo)
3,925

RPM (baja/alta)
130-260


Amps (máximo)
0.36

78144 TURBO SWIRL 76 cm / 30"


- acabado aluminio cepillado
- 6 aspas de mdf
- ángulo de aspas 18°
- juego de iluminación
- vidrio tipo ópalo en acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 10 mm
- capacitor dual 1.25+2.5µF
- potencia del motor 50 w
- varilla vertical de Ø1/2" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (1) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluido)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034781445



aspas
en acabado



dimensiones



A: 10"
B: 11 1/2"
C: 2 1/4"
D: 7"
E: 5"
F: 14 1/2"

CFM (máximo)
3,925

RPM (baja/alta)
130-260


Amps (máximo)
0.36

72186 TURBO SWIRL CFL 76 cm / 30"

- acabado cromo satinado
- 6 aspas de mdf
- ángulo de aspas 18°
- juego de iluminación
- vidrio tipo ópalo en acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 12 mm
- capacitor dual 1.5+2.5µF
- potencia del motor 50 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (1) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluido)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034721861




aspas
en acabado



wengue

dimensiones



A:	8 5/8"
B:	11 5/8"
C:	2 1/4"
D:	6 3/4"
E:	5 1/8"
F:	16 3/4"

CFM (máximo)
3,519

RPM (baja/alta)
130 - 260


Amps (máximo)
0.42

72156 TURBO SWIRL II 76 cm / 30"

- acabado níquel cepillado
- 6 aspas de mdf reversibles
- ángulo de aspas 18°
- juego de iluminación
- vidrio tipo ópalo en acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 10 mm
- capacitor dual 1.5+2.5µF
- potencia del motor 50 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (1) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluido)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034721564




aspas
reversibles
en acabado



arce claro

espresso

dimensiones



A:	10"
B:	11 1/2"
C:	2 1/4"
D:	7"
E:	5"
F:	14 1/2"

CFM (máximo)
3,519

RPM (baja/alta)
130 - 260

Amps (máximo)
0.42

78673 TURBO SWIRL II MULTICOLOR 76 cm / 30"

- acabado blanco
- 2 juegos de 6 aspas de mdf reversibles
- ángulo de aspas 18°
- juego de iluminación
- vidrio tipo ópalo en acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 10 mm
- capacitor dual 1.25+2.5µf
- potencia del motor 50 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (1) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluido)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 024034786730




aspas
reversibles
en acabado



blanco
pino
blanco
lavado

dimensiones



A: 8 5/8"
B: 11 5/8"
C: 2 1/4"
D: 6 3/4"
E: 5 1/8"
F: 16 3/4"

CFM (máximo)

3,519

RPM (baja/alta)

130 - 260

Amps (máximo)


0.42

78676 TURBO SWIRL II KIDS 76 cm / 30"


- acabado blanco
- 5 aspas de mdf reversibles
- ángulo de aspas 18°
- juego de iluminación
- vidrio tipo ópalo en acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 10 mm
- capacitor dual 1.25+2.5µF
- potencia del motor 50 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (1) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluido)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 845424006685



aspas
reversibles
en acabado



dimensiones



A: 8 5/8"
B: 11 5/8"
C: 2 1/4"
D: 6 3/4"
E: 5 1/8"
F: 16 3/4"

CFM (máximo)

3,519

RPM (baja/alta)

130 - 260

Amps (máximo)

0.42



Exterior

La tendencia apunta a una mayor personalización de los ambientes de exterior. Creando personalidad y estilo.

72711 ZETES 132 cm / 52"


- acabado blanco
- 5 aspas de ABS
- ángulo de aspas 12°
- juego de iluminación
- vidrio tipo ópalo esmerilado
- motor de acero de silicio: 153 mm x 17 mm
- capacitor triple 3.5+6μF
- potencia del motor 65 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (2) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 845424010064



aspas
en acabado

blanco

dimensiones



A: 11 7/8"
B: 11 3/8"
C: 2 1/2"
D: 6 3/4"
E: 5 1/8"
F: 14 1/4"

CFM (máximo)
5,700

RPM (baja/alta)
85 - 175

Amps (máximo)
0.55

72737 ZETES 132 cm / 52"


- acabado bronce ennegrecido
- 5 aspas de ABS
- ángulo de aspas 12°
- juego de iluminación
- vidrio tipo ópalo esmerilado
- motor de acero de silicio: 153 mm x 17 mm
- capacitor triple 3.5+6μF
- potencia del motor 65 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (2) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 845424010804



aspas
en acabado

bronce
ennegrecido

dimensiones



A: 11 7/8"
B: 11 3/8"
C: 2 1/2"
D: 6 3/4"
E: 5 1/8"
F: 14 1/4"

CFM (máximo)
5,770

RPM (baja/alta)
85 - 175

Amps (máximo)
0.55

72734 KALAIS 132 cm / 52"


- acabado blanco
- 5 aspas de ABS
- ángulo de aspas 12°
- juego de iluminación
- vidrio tipo gota en acabado blanco
- motor de acero en silicio: 153 mm x 14.5 mm
- capacitor triple 3.5+5μF
- potencia del motor 63 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (2) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 845424011344



aspas
en acabado

blanco

dimensiones



A: 11 7/8"
B: 11 3/8"
C: 2 1/2"
D: 6 3/4"
E: 5 1/8"
F: 14 1/4"

CFM (máximo)
5,550

RPM (baja/alta)
75 - 170

Amps (máximo)
0.54

78991 KALAIS 132 cm / 52"


- acabado bronce ennegrecido
- 5 aspas de ABS
- ángulo de aspas 12°
- juego de iluminación
- vidrio tipo gota en acabado beige
- motor de acero en silicio: 153 mm x 14.5 mm
- capacitor triple 3.5+5μF
- potencia del motor 63 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (2) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 845424009679



aspas
en acabado

bronce
ennegrecido

dimensiones



A: 11 7/8"
B: 11 3/8"
C: 2 1/2"
D: 6 3/4"
E: 5 1/8"
F: 14 1/4"

CFM (máximo)
5,550

RPM (baja/alta)
75 - 170

Amps (máximo)
0.54

72733 COMET 132 cm / 52"


- acabado blanco
- 5 aspas de ABS
- ángulo de aspas 11°
- juego de iluminación
- vidrio tipo ópalo acabado esmerilado
- motor de acero de silicio: 172 mm x 16 mm
- capacitor triple 4.5+5+5µF
- potencia del motor 61 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (2) bombillos base estándar
40 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 845424010842



aspas
en acabado

blanco

dimensiones



A: 11 7/8"
B: 14 1/4"
C: 2 1/4"
D: 11 1/2"
E: 5 1/8"
F: 14 1/4"

CFM (máximo)
5,562

RPM (alta)
165

Amps (máximo)
0.50

72732 COMET 132 cm / 52"


- acabado espresso
- 5 aspas de ABS
- ángulo de aspas 11°
- juego de iluminación
- vidrio tipo ópalo acabado esmerilado
- motor de acero de silicio: 172 mm x 16 mm
- capacitor triple 4.5+5+5µF
- potencia del motor 61 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 4"
- montaje del ventilador en combo
- (2) bombillos base estándar
40 w máximo (no incluidos)
- control remoto adaptable (no incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 845424010835



aspas
en acabado

espresso

dimensiones



A: 11 7/8"
B: 14 1/4"
C: 2 1/4"
D: 11 1/2"
E: 5 1/8"
F: 14 1/4"

CFM (máximo)
5,562

RPM (alta)
165

Amps (máximo)
0.50




Industrial

El estilo industrial es atemporal, robusto que destaca por sus formas.

78614 INDUSTRIAL 142 cm / 56"


- acabado níquel cepillado
- 3 aspas de metal
- ángulo de aspas 8°
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 17 mm
- capacitor single 3.7µF
- potencia del motor 60 w
- varilla vertical de Ø1/2" x 12"
- montaje del ventilador solo varilla vertical
- control de pared (incluido)
- 10 años de garantía
- código de barra: 024034786143



CFM (máximo)	5,098
RPM (baja/alta)	84-180
Amps (máximo)	0.50

78127 INDUSTRIAL 142 cm / 56"



- acabado blanco
- 3 aspas de metal
- ángulo de aspas 8°
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 17 mm
- capacitor single 3.7µF
- potencia del motor 60 w
- varilla vertical de Ø1/2" x 12"
- montaje del ventilador solo varilla vertical
- control de pared (incluido)
- 10 años de garantía
- código de barra: 024034781278



CFM (máximo)	5,098
RPM (baja/alta)	84-180
Amps (máximo)	0.50

72738 INDUSTRIAL 142 cm / 56"


- acabado níquel cepillado
- 4 aspas de aluminio
- ángulo de aspas 17°
- juego de iluminación
- vidrio tipo ópalo acabado blanco
- motor de acero laminado en frío: 194 mm x 14 mm
- capacitor single 5.5µF
- potencia del motor 80 w
- varilla vertical de Ø1/2" x 12"
- montaje del ventilador solo varilla vertical
- (1) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluido)
- control de pared (incluido)
- 10 años de garantía
- código de barra: 845424010811



CFM (máximo)
6,188
RPM (baja/alta)
100 - 240
Amps (máximo)

72739 INDUSTRIAL 142 cm / 56"


- acabado blanco
- 4 aspas de aluminio
- ángulo de aspas 17°
- juego de iluminación
- vidrio tipo ópalo acabado blanco
- motor de acero laminado en frío: 194 mm x 14 mm
- capacitor single 5.5µF
- potencia del motor 80 w
- varilla vertical de Ø1/2" x 12"
- montaje del ventilador solo varilla vertical
- (1) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluido)
- control de pared (incluido)
- 10 años de garantía
- código de barra: 845424010828



CFM (máximo)
6,188
RPM (baja/alta)
100 - 240
Amps (máximo)

78995 INDUSTRIAL 142 cm / 56"



- acabado metal de cañon
- 3 aspas de metal
- ángulo de aspas 8°
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 17 mm
- capacitor single 3.7µF
- potencia del motor 60 w
- varilla vertical de Ø1/2" x 12"
- montaje del ventilador solo varilla vertical
- control de pared (incluido)
- 10 años de garantía
- código de barra: 845424010699



CFM (Máximo)	5,098
RPM (Baja/Alta)	84 - 180
Amps (Máximo)	0.50

78994 INDUSTRIAL PERFORMANCE II 142 cm / 56"

- acabado blanco
- 3 aspas de metal
- ángulo de aspas 8°
- motor de acero laminado en frío: 170.3 mm x 19.2 mm
- capacitor single 4.5µF
- potencia del motor 75 w
- varilla vertical de Ø1/2" x 12"
- montaje del ventilador solo varilla vertical
- control de pared (incluido)
- 10 años de garantía
- código de barra: 845424010682




CFM (Máximo)	7,592
RPM (Baja/Alta)	145 - 260
Amps (Máximo)	0.57

78742

INDUSTRIAL REBEL II 2 PK

142 cm / 56"

- acabado blanco
- 3 aspas de metal
- ángulo de aspas *
- motor acero de silicio: 152 mm x 14 mm
- capacitor *
- potencia del motor 70 w
- varilla vertical de Ø1/2" x 12"
- montaje del ventilador solo varilla vertical
- control de pared (incluido)
- 10 años de garantía
- código de barra: 845424008924




CFM (máximo)	7,317
RPM (alta)	314
Amps (máximo)	0.61

72748

INDUSTRIAL REBEL II

142 cm / 56"


- acabado blanco
- 3 aspas de metal
- ángulo de aspas *
- motor acero de silicio: 152 mm x 14 mm
- capacitor *
- potencia del motor 70 w
- varilla vertical de Ø1/2" x 12"
- montaje del ventilador solo varilla vertical
- control de pared (incluido)
- 10 años de garantía
- código de barra: 845424015380



CFM (máximo)	7,317
RPM (alta)	314
Amps (máximo)	0.61

72743 INDUSTRIAL BOREAS 152 cm / 60"


- acabado blanco
- 3 aspas de ABS
- ángulo de aspas 32°
- motor de acero de silicio: 188 mm x 17 mm
- capacitor single 4.5µF
- potencia del motor 110 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 12"
- montaje del ventilador solo varilla vertical
- control de pared (incluido)
- 10 años de garantía
- código de barra: 845424011375



CFM (máximo)	9,350
RPM (baja/alta)	85 - 235
Amps (máximo)	0.99

72744 INDUSTRIAL BOREAS 152 cm / 60"

- acabado blanco
- 3 aspas de ABS
- ángulo de aspas 32°
- motor de acero de silicio: 188 mm x 17 mm
- capacitor single 4.5µF
- potencia del motor 110 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 12"
- montaje del ventilador solo varilla vertical
- control de pared (incluido)
- 10 años de garantía
- código de barra: 845424011382



CFM (máximo)	9,350
RPM (baja/alta)	85 - 235
Amps (máximo)	0.99



LED
Innovación

Estilos contemporáneos unido a la tecnología LED, dando un toque de personalidad a su ambiente.

78014 HERCULES SUPREME 132 cm / 52"


- acabado estaño oscuro y cromo
- 5 aspas de madera laminada reversibles
- ángulo de aspas 12°
- juego de iluminación LED 17 W
lumens: 1140 - kelvin: 2700
- vidrio tipo ópalo acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 12 mm
- capacitor single 4.5µF
- potencia del motor 70 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 6"
- montaje del ventilador en combo
- LED 17 W, lumens (lm) 1140
2700 K, luz cálida
- control remoto (incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 845424008955




control
remoto



aspas
reversibles
en acabado



dimensiones



A: ---
B: ---
C: ---
D: ---
E: ---
F: ---

CFM (máximo)
4,819

RPM (alta)
158

Amps (máximo)
0.45

78782 HERCULES SUPREME 132 cm / 52"


- acabado blanco
- 5 aspas de madera laminada reversibles
- ángulo de aspas 12°
- juego de iluminación LED 17 W
lumens: 1140 - kelvin: 2700
- vidrio tipo ópalo acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 15 mm
- capacitor single 4.5µF
- potencia del motor 70 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 6"
- montaje del ventilador en combo
- LED 17 W, lumens (lm) 1140
2700 K, luz cálida
- control remoto (incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 845424008962




control
remoto



aspas
reversibles
en acabado



dimensiones



A: ---
B: ---
C: ---
D: ---
E: ---
F: ---



CFM (máximo)
4,819

RPM (alta)
158

Amps (máximo)
0.45

78787 ATHENA 106 cm / 42"


- acabado metal de cañon
- 5 aspas de madera laminada reversibles
- ángulo de aspas 12°
- juego de iluminación LED 17 W
lumens: 1140 - kelvin: 2700
- vidrio tipo ópalo acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 12 mm
- capacitor single 3.5µF
- potencia del motor 56 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 6"
- montaje del ventilador en combo
- LED 17 W, lumens (lm) 1140
2700 K, luz cálida
- control remoto (incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 845424008986



CFM (máximo)	3,600
RPM (alta)	220
Amps (máximo)	0.50

78777 ATHENA 106 cm / 42"

- acabado blanco
- 5 aspas de madera laminada reversibles
- ángulo de aspas 12°
- juego de iluminación LED 17 W
lumens: 1140 - kelvin: 2700
- vidrio tipo ópalo acabado esmerilado
- motor de acero laminado en frío: 153 mm x 12 mm
- capacitor single 3.5µF
- potencia del motor 56 w
- varilla vertical de Ø3/4" x 6"
- montaje del ventilador en combo
- LED 17 W, lumens (lm) 1140
2700 K, luz cálida
- control remoto (incluido)
- 25 años de garantía
- código de barra: 845424008948



CFM (máximo)	3,600
RPM (alta)	220
Amps (máximo)	0.50



Accesorios Ventiladores

Los accesorios son el complemento individual
que cada pieza, resalta la imagen y el gusto
personal de su decoración.



77019 TIRADOR DE CADENA

- diseño en forma de cono en madera natural
- acabado dorado
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721770197



77008 TIRADOR DE CADENA

- diseño en forma de cono en madera de nogal
- acabado dorado
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721770081



77550 TIRADOR DE CADENA

- diseño de gota
- acabado estaño pulido
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721775505



77225 TIRADOR DE CADENA

- diseño de aspas
- acabado blanco
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721772252



77224 TIRADOR DE CADENA

- diseño de aspas
- acabado bronce
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721772245



77639 TIRADOR DE CADENA

- diseño de espiral en color amarillo
- acabado níquel
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721776397



77215 TIRADOR DE CADENA

- diseño con forma de trofeo
- acabado estaño cepillado
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721772153



77108 TIRADOR DE CADENA

- diseño con forma de trofeo
- acabado bronce antiguo
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721771088



77039 TIRADOR DE CADENA

- diseño con forma de trofeo
- acabado blanco
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721770395



77620 TIRADOR DE CADENA

- diseño de esfera con puntos de colores
- acabado níquel
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721776205



77621 TIRADOR DE CADENA

- diseño de esfera con remolinos azules
- acabado níquel
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721776212



77635 TIRADOR DE CADENA

- diseño de hoja filigrana transparente
- acabado estaño pulido
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721776359






77006
TIRADOR
DE CADENA

- diseño de cilindro en acrílico transparente
- acabado bronce
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721770067



77088
TIRADOR
DE CADENA

- diseño de gota en acrílico transparente
- acabado blanco
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721770883




77134
TIRADOR
DE CADENA

- diseño de delfín en acrílico transparente
- acabado bronce
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721771347



77084
TIRADOR
DE CADENA

- diseño de esfera en acrílico transparente
- acabado bronce
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721770845



77128
TIRADOR
DE CADENA

- diseño de bola de fútbol soccer
- acabado bronce
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721771286



77095
TIRADOR
DE CADENA

- cerámica y metal dorado
- acabado dorado
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721770951



77013
TIRADOR
DE CADENA

- diseño en forma de perilla en madera acabado nogal oscuro
- acabado bronce
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721770135



77014
TIRADOR
DE CADENA

- diseño en forma de perilla en madera acabado blanco
- acabado bronce
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721770142




77007 TIRADOR DE CADENA

- diseño en madera tallada en nogal
- acabado bronce
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721770074



77087 TIRADOR DE CADENA

- diseño en madera
- acabado bronce
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721770876



70661 TIRADOR DE CADENA

- diseño en forma de esfera en madera de nogal
- acabado bronce
- caja maestra: 144
- código de barra: 030721706615




77050 CADENA CON CONECTOR

- acabado bronce pulido
- 3 pies
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721770500




77064 CADENA CON CONECTOR

- acabado bronce antiguo
- 3 pies
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721770647




77238 CADENA CON CONECTOR

- acabado estaño cepillado
- 3 pies
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721772382




77051 CADENA CON CONECTOR

- acabado blanco en plástico
- 3 pies
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721770517



77049 CADENA CON CONECTOR

- acabado acero inoxidable
- 3 pies
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721770494



77021 INTERRUPTOR CON CADENA

- 3 velocidades
- unidad de 4 cables
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721770210



77023 INTERRUPTOR DE LUZ CON CADENA

- para ventiladores con luz
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721770234



77052 INTERRUPTOR DE LUZ CON CADENA

- 3-vías para ventiladores con luz
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721770524



77075 INTERRUPTOR CON CADENA

- 3 velocidades
- unidad de 8 cables
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721770753





77155
JUEGO
DE LÁMPARA
BÁSICA



- acabado blanco
- (1) bombillo 60w máximo
base estándar (no incluido)
- lámpara hasta: 4"
- caja maestra: 12
- código de barra: 030721771552

77157
JUEGO
DE LÁMPARA
BÁSICA



- acabado bronce antiguo
- (1) bombillo 60w máximo
base estándar (no incluido)
- lámpara hasta: 4"
- caja maestra: 12
- código de barra: 030721771576

77150
JUEGO
DE LÁMPARA
BÁSICA



- acabado blanco
- (1) bombillo 60w máximo
base estándar (no incluido)
- lámpara hasta: 3 1/4"
- caja maestra: 12
- código de barra: 030721771507

77152
JUEGO
DE LÁMPARA
BÁSICA



- acabado bronce antiguo
- (1) bombillo 60w máximo
base estándar (no incluido)
- lámpara hasta: 3 1/4"
- caja maestra: 12
- código de barra: 030721771521



77304
JUEGO
DE LÁMPARA



- acabado blanco
- vidrio tipo casa
en acabado blanco
- (1) bombillo 60w máximo
base estándar (no incluido)
- diámetro: 9" / 22cm
- caja maestra: 4
- código de barra: 030721773044

77302
JUEGO
DE LÁMPARA



- acabado
bronce antiguo
- vidrio tipo casa
en acabado blanco
- (1) bombillo 60w máximo
base estándar (no incluido)
- diámetro: 9" / 22cm
- caja maestra: 4
- código de barra: 030721773020

77203
JUEGO
DE LÁMPARA



- acabado blanco
- vidrio tipo casa
en acabado blanco
- (1) bombillo 60w máximo
base estándar (no incluido)
- diámetro: 9" / 22cm
- caja maestra: 4
- código de barra: 030721771552




77305
JUEGO
DE LÁMPARA



- acabado blanco
- vidrio tipo globo
en acabado blanco
- (1) bombillo 60w máximo
base estándar (no incluido)
- diámetro: 8" / 20cm
- caja maestra: 4
- código de barra: 030721773051


77090 CAPACITOR

- 3 cables
- 1.5 MFD y 3 MFD
- caja maestra: 24
- código de barra: 030721770906




77091 CAPACITOR

- 3 cables
- 3 MFD y 6.5 MFD
- caja maestra: 24
- código de barra: 030721770913



77092 CAPACITOR

- 3 cables
- 6 MFD y 14 MFD
- caja maestra: 24
- código de barra: 030721770920



78928 CAPACITOR TRIPLE

- triple 4+5+6 μ F
- caja maestra: 500
- código de barra: 024034789281

78962 CAPACITOR PARA VENTILADOR INDUSTRIAL

- single 3.75 μ F
- caja maestra:
- código de barra: 024034789625

78772/CA CAPACITOR PARA VENTILADOR RICHBORO SE

- caja maestra: 20
- código de barra: 845424006197

78932 CAPACITOR PARA VENTILADOR PRINCESS RADIANCE

- triple 3.5+4+4 μ F
- caja maestra: 200
- código de barra: 024034789328

78959 CAPACITOR PARA VENTILADOR SWIRL

- triple 4+5+6 μ F
- caja maestra:
- código de barra: 024034789595

78927 CAPACITOR PARA VENTILADOR TURBO SWIRL

- dual 1+2 μ F • 250v
- caja maestra: 300
- código de barra: 024034789274

78930 CAPACITOR PARA VENTILADOR PETITE

- dual 1+2 μ F
- caja maestra: 500
- código de barra: 024034789304

78960 CAPACITOR PARA VENTILADOR COMET

- triple 4.5+5+5 μ F
- caja maestra: 300
- código de barra: 024034789601

77871 CONTROL DE PARED

- para ventiladores sin luz
- 4 velocidades (alta-media alta-media-baja)
- convierte un ventilador de 3 velocidades a 4 velocidades
- reemplaza el interruptor
- 120 v~ 60 hz amp. max. 1.25
- caja maestra: 36
- código de barra: 030721778711



77873 CONTROL DE PARED

- para ventiladores con luz
- 4 velocidades (alta-media alta-media-baja)
- convierte un ventilador de 3 velocidades a 4 velocidades
- reemplaza el interruptor
- 120 v~ 60 hz amp. max. 1.25 300 w max.
- caja maestra: 36
- código de barra: 030721778735



77872 CONTROL DE PARED

- para ventiladores sin luz
- 4 velocidades (alta-media alta-media-baja)
- convierte un ventilador de 3 velocidades a 4 velocidades
- reemplaza el interruptor
- 2 cables de instalación
- 120 v~ 60 hz amp. max. 1.25
- caja maestra: 36
- código de barra: 030721778728



77875 CONTROL DE PARED

- para ventiladores con luz
- 3 velocidades (alta-media-baja)
- control para la velocidad del ventilador y brillo de la luz
- instalación estándar para pared
- receptor universal
- 120 v~ 60 hz amp. max. 1.25 300 w max.
- caja maestra: 36
- código de barra: 030721778759



77870

CONTROL REMOTO

- para ventiladores con luz
- 3 velocidades (alta-media-baja)
- luz completa con un toque
- opera a una distancia hasta de 50 pies
- usa 1 batería de 9 voltios (incluida)
- 120 v~ 60 hz amp. max. 1.25
300 w max.
- caja maestra: 32
- código de barra: 030721778704



77105

LIMPIADOR DE ASPAS

- electrostático
- extiende hasta 72" / 183cm
- caja maestra: 5
- código de barra: 030721771057



77059

SOPORTE DE BOLA TIPO CATEDRAL

- color negro
- incluye componentes de Instalación
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721770593



77060

JUEGO PARA BOLA TIPO CATEDRAL

- acabado bronce antiguo
- incluye la bola para extensiones de 1/2" / 1.27 cm hasta ángulo de 45°
- caja maestra: 36
- código de barra: 030721770609



77268

JUEGO PARA BOLA TIPO CATEDRAL


- acabado blanco
- incluye la bola para extensiones de 1/2" / 1.27 cm hasta ángulo de 45°
- caja maestra: 36
- código de barra: 030721772689



77415

ASPAS REVERSIBLES DE REPUESTO

- 5 piezas
- 52" / 132 cm
- acabado nogal y roble
- caja maestra: 12
- código de barra: 030721774157



77416

ASPAS REVERSIBLES DE REPUESTO


- 5 piezas
- 52" / 132 cm
- acabado blanco y roble claro
- caja maestra: 12
- código de barra: 030721774164



77410

ASPAS REVERSIBLES DE REPUESTO

- 5 piezas
- 42" / 106 cm
- acabado nogal y roble
- caja maestra: 12
- código de barra: 030721774102



77411

ASPAS REVERSIBLES DE REPUESTO

- 5 piezas
- 42" / 106 cm
- acabado blanco y roble claro
- caja maestra: 12
- código de barra: 030721774119



77407

BRAZOS DE REPUESTO PARA ASPAS

- 5 piezas
- 52" / 132 cm
- acabado bronce antiguo
- caja maestra: 24
- código de barra: 030721774072



77406

BRAZOS DE REPUESTO PARA ASPAS

- 5 piezas
- 52" / 132 cm
- acabado blanco
- caja maestra: 24
- código de barra: 030721774102



77402

BRAZOS
DE REPUESTO
PARA ASPAS

- 5 piezas
- 42" / 106 cm
- acabado bronce antiguo
- caja maestra: 24
- código de barra: 030721774027



77401

BRAZOS
DE REPUESTO
PARA ASPAS

- 5 piezas
- 42" / 106 cm
- acabado blanco
- caja maestra: 24
- código de barra: 030721774010



78890

REEMPLAZO
DE VIDRIO

- ventiladores comet
- caja maestra: 12
- código de barra: 024034788901



78890G

REEMPLAZO
DE VIDRIO

- ventiladores comet
- caja maestra: 12
- código de barra: N/A



78891

REEMPLAZO
DE VIDRIO

- ventiladores turbo swirl
- caja maestra: 12
- código de barra: 024034788918



78891G

REEMPLAZO
DE VIDRIO

- ventiladores turbo swirl
- caja maestra: 12
- código de barra: N/A



65222G

REEMPLAZO
DE VIDRIO

- ventiladores euro swirl
- caja maestra: 12
- código de barra: N/A



65222

REEMPLAZO
DE VIDRIO

- ventiladores euro swirl
- caja maestra: 1
- código de barra: 030721652226



78984

REEMPLAZO
DE VIDRIO

- ventiladores vintage II y bethanys
- caja maestra: 1
- código de barra: 024034789847



78836

REEMPLAZO
DE VIDRIO

- ventilador bethany 78799
- caja maestra: 12
- código de barra: 024034788369



65221

REEMPLAZO
DE VIDRIO

- ventiladores contemporanea trio
- caja maestra: 4
- código de barra: 845424006050



78915

REEMPLAZO
DE VIDRIO

- ventiladores swirl
- caja maestra: 12
- código de barra: 024034789151



86901

REEMPLAZO DE VIDRIO

- ventiladores vintage y contemporanea IV
- caja maestra: 12
- código de barra: 845424006159



781126910

REEMPLAZO
DE VIDRIO

- ventilador imperial
- caja maestra: 4
- código de barra: 845424006135



78803

REEMPLAZO
DE VIDRIO

- ventilador jewel 78293
- caja maestra: 8
- código de barra: 024034788031



78829

REEMPLAZO
DE VIDRIO

- ventilador jewel 78556
- caja maestra: 4
- código de barra: 0 24034788291



86427

REEMPLAZO
DE VIDRIO

- ventilador petite, portland, princess
- caja maestra: 1
- código de barra: 030721864278



86902

REEMPLAZO
DE VIDRIO

- ventiladores casanova supreme
- caja maestra: 12
- código de barra: 845424006166



787726910

REEMPLAZO
DE VIDRIO

- ventiladores richboro se
- caja maestra: 1
- código de barra: 030721787720



725576910

REEMPLAZO
DE VIDRIO

- ventilador bendan
- caja maestra: 12
- código de barra: N/A



721866910

REEMPLAZO
DE VIDRIO

- ventilador turbo swirl cfl
- caja maestra: 1
- código de barra: 845424010224



721416910


REEMPLAZO
DE VIDRIO

- ventilador harmony
- caja maestra: 8
- código de barra: N/A



Westinghouse ofrece una gama completa de barras de Extensión de tamaños y acabados para que coincida con su ventilador de techo. Para los techos de 9' o más, una barra de extensión puede ser necesaria para que el ventilador de techo, este a la altura adecuada del suelo.

Para garantizar la seguridad, las aspas del ventilador de techo deben estar por lo menos 7' del piso, pero no superior a 8-9' para refrescar mejor una habitación.



77240 BARRA DE EXTENSION Ø1/2" x 12"

- acabado blanco
- caja maestra: 24
- código de barra: 030721772405



77241 BARRA DE EXTENSION Ø1/2" x 12"

- acabado bronce antiguo
- caja maestra: 24
- código de barra: 030721772412



77242 BARRA DE EXTENSION Ø1/2" x 12"

- acabado bronce pulido
- caja maestra: 24
- código de barra: 030721772429



77484 BARRA DE EXTENSION Ø1/2" x 12"

- acabado estaño cepillado
- caja maestra: 24
- código de barra: 030721774843



77262 BARRA DE EXTENSION Ø1/2" x 18"

- acabado blanco
- caja maestra: 24
- código de barra: 030721772627



77263 BARRA DE EXTENSION Ø1/2" x 18"

- acabado bronce antiguo
- caja maestra: 24
- código de barra: 030721772634



77485 BARRA DE EXTENSION Ø1/2" x 18"

- acabado estaño cepillado
- caja maestra: 24
- código de barra: 030721774850



77243 BARRA DE EXTENSION Ø1/2" x 24"

- acabado blanco
- caja maestra: 24
- código de barra: 030721772436



77244 BARRA DE EXTENSION Ø1/2" x 24"

- acabado bronce antiguo
- caja maestra: 24
- código de barra: 030721772443



77245 BARRA DE EXTENSION Ø1/2" x 24"

- acabado bronce pulido
- caja maestra: 24
- código de barra: 030721772450



77486 BARRA DE EXTENSION Ø1/2" x 24"

- acabado estaño cepillado
- caja maestra: 6
- código de barra: 030721774867



77246 BARRA DE EXTENSION Ø1/2" x 36"

- acabado blanco
- caja maestra: 24
- código de barra: 030721772467



77247 BARRA DE EXTENSION Ø1/2" x 36"

- acabado bronce antiguo
- caja maestra: 24
- código de barra: 030721772474



77248 BARRA DE EXTENSION Ø1/2" x 36"

- acabado bronce pulido
- caja maestra: 24
- código de barra: 030721772481



77487 BARRA DE EXTENSION Ø1/2" x 36"

- acabado estaño cepillado
- caja maestra: 6
- código de barra: 030721774874



65606

BARRA DE
EXTENSION Ø3/4" x 12"

- acabado hierro
- caja maestra: 24
- código de barra: 030721656064



65659

BARRA DE
EXTENSION Ø3/4" x 12"

- acabado bronce rústico
- caja maestra: 24
- código de barra: 030721656590



77509

BARRA DE
EXTENSION Ø3/4" x 12"

- acabado estaño cepillado
- caja maestra: 24
- código de barra: 030721775093



77515

BARRA DE
EXTENSION Ø3/4" x 12"

- acabado café rústico
- caja maestra: 24
- código de barra: 030721775154



77526

BARRA DE
EXTENSION Ø3/4" x 12"

- acabado níquel cepillado
- caja maestra: 24
- código de barra: 030721775260



77582

BARRA DE
EXTENSION Ø3/4" x 12"

- acabado bronce satinado
- caja maestra: 24
- código de barra: 030721775826



79001

BARRA DE
EXTENSION Ø3/4" x 18"

- acabado blanco
- caja maestra: 20
- código de barra: 845424011474



79000

BARRA DE
EXTENSION Ø3/4" x 18"

- acabado blanco
- caja maestra: 20
- código de barra: 845424011467



65682

BARRA DE
EXTENSION Ø3/4" x 24"

- acabado bronce ennegrecido
- caja maestra: 24
- código de barra: 030721656828



77252

BARRA DE
EXTENSION Ø3/4" x 24"

- acabado bronce antiguo
- caja maestra: 24
- código de barra: 030721772528



77253

BARRA DE
EXTENSION Ø3/4" x 24"

- acabado bronce pulido
- caja maestra: 24
- código de barra: 030721772535



77254

BARRA DE
EXTENSION Ø3/4" x 24"

- acabado blanco
- caja maestra: 24
- código de barra: 030721772542



65608

BARRA DE
EXTENSION Ø3/4" x 24"

- acabado hierro
- caja maestra: 24
- código de barra: 030721656088



65661

BARRA DE
EXTENSION Ø3/4" x 24"

- acabado bronce rústico
- caja maestra: 24
- código de barra: 030721656613



77510

BARRA DE
EXTENSION Ø3/4" x 24"

- acabado estaño cepillado
- caja maestra: 6
- código de barra: 030721775109



77516

BARRA DE
EXTENSION Ø3/4" x 24"

- acabado café rústico
- caja maestra: 6
- código de barra: 030721775161



77253

BARRA DE
EXTENSION Ø3/4" x 24"

- acabado bronce pulido
- caja maestra: 24
- código de barra: 030721772535



77254

BARRA DE
EXTENSION Ø3/4" x 24"

- acabado blanco
- caja maestra: 24
- código de barra: 030721772542



65682

BARRA DE
EXTENSION Ø3/4" x 24"

- acabado bronce ennegrecido
- caja maestra: 24
- código de barra: 030721656828



77252

BARRA DE
EXTENSION Ø3/4" x 24"

- acabado bronce antiguo
- caja maestra: 24
- código de barra: 030721772528



77527

BARRA DE
EXTENSION Ø3/4" x 24"

- acabado níquel cepillado
- caja maestra: 6
- código de barra: 030721775277



Ventiladores Portátiles



Los ventiladores portátiles
Westinghouse con diseños
innovadores.



lubricación




fácil de armar



motor eficiente



bajo nivel
de ruido



enchufe polarizado
y con fusible



Westinghouse

INNOVATION YOU CAN BE SURE OF

72762 VENTILADOR DE PEDESTAL 45 cm / 18"

- acabado blanco
- aspas de plástico
- parrilla metálica
- oscilante
- control manual
- 3 velocidades
- 70 watts
- 1 año de garantía
- código de barra: 845424015731



lubricación



fácil de armar



motor eficiente



bajo nivel
de ruido



enchufe polarizado
y con fusible

72761 VENTILADOR DE PEDESTAL 45 cm / 18"

- acabado negro
- aspas de plástico
- parrilla metálica
- oscilante
- control manual
- 3 velocidades
- 70 watts
- 1 año de garantía
- código de barra: 845424015748



lubricación



fácil de armar



motor eficiente



bajo nivel
de ruido



enchufe polarizado
y con fusible

72700

VENTILADOR DE PEDESTAL 40 cm / 16"

- acabado blanco
- aspas y parrilla de plástico
- oscilante
- control manual
- 3 velocidades
- 70 watts
- 1 año de garantía
- código de barra: 845424009969



fácil de armar



motor eficiente



bajo nivel
de ruido



enchufe polarizado
y con fusible

72701

VENTILADOR DE PEDESTAL 40 cm / 16"

- acabado negro
- aspas y parrilla de plástico
- oscilante
- control manual
- 3 velocidades
- 70 watts
- 1 año de garantía
- código de barra: 845424009976



fácil de armar



motor eficiente



bajo nivel
de ruido



enchufe polarizado
y con fusible

72763

VENTILADOR 2 EN 1 30 cm / 12"

- acabado negro
- aspas y parrilla de plástico
- control manual
- 3 velocidades
- 50 watts
- 1 año de garantía
- código de barra: 845424015755



lubricación



fácil de armar



motor eficiente



bajo nivel
de ruido



enchufe polarizado
y con fusible

72754

VENTILADOR 2 EN 1 40 cm / 16"

- acabado negro
- aspas y parrilla de plástico
- control manual
- 3 velocidades
- 70 watts
- 1 año de garantía
- código de barra: 845424015717



lubricación



fácil de armar



motor eficiente



bajo nivel
de ruido



enchufe polarizado
y con fusible

72751 VENTILADOR 3 EN 1 40 cm / 16"

- acabado negro
- aspas y parrilla de plástico
- cuello auto ajustable
- control manual
- 3 velocidades
- 50 watts
- 1 año de garantía
- código de barra: 845424015694



lubricación



fácil de armar



motor eficiente



bajo nivel
de ruido



enchufe polarizado
y con fusible

72759 VENTILADOR DE PARED 45 cm / 18"

- acabado blanco
- aspas de plástico
- parrilla metálica
- oscilante
- control manual
- 3 velocidades
- 60 watts
- 1 año de garantía
- código de barra: 845424015779



lubricación



fácil de armar



motor eficiente



bajo nivel
de ruido



enchufe polarizado
y con fusible

72764 VENTILADOR DE TORRE 107 cm / 42"

- acabado negro
- aspas y parrilla de plástico
- oscilante
- control remoto infrarojo
- 3 velocidades
- 55 watts
- 1 año de garantía
- código de barra: 845424015762



control remoto



lubricación



fácil de armar



motor eficiente



bajo nivel
de ruido



enchufe polarizado
y con fusible

72715 VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL 50 cm / 20"

- acabado negro y plateado
- aspas ABS
- parrilla metálica
- control manual
- 3 velocidades
- 150 watts
- 1 año de garantía
- código de barra: 845424010194



fácil de armar



motor eficiente



bajo nivel
de ruido



enchufe polarizado
y con fusible

72717

VENTILADOR DE PISO Y PARED INDUSTRIAL 35 cm / 14"

- acabado negro y plateado
- aspas de aluminio
- parrilla metálica
- control manual
- 3 velocidades
- 50 watts
- 1 año de garantía
- código de barra: 845424015779



fácil de armar



motor eficiente



bajo nivel
de ruido



enchufe polarizado
y con fusible

72716

VENTILADOR DE PISO INDUSTRIAL 50 cm / 20"

- acabado negro y plateado
- aspas ABS
- parrilla metálica
- ángulo ajustable
- control manual
- 3 velocidades
- 150 watts
- 1 año de garantía
- código de barra: 845424010200



fácil de armar



motor eficiente



bajo nivel
de ruido



enchufe polarizado
y con fusible

72757 VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL 66 cm / 26"

- acabado negro y plateado
- aspas de aluminio
- parrilla metálica
- control manual
- 3 velocidades
- 180 watts
- 1 año de garantía
- código de barra: 845424015809



fácil de armar



motor eficiente



enchufe polarizado

72758 VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL 76 cm / 30"

- acabado negro y plateado
- aspas de aluminio
- parrilla metálica
- control manual
- 3 velocidades
- 240 watts
- 1 año de garantía
- código de barra: 845424015816



fácil de armar



motor eficiente



enchufe polarizado

72769 VENTILADOR DE PARED INDUSTRIAL 50 cm / 20"

- acabado negro y plateado
- aspas de aluminio
- parrilla metálica
- control manual
- 3 velocidades
- 130 watts
- 1 año de garantía
- código de barra: 845424016394



fácil de armar



motor eficiente



enchufe polarizado

72767 VENTILADOR DE PARED INDUSTRIAL 66 cm / 26"

- acabado negro y plateado
- aspas de aluminio
- parrilla metálica
- control manual
- 3 velocidades
- 180 watts
- 1 año de garantía
- código de barra: 845424016370



fácil de armar



motor eficiente



enchufe polarizado

72768 VENTILADOR DE PARED INDUSTRIAL 76 cm / 30"

- acabado negro y plateado
- aspas de aluminio
- parrilla metálica
- control manual
- 3 velocidades
- 240 watts
- 1 año de garantía
- código de barra: 845424016387



fácil de armar



motor eficiente



enchufe polarizado




fácil de armar



motor eficiente



enchufe polarizado



72760

VENTILADOR RECARGABLE 20 cm / 8"

- acabado blanco
- aspas y parrilla de plástico
- control manual
- 2 velocidades
- cargador usb de dispositivos móviles
- luz nocturna incluida
- 24 watts
- 1 año de garantía
- código de barra: 845424015786



Luz LED
Incluida



bajo nivel
de ruido



cargador USB de
dispositivos móviles

72756

VENTILADOR RECARGABLE 20 cm / 8"

- acabado rojo
- aspas y parrilla de plástico
- control manual
- 2 velocidades
- cargador usb de dispositivos móviles
- luz nocturna incluida
- 24 watts
- 1 año de garantía
- código de barra: 845424015793



Luz LED
Incluida



bajo nivel
de ruido



cargador USB de
dispositivos móviles

Lámparas



Consejos para elegir su lámpara Westinghouse.

Uno de los puntos más importantes que debe tomar en cuenta a la hora de elegir la decoración de su hogar son las lámparas, ya que de ellas dependerá la iluminación en los espacios deseados, donde no entre la luz natural.

A continuación algunos consejos para elegir su lámpara ideal:

1. Lo primero que debes saber es qué uso le va a dar, ya que puede ser ambiental, de lectura o específica. Esto afectará en gran medida el tamaño, el tipo y la forma de la lámpara que finalmente elijas.

2. Es muy importante también saber qué cantidad de luz vas a necesitar y el tamaño de la zona que vas a iluminar. No es lo mismo una lámpara pequeña para leer en la cama que una para el pasillo ni en el cuarto de baño. Cada estancia tiene sus necesidades.

3. Sabiendo el tamaño de la zona que vas a iluminar podrás decidir, entre otras cosas, cuántos brazos o puntos de luminosidad debe tener ya que normalmente en las lámparas de techo se colocan varios puntos de luz para que alumbrén diferentes zonas.

4. Para zonas específicas del salón, dormitorio o zona de trabajo/estudio, lo mejor es comprar un flexo o una lámpara pequeña que irá en una mesa y proporcionará una luz más directa que se necesita en este tipo de zonas.

5. Para iluminar sitios de paso, como los pasillos, se recomienda utilizar apliques de pared ya que además de iluminar bien son decorativos. Estos mismos puedes utilizarlos detrás del televisor para que los bruscos cambios de luz del mismo no afecten a tus pupilas.

6. Las lámparas de techo son ideales para iluminar toda la estancia y suelen colocarse en el medio de la habitación, siempre y cuando no haya debajo un lugar en el que vayas a descansar como un sofá o una cama, ya que si por cualquier motivo se cayera es mucho mejor que no haya nadie debajo.



Lámparas de Techo

Interior / Exterior

Una iluminación correcta realza el
ambiente de forma agradable.





66161 LÁMPARA DE TECHO



- acabado blanco
- vidrio opalino transparente con diseño floral
- (1) bombillo base estándar 60 w máximo (no incluido)
- altura: 6 1/4" - 15.8cm
- diámetro: 11 1/4" - 28.5cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 024034661617

64629 LÁMPARA DE TECHO



- acabado níquel cepillado
- vidrio opalino blanco
- (1) bombillo base estándar 60 w máximo (no incluido)
- altura: 5" - 12.7 cm
- diámetro: 11 3/4" - 28.9 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 845424002243

64631 LÁMPARA DE TECHO



- acabado blanco
- vidrio opalino blanco
- (1) bombillo base estándar 60 w máximo (no incluido)
- altura: 5" - 12.7 cm
- diámetro: 11 3/4" - 28.9 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 845424002267

66162 LÁMPARA DE TECHO



- acabado blanco
- vidrio opalino transparente con diseño floral
- (2) bombillos base estándar 60 w máximo (no incluidos)
- altura: 7" - 17.7cm
- diámetro: 13 1/4" - 33.6cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 024034661624

64325

LÁMPARA DE TECHO



- acabado bronce antiguo
- vidrio opalino esmerilado con diseño en espiral
- (1) bombillo base estándar 60 w máximo (no incluido)
- altura: 6" - 15.2 cm
- diámetro: 11" - 27.9 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 024034643255

66327

LÁMPARA DE TECHO



- acabado bronce pulido
- vidrio opalino esmerilado con diseño en espiral
- (1) bombillo base estándar 60 w máximo (no incluido)
- altura: 5 7/8" - 14.9 cm
- diámetro: 11" - 27.9 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 024034663277

66069

LÁMPARA DE TECHO



- acabado hierro
- vidrio opalino esmerilado con diseño en espiral
- (1) bombillo base estándar 60 w máximo (no incluido)
- altura: 5 7/8" - 14.9 cm
- diámetro: 11" - 27.9 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 845424004117

66055

LÁMPARA DE TECHO



- acabado bronce antiguo
- vidrio opalino esmerilado con diseño en espiral
- (2) bombillos base estándar 60 w máximo (no incluidos)
- altura: 6 1/8" - 15.5 cm
- diámetro: 13" - 33 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 024034660559

64302

LÁMPARA DE TECHO



- acabado bronce pulido
- vidrio opalino esmerilado con diseño en espiral
- (2) bombillos base estándar 60 w máximo (no incluidos)
- altura: 6 1/8" - 15.5 cm
- diámetro: 13" - 33 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 024034643026

66095

LÁMPARA DE TECHO



- acabado hierro
- vidrio opalino esmerilado con diseño en espiral
- (2) bombillos base estándar 60 w máximo (no incluidos)
- altura: 6 1/8" - 15.5 cm
- diámetro: 13" - 33 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 12
- código de barra: 024034660955

66378

LÁMPARA DE TECHO



- acabado blanco
- vidrio opalino esmerilado con diseño en espiral
- (1) bombillo base estándar 60 w máximo (no incluido)
- altura: 5 ⁷/₈" - 14.9cm
- diámetro: 11" - 27.9 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 024034663789

64300

LÁMPARA DE TECHO



- acabado blanco
- vidrio opalino esmerilado con diseño en espiral
- (2) bombillos base estándar 60 w máximo (no incluidos)
- altura: 6 ¹/₈" - 15.5cm
- diámetro: 13" - 33 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 845424002182

64301

LÁMPARA DE TECHO



- acabado blanco
- vidrio opalino esmerilado con diseño en espiral
- (3) bombillos base estándar 60 w máximo (no incluidos)
- altura: 6 ¹/₂" - 16.5cm
- diámetro: 15" - 38 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 4
- código de barra: 845424002199

64307

LÁMPARA DE TECHO



- acabado sienna
- vidrio opalino esmerilado con diseño en espiral
- (1) bombillo base estándar 60 w máximo (no incluido)
- altura: 5 ⁷/₈" - 14.9cm
- diámetro: 11" - 27.9 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 845424002151

64308

LÁMPARA DE TECHO



- acabado sienna
- vidrio opalino esmerilado con diseño en espiral
- (2) bombillos base estándar 60 w máximo (no incluidos)
- altura: 6 ¹/₈" - 15.5cm
- diámetro: 13" - 33 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 845424002168

64309

LÁMPARA DE TECHO



- acabado sienna
- vidrio opalino esmerilado con diseño en espiral
- (3) bombillos base estándar 60 w máximo (no incluidos)
- altura: 6 ¹/₂" - 16.5cm
- diámetro: 15" - 38 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 4
- código de barra: 845424002175

64304

LÁMPARA DE TECHO



- acabado níquel cepillado
- vidrio opalino esmerilado con diseño en espiral
- (1) bombillo base estándar 60 w máximo (no incluido)
- altura: 5 7/8" - 14.9cm
- diámetro: 11" - 27.9 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 024034643040

64305

LÁMPARA DE TECHO



- acabado níquel cepillado
- vidrio opalino esmerilado con diseño en espiral
- (2) bombillos base estándar 60 w máximo (no incluidos)
- altura: 6 1/8" - 15.5cm
- diámetro: 13" - 33 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 845424002137

64306

LÁMPARA DE TECHO



- acabado níquel cepillado
- vidrio opalino esmerilado con diseño en espiral
- (3) bombillos base estándar 60 w máximo (no incluidos)
- altura: 6 1/2" - 16.5cm
- diámetro: 15" - 38 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 4
- código de barra: 845424002144

64290

LÁMPARA DE TECHO



- acabado bronce ennegrecido
- vidrio opalino alabastro esmerilado
- (1) bombillo base estándar 60 w máximo (no incluido)
- altura: 5 7/8" - 14.9cm
- diámetro: 11" - 27.9 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 024034642906

64291

LÁMPARA DE TECHO



- acabado bronce ennegrecido
- vidrio opalino alabastro esmerilado
- (2) bombillos base estándar 60 w máximo (no incluidos)
- altura: 6 1/8" - 15.5cm
- diámetro: 13" - 33 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 024034642913

64292

LÁMPARA DE TECHO



- acabado bronce ennegrecido
- vidrio opalino alabastro esmerilado
- (3) bombillos base estándar 60 w máximo (no incluidos)
- altura: 6 1/2" - 16.5cm
- diámetro: 15" - 38 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 4
- código de barra: 024034642920

67142

LÁMPARA DE TECHO



- acabado sienna
- vidrio opalino esmerilado con diseño acanalado
- (1) bombillo base estándar 60 w máximo (no incluido)
- altura: 7 1/2" - 19cm
- diámetro: 13 1/2" - 34.2cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 024034671425

38124

LÁMPARA DE TECHO



2PK

- acabado níquel cepillado
- vidrio opalino esmerilado con diseño en espiral
- (2) bombillos base estándar 60 w máximo (no incluidos)
- altura: 6 1/8" - 15.5cm
- diámetro: 13" - 33 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 2 (2 piezas)
- código de barra: 845424006760

38126

LÁMPARA DE TECHO



2PK

- acabado blanco
- vidrio opalino esmerilado con diseño en espiral
- (2) bombillos base estándar 60 w máximo (no incluidos)
- altura: 6 1/8" - 15.5cm
- diámetro: 13" - 33 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 2 (2 piezas)
- código de barra: 845424006784

38125

LÁMPARA DE TECHO



2PK

- acabado bronce antiguo
- vidrio opalino esmerilado con diseño en espiral
- (2) bombillos base estándar 60 w máximo (no incluidos)
- altura: 6 1/8" - 15.5cm
- diámetro: 13" - 33 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 2 (2 piezas)
- código de barra: 845424006777

38123

LÁMPARA DE TECHO



2PK

- acabado blanco
- vidrio opalino esmerilado con diseño en espiral
- (1) bombillo base estándar 60 w máximo (no incluido)
- altura: 5 7/8" - 14.9cm
- diámetro: 11" - 27.9 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 4 (2 piezas)
- código de barra: 845424006753

38121

LÁMPARA DE TECHO



2PK

- acabado níquel cepillado
- vidrio opalino esmerilado con diseño en espiral
- (1) bombillo base estándar 60 w máximo (no incluido)
- altura: 5 7/8" - 14.9cm
- diámetro: 11" - 27.9 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 4 (2 piezas)
- código de barra: 845424006739

38122

LÁMPARA DE TECHO



2PK

- acabado bronce antiguo
- vidrio opalino esmerilado con diseño en espiral
- (1) bombillo base estándar 60 w máximo (no incluido)
- altura: 5 7/8" - 14.9cm
- diámetro: 11" - 27.9 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 4 (2 piezas)
- código de barra: 845424006746

38120

LÁMPARA DE TECHO



2PK

- acabado sienna
- vidrio opalino esmerilado con diseño en espiral
- (1) bombillo base estándar 60 w máximo (no incluido)
- altura: 5 7/8" - 14.9cm
- diámetro: 11" - 27.9 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 4 (2 piezas)
- código de barra: 845424006722

67334

LÁMPARA DE TECHO



2PK

- acabado níquel cepillado
- vidrio opalino esmerilado con diseño en espiral
- (1) bombillo base estándar 60 w máximo (no incluido)
- altura: 5 7/8" - 14.9cm
- diámetro: 11" - 27.9 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 3 (2 piezas)
- código de barra: 845424002625

67347

LÁMPARA DE TECHO



2PK

- acabado sienna
- vidrio opalino esmerilado con diseño en espiral
- (1) bombillo base estándar 60 w máximo (no incluido)
- altura: 5 7/8" - 14.9cm
- diámetro: 11" - 27.9 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 3 (2 piezas)
- código de barra: 845424002632

67378

LÁMPARA DE TECHO



2PK

- acabado blanco
- vidrio opalino esmerilado con diseño en espiral
- (1) bombillo base estándar 60 w máximo (no incluido)
- altura: 5 7/8" - 14.9cm
- diámetro: 11" - 27.9 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 3 (2 piezas)
- código de barra: 845424002656

67875

LÁMPARA DE TECHO




2PK

- acabado bronce antiguo
- vidrio opalino esmerilado con diseño en espiral
- (1) bombillo base estándar 60 w máximo (no incluido)
- altura: 5 7/8" - 14.9cm
- diámetro: 11" - 27.9 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 3 (2 piezas)
- código de barra: 024034678752

66201

LÁMPARA DE TECHO



- acabado blanco
- vidrio cuadrado en blanco con borde transparente
- (2) bombillos base estándar 60 w máximo (no incluidos)
- altura: 6" - 15.2 cm
- diámetro: 14 1/2" - 36.8 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 12
- código de barra: 024034662010

67211


LÁMPARA DE TECHO



- acabado blanco
- vidrio cuadrado en blanco con diseño de líneas
- (2) bombillos base estándar 60 w máximo (no incluidos)
- altura: 6 1/4" - 15.8 cm
- diámetro: 13 3/4" - 35 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 12
- código de barra: 024034672118

66263

LÁMPARA DE TECHO



- acabado blanco
- vidrio cuadrado en blanco diseño floral
- (2) bombillos base estándar 60 w máximo (no incluidos)
- altura: 6 1/4" - 15.8 cm
- diámetro: 11 1/2" - 29.2 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 12
- código de barra: 024034662638

62257

LÁMPARA DE TECHO




- acabado níquel cepillado
- pantalla de lino blanco y vidrio esmerilado
- (2) bombillos base estándar 60 w máximo (no incluidos)
- altura: 13" - 33 cm
- diámetro: 3 3/4" - 9.5 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 1
- código de barra: 845424011191



LÁMPARAS DE TECHO

60020

LÁMPARA DE TECHO



- detalles en cromo
- vidrio esmerilado
- (2) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- altura: 12 ⁵/₈" - 32 cm
- diámetro: 6" - 15.2 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 845424010965

60018

LÁMPARA DE TECHO



- detalles en cromo
- vidrio esmerilado
- (2) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- ancho: 12 ⁵/₈" - 32 cm
- altura: 6" - 15.2 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 845424010941

60016

LÁMPARA DE TECHO



- detalles en cromo
- vidrio esmerilado
con detalles en negro
- (2) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- ancho: 11 ¹/₂" - 29.2 cm
- altura: 4 ¹/₂" - 11.4 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 845424010927

66206

LÁMPARA DE TECHO



- acabado blanco
- vidrio opalino blanco
con diseño transparente
- (2) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- altura: 6 ¹/₄" - 15.8 cm
- diámetro: 13" - 33 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 12
- código de barra: 024034662065

60019

LÁMPARA DE TECHO



- detalles en cromo
- vidrio esmerilado
- (2) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- ancho: 14 ¹/₂" - 36.8 cm
- altura: 6" - 15.2 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 4
- código de barra: 845424010958

60017

LÁMPARA DE TECHO



- detalles en cromo
- vidrio esmerilado
con detalles transparente
- (2) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- ancho: 11 ¹/₂" - 29.2 cm
- altura: 4 ¹/₂" - 11.4 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 845424010934

66681

LÁMPARA DE TECHO



- acabado bronce antiguo
- vidrio opalino blanco
- (1) bombillo base estándar 60 w máximo (no incluido)
- altura: 4 3/4" - 12 cm
- diámetro: 7 1/2" - 19 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 12
- código de barra: 845424002458

66699

LÁMPARA DE TECHO



- acabado blanco
- vidrio opalino blanco
- (1) bombillo base estándar 60 w máximo (no incluido)
- altura: 4 3/4" - 12 cm
- diámetro: 7 3/4" - 19.6 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 845424002465

66698

LÁMPARA DE TECHO



- acabado bronce pulido
- vidrio opalino transparente con diseño tramado
- (2) bombillo base estándar 60 w máximo (no incluido)
- altura: 5 1/2" - 14 cm
- diámetro: 9 1/2" - 24.1 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 024034666988

66604

LÁMPARA DE TECHO



- acabado bronce antiguo
- vidrio opalino transparente con diseño floral
- (1) bombillo base estándar 60 w máximo (no incluido)
- altura: 4 1/2" - 11.4 cm
- diámetro: 7 1/2" - 19 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 12
- código de barra: 845424002410

66611

LÁMPARA DE TECHO



- acabado blanco
- vidrio opalino blanco
- (2) bombillos base estándar 60 w máximo (no incluidos)
- altura: 5" - 12.7 cm
- diámetro: 9 1/2" - 24.1 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 024034666117

66610

LÁMPARA DE TECHO



- acabado bronce antiguo
- vidrio opalino transparente con diseño tramado
- (2) bombillos base estándar 60 w máximo (no incluidos)
- altura: 5 1/2" - 14 cm
- diámetro: 9 1/2" - 24.1 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 845424002366

66329

LÁMPARA DE TECHO



- acabado bronce pulido
- vidrio opalino esmerilado con diseño de líneas
- (1) bombillo base estándar 60 w máximo (no incluido)
- altura: 4 5/8" - 14.9cm
- diámetro: 8" - 20.3 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 845424002335

64669

LÁMPARA DE TECHO



- acabado estaño antiguo
- vidrio opalino esmerilado con diseño de líneas
- (1) bombillo base estándar 60 w máximo (no incluido)
- altura: 4 5/8" - 14.9cm
- diámetro: 8" - 20.3 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 024034646690

64671

LÁMPARA DE TECHO



- acabado blanco
- vidrio opalino esmerilado con diseño de líneas
- (1) bombillo base estándar 60 w máximo (no incluido)
- altura: 4 5/8" - 14.9cm
- diámetro: 8" - 20.3 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 845424002328

67209

LÁMPARA DE TECHO



- acabado níquel cepillado
- vidrio cúpula esmerilado con diseño de líneas
- (1) bombillo base estándar 60 w máximo (no incluido)
- altura: 4" - 19 cm
- diámetro: 6 7/8" - 17.4 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 12
- código de barra: 845424002403

66203

LÁMPARA DE TECHO



- acabado blanco
- vidrio transparente con diseño tramado
- (2) bombillos base estándar 60 w máximo (no incluidos)
- altura: 5" - 12.7 cm
- diámetro: 8 3/4" - 21 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 12
- código de barra: 024034662034

66919

LÁMPARA DE TECHO



- acabado negro
- vidrio cilíndrico transparente
- (1) bombillo base estándar 60 w máximo (no incluido)
- altura: 6" - 15.2cm
- diámetro: 4 3/4" - 12 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 12
- código de barra: 024034669194

60230

LÁMPARA DE TECHO



- acabado blanco
- vidrio blanco
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 3" - 7.5 cm
- diámetro: 7.3" - 18.5 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 10
- código de barra: 845424014536

60231

LÁMPARA DE TECHO



- acabado blanco
- vidrio blanco
- (2) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- altura: 3.3" - 8.5 cm
- diámetro: 9" - 23 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 10
- código de barra: 845424014543

60232

LÁMPARA DE TECHO



- acabado blanco
- vidrio blanco
- (3) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- altura: 3 1/2" - 9 cm
- diámetro: 11.4" - 29 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 10
- código de barra: 845424014550

60233

LÁMPARA DE TECHO



- acabado níquel cepillado
- vidrio blanco
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 3" - 7.5 cm
- diámetro: 7.3" - 18.5 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 10
- código de barra: 845424014567

60234

LÁMPARA DE TECHO



- acabado níquel cepillado
- vidrio blanco
- (2) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- altura: 3.3" - 8.5 cm
- diámetro: 9" - 23 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 10
- código de barra: 845424014574

60235


LÁMPARA DE TECHO



- acabado níquel cepillado
- vidrio blanco
- (3) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- altura: 3 1/2" - 9 cm
- diámetro: 11.4" - 29 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 10
- código de barra: 845424014581

60236

LÁMPARA DE TECHO



- acabado blanco
- vidrio blanco
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 3" - 7.5 cm
- diámetro: 7" - 17.5 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 10
- código de barra: 845424014598

60237

LÁMPARA DE TECHO



- acabado blanco
- vidrio blanco
- (2) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- altura: 3" - 7.5 cm
- diámetro: 8" - 20.5 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 10
- código de barra: 845424014604

60238


LÁMPARA DE TECHO



- acabado blanco
- vidrio blanco
- (3) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- altura: 3" - 7.5 cm
- diámetro: 9.6" - 24.5 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 10
- código de barra: 845424014611

60239


LÁMPARA DE TECHO



- acabado níquel cepillado
- vidrio blanco
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 3" - 7.5 cm
- diámetro: 7" - 17.5 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 10
- código de barra: 845424014628

60240


LÁMPARA DE TECHO



- acabado níquel cepillado
- vidrio blanco
- (2) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- altura: 3" - 7.5 cm
- diámetro: 8" - 20.5 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 10
- código de barra: 845424014635

60241

LÁMPARA DE TECHO



- acabado níquel cepillado
- vidrio blanco
- (3) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- altura: 3" - 7.5 cm
- diámetro: 9.6" - 24.5 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 10
- código de barra: 845424014642

66679

LÁMPARA DE TECHO



- acabado bronce antiguo
- vidrio tipo bellota transparente
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 7 1/4" - 18.4 cm
- diámetro: 5 1/4" - 13.3 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 8
- código de barra: 845424002588

66607

LÁMPARA DE TECHO



- acabado blanco
- vidrio tipo globo en
acabado blanco
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 7 1/4" - 18.4cm
- diámetro: 6" - 15 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 12
- código de barra: 845424002557

66677

LÁMPARA DE TECHO



- acabado bronce pulido
- vidrio tipo globo en
acabado blanco
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 7 1/4" - 18.4cm
- diámetro: 6" - 15 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 12
- código de barra: 845424002571

66600

LÁMPARA DE TECHO



- acabado bronce antiguo
- vidrio tipo globo en
acabado blanco
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 7 1/4" - 18.4cm
- diámetro: 6" - 15 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 12
- código de barra: 845424002540

66692

LÁMPARA DE TECHO



- acabado bronce pulido
- vidrio tipo globo transparente
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 7 1/4" - 18.4 cm
- diámetro: 6" - 15 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 12
- código de barra: 845424002595

66840

LÁMPARA
DE TECHO



- acabado negro
- vidrio tipo globo en
acabado blanco
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 7 1/4" - 18.4cm
- diámetro: 6" - 15 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 12
- código de barra: 024034668401



60012 LÁMPARA DE TECHO




- detalles en cromo
- vidrio esmerilado con diseño
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 4 $\frac{1}{8}$ " - 10.4 cm
- diámetro: 11 $\frac{3}{4}$ " - 29.8 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 845424010880

60014 LÁMPARA DE TECHO



- detalles en cromo
- vidrio esmerilado con diseño
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 4 $\frac{1}{8}$ " - 10.4 cm
- diámetro: 11 $\frac{3}{4}$ " - 29.8 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 845424010903

67358 LÁMPARA DE TECHO MODELO NEPTUNO



- detalles en níquel cepillado
- vidrio opalino esmerilado
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 3 $\frac{1}{8}$ " - 8 cm
- diámetro: 11 $\frac{3}{4}$ " - 30 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 024034673580

60013 LÁMPARA DE TECHO



- detalles en cromo
- vidrio esmerilado con diseño
- (2) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- altura: 4 $\frac{3}{8}$ " - 11.1 cm
- diámetro: 15 $\frac{3}{4}$ " - 40 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 4
- código de barra: 845424010897

60015 LÁMPARA DE TECHO




- detalles en cromo
- vidrio esmerilado con diseño
- (2) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- altura: 4 $\frac{3}{8}$ " - 11.1 cm
- diámetro: 15 $\frac{3}{4}$ " - 40 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 4
- código de barra: 845424010910

66975 LÁMPARA DE TECHO



- resina en color blanco
- paneles de acrílico granulado transparente
- (1) bombillo base estándar 60 w máximo (no incluido)
- altura: 4 $\frac{3}{4}$ " - 12cm
- diámetro: 8 $\frac{1}{4}$ " - 24.1 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 024034669750

66822 LÁMPARA DE TECHO



- resina en color negro
- paneles de acrílico granulado transparente
- (1) bombillo base estándar 60 w máximo (no incluido)
- altura: 4 $\frac{3}{4}$ " - 12cm
- diámetro: 8 $\frac{1}{4}$ " - 24.1 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 024034668227

66976 LÁMPARA DE TECHO



- resina en color blanco
- paneles de acrílico granulado transparente
- (2) bombillos base estándar 60 w máximo (no incluidos)
- altura: 5 $\frac{1}{2}$ " - 14cm
- diámetro: 10 $\frac{1}{4}$ " - 26 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 024034669767



LÁMPARAS DE TECHO
PARA EXTERIOR

66823 LÁMPARA DE TECHO



- resina en color negro
- paneles de acrílico granulado transparente
- (2) bombillos base estándar 60 w máximo (no incluidos)
- altura: 5 $\frac{1}{2}$ " - 14cm
- diámetro: 10 $\frac{1}{4}$ " - 26 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 024034668234



Lámparas Empotrables

Interior

La iluminación sobre áreas proporciona
una luz directa agradable.





66127 LÁMPARA EMPOTRABLE



- acabado blanco
- vidrio transparente con diseño tramado
- (2) bombillos base estándar 18 w máximo (no incluidos)
- altura: 3 ³/₄" - 9.5 cm
- diámetro: 6 ¹/₄" - 15.8 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 20
- código de barra: 845424006456

66126 LÁMPARA EMPOTRABLE



- acabado blanco
- vidrio transparente con diseño tramado
- (2) bombillos base estándar 18 w máximo (no incluidos)
- altura: 3 ¹⁵/₁₆" - 10 cm
- diámetro: 8 ⁷/₈" - 22.5 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 10
- código de barra: 845424006449

66125 LÁMPARA EMPOTRABLE



- acabado blanco
- vidrio esmerilado
- (2) bombillos base estándar 18 w máximo (no incluidos)
- altura: 3 ¹⁵/₁₆" - 10 cm
- diámetro: 7 ¹/₂" - 19 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 10
- código de barra: 845424006432

66129 LÁMPARA EMPOTRABLE



- acabado blanco
- vidrio esmerilado
- (2) bombillos base estándar 26 w máximo (no incluidos)
- altura: 3 ⁷/₁₆" - 8.7 cm
- diámetro: 9 ¹/₁₆" - 23 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 10
- código de barra: 845424006463

66123

LÁMPARA EMPOTRABLE



- acabado blanco
- (2) bombillos base estándar
26 w máximo (no incluidos)
- altura: 5 ⁵/₁₆" - 13.4 cm
- diámetro: 9 ¹/₈" - 23.1 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 10
- código de barra: 8454240064186

66124

LÁMPARA EMPOTRABLE



- acabado blanco
- (2) bombillos base estándar
19 w máximo (no incluidos)
- altura: 4 ¹/₈" - 10.4 cm
- diámetro: 7 ¹/₂" - 19 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 10
- código de barra: 845424006425

66132

LÁMPARA EMPOTRABLE



- acabado blanco
- vidrio transparente
con diseño tramado
- (2) bombillos base estándar
26 w máximo (no incluidos)
- altura: 3 ¹⁵/₁₆" - 10 cm
- diámetro: 9 ¹/₁₆" - 23 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 10
- código de barra: 845424006487

66119

LÁMPARA EMPOTRABLE
AJUSTABLE



- acabado blanco
- (1) bombillo base estándar
18 w máximo (no incluido)
- altura: 4 ¹/₈" a 5 ¹/₈" - 10.4 cm a 13.3 cm
- diámetro: 4 ³/₄" - 12 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 20
- código de barra: 845424006388

66120

LÁMPARA EMPOTRABLE
AJUSTABLE



- acabado blanco
- (1) bombillo base estándar
18 w máximo (no incluido)
- altura: 5 ¹³/₁₆" a 8 ¹/₈" - 14.7 cm a 20.6 cm
- diámetro: 5 ³/₄" - 14.6 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 20
- código de barra: 845424006395

66122

LÁMPARA EMPOTRABLE
AJUSTABLE



- acabado blanco
- (1) bombillo base estándar
18 w máximo (no incluido)
- altura: 7 ¹/₁₆" a 9 ⁵/₁₆" - 18 cm a 23.6 cm
- diámetro: 6 ⁷/₈" - 17.4 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 20
- código de barra: 845424006401

66130

LÁMPARA EMPOTRABLE



- acabado níquel satinado
- vidrio esmerilado
- (2) bombillos base estándar
26 w máximo (no incluidos)
- altura: 2 7/16" - 6.1 cm
- diámetro: 10 5/8" - 23 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 10
- código de barra: 845424006470

64139

LÁMPARA EMPOTRABLE
FIJA DE HALÓGENO



- acabado blanco
- (1) bombillo base GU10
50 w máximo (incluido)
- 5 años de garantía
- caja maestra: 12
- código de barra: 845424001925



64140

LÁMPARA EMPOTRABLE
FIJA DE HALÓGENO



- acabado níquel cepillado
- (1) bombillo base GU10
50 w máximo (incluido)
- 5 años de garantía
- caja maestra: 12
- código de barra: 845424001932



64130

LÁMPARA EMPOTRABLE
FIJA DE HALÓGENO



- acabado blanco
- (1) bombillo base GU10
50 w máximo (incluido)
- 5 años de garantía
- caja maestra: 24
- código de barra: 845424001864

64131

LÁMPARA EMPOTRABLE
FIJA DE HALÓGENO



- acabado níquel satinado
- (1) bombillo base GU10
50 w máximo (incluido)
- 5 años de garantía
- caja maestra: 24
- código de barra: 845424001871

64132

LÁMPARA EMPOTRABLE
FIJA DE HALÓGENO



- acabado cromo
- (1) bombillo base GU10
50 w máximo (incluido)
- 5 años de garantía
- caja maestra: 24
- código de barra: 845424001888

64141
LÁMPARA EMPOTRABLE
DIRIGIBLE DE HALÓGENO



- acabado blanco
- (1) bombillo base GU10
50 w máximo (incluido)
- 5 años de garantía
- caja maestra: 24
- código de barra: 845424001949

64142
LÁMPARA EMPOTRABLE
DIRIGIBLE DE HALÓGENO



- acabado níquel cepillado
- (1) bombillo base GU10
50 w máximo (incluido)
- 5 años de garantía
- caja maestra: 24
- código de barra: 845424001956

64143
LÁMPARA EMPOTRABLE
DIRIGIBLE DE HALÓGENO




- acabado cromo
- (1) bombillo base GU10
50 w máximo (incluido)
- 5 años de garantía
- caja maestra: 24
- código de barra: 845424001963

64144
LÁMPARA EMPOTRABLE
DIRIGIBLE DE HALÓGENO



- acabado bronce antiguo
- (1) bombillo base GU10
50 w máximo (incluido)
- 5 años de garantía
- caja maestra: 24
- código de barra: 845424001970

64149
LÁMPARA EMPOTRABLE
DIRIGIBLE DE HALÓGENO



- acabado cobre
- (1) bombillo base GU10
50 w máximo (incluido)
- 5 años de garantía
- caja maestra: 24
- código de barra: 845424001994



LÁMPARA EMPOTRABLE



Lámparas Colgantes

Interior

El centro visual de su comedor debe ser la mesa, y es aquí donde resulta necesario una buena iluminación.




68504 LÁMPARA COLGANTE




- acabado blanco
- pantalla de metal
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura máxima: 63" - 160 cm
- diámetro: 9.8" - 25 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra:
- código de barra: 845424016257

68505 LÁMPARA COLGANTE



- acabado negro
- pantalla de metal
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura máxima: 63" - 160 cm
- diámetro: 9.8" - 25 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra:
- código de barra: 845424016264

68506 LÁMPARA COLGANTE



- acabado rojo
- pantalla de metal
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura máxima: 63" - 160 cm
- diámetro: 9.8" - 25 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra:
- código de barra: 845424016271

68507 LÁMPARA COLGANTE



- acabado amarillo
- pantalla de metal
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura máxima: 63" - 160 cm
- diámetro: 9.8" - 25 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra:
- código de barra: 845424016288

68481
LÁMPARA
COLGANTE



- acabado níquel cepillado
- pantalla de vidrio blanco con grabados
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura máxima: 60.8" - 154.4 cm
- diámetro: 7.5" - 19 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra:
- código de barra: 845424015922

60064
LÁMPARA
COLGANTE



- acabado níquel cepillado
- pantalla de vidrio blanco con diseño
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura máxima: 61.8" - 157 cm
- diámetro: 9.8" - 25 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra:
- código de barra: 845424013874

68501
LÁMPARA
COLGANTE



- acabado níquel cepillado
- pantalla de vidrio en cromo y transparente
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura máxima: 61.9" - 157.2 cm
- diámetro: 9.8" - 25 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra:
- código de barra: 845424016226

60085
LÁMPARA
COLGANTE



- acabado cromo
- pantalla de metal y cristales
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura máxima: 58.6" - 149 cm
- diámetro: 7.1" - 18 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra:
- código de barra: 845424014086

68484
LÁMPARA
COLGANTE



- acabado níquel cepillado
- pantalla de metal y aluminio
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura máxima: 62.4" - 159 cm
- diámetro: 14.2" - 35 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra:
- código de barra: 845424015953

68471
LÁMPARA
COLGANTE



- acabado níquel cepillado
- vidrio esmerilado con pantalla de metal
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura máxima: 60.4" - 153.7 cm
- diámetro: 15.7" - 40 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra:
- código de barra: 845424015854

68483
LÁMPARA
COLGANTE



- acabado níquel cepillado
- pantalla con diseño
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura máxima: 62" - 157.5 cm
- diámetro: 15" - 38.1 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra:
- código de barra: 845424015946

68512
LÁMPARA
COLGANTE



- acabado cromo
- pantalla de vidrio
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura máxima: 58.8" - 149.3 cm
- diámetro: 7.5" - 19 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 1
- código de barra: 845424016325

61011
LÁMPARA
COLGANTE



- acabado níquel cepillado
- pantalla de vidrio blanco
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura máxima: 58.7" - 149 cm
- diámetro: 7.9" - 20 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra:
- código de barra: 845424016219

68502
LÁMPARA
COLGANTE



- acabado negro
- pantalla de vidrio transparente
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura máxima: 59.1" - 150.1 cm
- diámetro: 7.3" - 18.5 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra:
- código de barra: 845424016233

68472
LÁMPARA
COLGANTE



- acabado bronce ennegrecido
- pantalla de vidrio transparente
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura máxima: 60.8" - 154.4 cm
- diámetro: 10.6" - 27 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra:
- código de barra: 845424015861

68473
LÁMPARA
COLGANTE



- acabado bronce ennegrecido
- pantalla de vidrio transparente
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura máxima: 63.6" - 162 cm
- diámetro: 6.7" - 17 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra:
- código de barra: 845424015878

64014
LÁMPARA
COLGANTE
MODELO
CYPRUS



- acabado cromo mate
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura max: 50" - 127 cm
- diámetro: 3 1/4" - 8.3 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 12
- código de barra: 845424005084

64015
LÁMPARA
COLGANTE
MODELO
CYPRUS



- acabado cromo mate
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura max: 50" - 127 cm
- diámetro: 3 1/5" - 8.9 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 12
- código de barra: 845424005091

64016
LÁMPARA
COLGANTE
MODELO
CYPRUS



- acabado cromo mate
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura max: 50" - 127 cm
- diámetro: 4 1/8" - 10.4 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 12
- código de barra: 845424005107

68476
LÁMPARA
COLGANTE



- acabado níquel cepillado
- pantalla de vidrio blanco
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura máxima: 60.7" - 154.1 cm
- diámetro: 4.7" - 11 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra:
- código de barra: 845424015885

68478
LÁMPARA
COLGANTE



- acabado bronce ennegrecido
- pantalla de vidrio negro
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura máxima: 60.7" - 154.1 cm
- diámetro: 4.7" - 11 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra:
- código de barra: 845424015892

60060
LÁMPARA
COLGANTE



- pantalla de aluminio en negro
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 15.1" - 38.5 cm
- diámetro: 7.5" - 19 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 10
- código de barra: 845424013836

60056 LÁMPARA COLGANTE



- diseño en metal acabado blanco
- vidrio tipo ópalo en blanco
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 16" - 40 cm
- diámetro: 13" - 32 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 1
- código de barra: 845424015366

60011 LÁMPARA COLGANTE



- diseño en metal acabado
bronce ennegrecido
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura máxima: 59" - 150 cm
- diámetro: 8.6" - 22 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 4
- código de barra: 845424011153

68485 LÁMPARA COLGANTE



- diseño en metal acabado blanco
- vidrio tipo ópalo en esmerilado
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura máxima: 65.9" - 167.3 cm
- diámetro: 11.4" - 29 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra:
- código de barra: 845424015960

68500 LÁMPARA COLGANTE



- acabado níquel cepillado
- pantalla de vidrio blanco
con diseño
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura máxima: 60" - 152.4 cm
- diámetro: 6.3" - 16 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra:
- código de barra: 845424016202

60059 LÁMPARA COLGANTE



- pantalla de aluminio en negro
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 8" - 20 cm
- diámetro: 16" - 40 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 1
- código de barra: 845424013829

60057 LÁMPARA COLGANTE



- pantalla de aluminio en negro
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 9" - 23 cm
- diámetro: 14" - 35 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 1
- código de barra: 845424013805

68468
LÁMPARA
COLGANTE



- detalles en níquel cepillado
- vidrio esmerilado con pantalla de metal en blanco
- (1) bombillo base estándar 60 w máximo (no incluido)
- altura máxima: 60.4" - 153.4 cm
- diámetro: 15.7" - 40 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra:
- código de barra: 845424015823

60086
LÁMPARA
COLGANTE



- acabado blanco
- vidrio esmerilado con pantalla de metal en blanco
- (1) bombillo base estándar 60 w máximo (no incluido)
- altura máxima: 62" - 157.4 cm
- diámetro: 11.8" - 30 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra:
- código de barra: 845424014093

60021
LÁMPARA
COLGANTE



- acabado bronce cepillado
- vidrio en blanco
- (2) bombillos base estándar 60 w máximo (no incluidos)
- altura máxima: 37 3/8" - 95 cm
- diámetro: 13" - 33 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 4
- código de barra: 845424010972

60000
LÁMPARA
COLGANTE



- detalles en níquel cepillado
- pantalla de acrílico en ámbar y blanco
- (1) bombillo base estándar 60 w máximo (no incluido)
- altura max: 62" - 157.4 cm
- diámetro: 9.8" - 25 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 12
- código de barra: 845424011047

68493
LÁMPARA
COLGANTE



- acabado níquel cepillado
- pantallas de vidrio alabastro blanco
- (3) bombillos base estándar 60 w máximo (no incluidos)
- altura: 15" - 38 cm
- diámetro: 22.4" - 57 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 1
- código de barra: 845424016134

LÁMPARAS
COLGANTES



68508
LÁMPARA
COLGANTE



- acabado blanco
- pantalla de acrílico
- (2) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- altura máxima: 61.2" - 155.4 cm
- diámetro: 14.2" - 36 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra:
- código de barra: 845424016295

68509
LÁMPARA
COLGANTE



- acabado negro
- pantalla de acrílico
- (2) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- altura máxima: 57.4" - 146 cm
- diámetro: 13.8" - 35 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra:
- código de barra: 845424016301

68470
LÁMPARA
COLGANTE



- acabado níquel cepillado
- pantalla de acrílico con diseño
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura máxima: 61" - 155 cm
- diámetro: 15.7" - 40 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra:
- código de barra: 845424015847

60008
LÁMPARA
COLGANTE



- detalles en níquel cepillado
- pantalla de tela en gris
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura max: 63" - 159 cm
- diámetro: 6" - 15 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 4
- código de barra: 845424011122

60009
LÁMPARA
COLGANTE



- detalles en níquel cepillado
- pantalla de tela en blanco
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura max: 63" - 159 cm
- diámetro: 6" - 15 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 4
- código de barra: 845424011139

60007
LÁMPARA
COLGANTE



- detalles en níquel cepillado
- pantalla de tela en gris
- (3) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- altura max: 63" - 159 cm
- diámetro: 15.7" - 40 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 1
- código de barra: 845424011115

60004
LÁMPARA
COLGANTE



- acabado bronce ennegrecido
- vidrio en ámbar con pantalla de metal
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura máxima: 58.9" - 150 cm
- diámetro: 6.7" - 17 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 4
- código de barra: 845424011085

60005
LÁMPARA
COLGANTE



- acabado bronce ennegrecido
- vidrio tipo globo en ámbar con pantalla de metal
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura máxima: 57" - 145 cm
- diámetro: 8" - 20 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 4
- código de barra: 845424011092

60006
LÁMPARA
COLGANTE



- acabado níquel cepillado
- vidrio tipo globo en blanco con pantalla de metal
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura máxima: 57" - 145 cm
- diámetro: 8" - 20 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 4
- código de barra: 845424011108

68488
LÁMPARA
COLGANTE



- acabado negro
- vidrio tipo globo en esmerilado con pantalla de metal
- (3) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- altura máxima: 59.8" - 152 cm
- diámetro: 15.7" - 40 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 4
- código de barra: 845424015991

60001
LÁMPARA
COLGANTE



- acabado blanco
- vidrio tipo globo en blanco con pantalla de metal
- (3) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- altura máxima: 58.9" - 150 cm
- diámetro: 15.7" - 40 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 2
- código de barra: 845424011054

60002
LÁMPARA
COLGANTE



- acabado negro
- vidrio tipo globo en blanco con pantalla de metal
- (3) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- altura máxima: 58.9" - 150 cm
- diámetro: 15.7" - 40 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 2
- código de barra: 845424011061

60054 LÁMPARA COLGANTE



- diseño en metal
- vidrios tipo ópalo en blanco
- (3) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- altura: 10" - 25 cm
- ancho: 24" - 60 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 1
- código de barra: 845424013782

60053 LÁMPARA COLGANTE



- diseño en metal
- vidrios tipo ópalo en blanco
- (3) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- altura: 8.6" - 22 cm
- ancho: 25" - 63 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 1
- código de barra: 845424013775

60052 LÁMPARA COLGANTE



- diseño en metal
- vidrios tipo ópalo en blanco
- (2) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- altura: 13" - 32 cm
- ancho: 25" - 63 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 1
- código de barra: 845424013768

60062 LÁMPARA COLGANTE



- acabado níquel cepillado
- pantallas de metal
- (3) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- altura máxima: 61" - 155 cm
- longitud: 19.7" - 50 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra:
- código de barra: 845424013850

60065 LÁMPARA COLGANTE



- acabado níquel cepillado
- vidrio tipo globo en esmerilado
con pantalla de metal
- (2) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- altura máxima: 60" - 152.4 cm
- longitud: 19.7" - 50 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra:
- código de barra: 845424013881

60003 LÁMPARA COLGANTE



- acabado cromo
- vidrio tipo globo en blanco
con pantalla de metal
- (3) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- altura máxima: 58.9" - 150 cm
- diámetro: 17.7" - 45 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 2
- código de barra: 845424011078

68479
LÁMPARA
COLGANTE



- acabado aluminio
- pantalla de aluminio en blanco
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura máxima: 60.8" - 154.1 cm
- diámetro: 4.7" - 11 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra:
- código de barra: 845424015908

60010
LÁMPARA
COLGANTE



- acabado níquel cepillado
- vidrio tipo ópalo en blanco
- (2) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- altura máxima: 62.6" - 159 cm
- diámetro: 9.8" - 25 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 2
- código de barra: 845424011146

60067
LÁMPARA
COLGANTE



- acabado níquel cepillado
- pantalla de vidrio blanco
- (2) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- altura máxima: 65.4" - 166.1 cm
- diámetro: 10.8" - 27.4 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra:
- código de barra: 845424013904

60074
LÁMPARA
COLGANTE



- acabado blanco
- pantalla de vidrio blanco y transparente
- (3) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- altura máxima: 62.6" - 159 cm
- diámetro: 14.2" - 36 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra:
- código de barra: 845424013973

60077
LÁMPARA
COLGANTE




- acabado níquel cepillado
- pantalla de vidrio blanco con grabados
- (3) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- altura máxima: 61.3" - 156 cm
- diámetro: 12.4" - 31.5 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra:
- código de barra: 845424014000

68511
LÁMPARA
COLGANTE



- acabado cañon
- pantallas de vidrio
- (3) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- altura máxima: 57.9" - 147 cm
- diámetro: 16.3" - 41.4 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra:
- código de barra: 845424016318



Juego de Lámparas

Interior / Exterior

La combinación de diferentes tipos de iluminación, proporciona el equilibrio ideal para la decoración perfecta de su ambiente.



67356
LÁMPARA DE TECHO
MODELO COLISEUM



- detalles en cobre antiguo
- vidrio opalino murano blanco
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 3 1/8" - 8 cm
- diámetro: 11 3/4" - 30 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 024034673566

67418
LÁMPARA DE TECHO
MODELO BAHIA



- detalles en cobre antiguo
- vidrio opalino murano blanco
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 3 1/8" - 8 cm
- diámetro: 11 3/4" - 30 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 024034674181

66746
LÁMPARA DE TECHO
MODELO SENECAVILLE



- acabado bronce envejecido
- vidrio en alabastro blanco
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 7 1/4" - 18.4 cm
- diámetro: 6" - 15 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 2
- código de barra: 845424011306

67363
LÁMPARA DE PARED
MODELO COLISEUM



- detalles en cobre antiguo
- vidrio opalino murano blanco
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 6 1/8" - 15.5 cm
- ancho: 11 3/4" - 30 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 024034673634

67419
LÁMPARA DE PARED
MODELO BAHIA



- detalles en cobre antiguo
- vidrio opalino murano blanco
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 6 1/8" - 15.5 cm
- ancho: 11 3/4" - 30 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 024034674198

66741
LÁMPARA DE PARED
MODELO SENECAVILLE



- acabado bronce envejecido
- vidrio en alabastro blanco
- (1) bombillo base estándar
100 w máximo (no incluido)
- altura: 13 1/8" - 33.3 cm
- ancho: 6 1/2" - 16.5 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 1
- código de barra: 845424011290



62252

LÁMPARA
COLGANTE



- acabado bronce envejecido
- pantallas de vidrio esmerilado
- (3) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- altura: 18 7/8" - 48 cm
- diámetro: 22 7/8" - 58.1 cm
- cadena: 36" - 91.4 cm
- cordón: 120" - 304.8
- 5 años de garantía
- caja maestra: 1
- código de barra: 845424011221

68494

LÁMPARA
COLGANTE



- acabado café carmesí
- pantallas de vidrio alabastro blanco
- (3) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- altura: 18.5" - 46.5 cm
- diámetro: 18.3" - 47 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra:
- código de barra: 845424016141

68499

LÁMPARA
COLGANTE



- acabado níquel cepillado
- pantalla de vidrio esmerilado
- (3) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- altura: 9.3" - 23.5 cm
- diámetro: 15.5" - 39.5 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra:
- código de barra: 845424016196

62253

LÁMPARA
DE PARED



- acabado bronce envejecido
- pantalla de vidrio esmerilado
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 8 3/8" - 21.2 cm
- ancho: 4 7/8" - 12.4 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 845424011238

68495

LÁMPARA
DE TECHO



- acabado café carmesí
- vidrio alabastro blanco
- (2) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- altura: 8.5" - 22 cm
- diámetro: 11.8" - 30 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra:
- código de barra: 845424016158

68496

LÁMPARA
COLGANTE



- acabado níquel cepillado
- pantalla de vidrio esmerilado
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 7" - 18 cm
- ancho: 4.5" - 11.6 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra:
- código de barra: 845424016165

62281
LÁMPARA
COLGANTE




- acabado níquel satinado
- pantallas de vidrio blanco
- (3) bombillos base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- altura: 15 $\frac{1}{8}$ " - 38.4 cm
- diámetro: 24" - 61 cm
- cadena: 36" - 91.4 cm
- cordón: 120" - 304.8
- 5 años de garantía
- caja maestra: 1
- código de barra: 845424011245

66376
LÁMPARA
DE PARED



- acabado blanco
- pantallas de vidrio esmerilado
con borde ondulado
- (2) bombillos base estándar
100 w máximo (no incluidos)
- altura: 8 $\frac{1}{4}$ " - 21 cm
- ancho: 9 $\frac{1}{2}$ " - 27.9 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 024034663765

66374
LÁMPARA
DE TECHO



- acabado blanco
- pantallas de vidrio esmerilado
con borde ondulado
- (3) bombillos base estándar
100 w máximo (no incluidos)
- altura: 6 $\frac{1}{4}$ " - 15.8 cm
- diámetro: 13 $\frac{1}{8}$ " - 33.3 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 4
- código de barra: 024034663741

62284
LÁMPARA
DE PARED



- acabado níquel satinado
- pantalla de vidrio blanco
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 7 $\frac{1}{2}$ " - 19 cm
- ancho: 7 $\frac{1}{8}$ " - 18 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 8 45424011269

66375
LÁMPARA
DE PARED



- acabado blanco
- pantalla de vidrio esmerilado
con borde ondulado
- (1) bombillo base estándar
100 w máximo (no incluido)
- altura: 7 $\frac{1}{2}$ " - 19 cm
- ancho: 5 $\frac{3}{4}$ " - 14.6 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 024034663758

66373
LÁMPARA
DE TECHO



- acabado blanco
- pantalla de vidrio esmerilado
con borde ondulado
- (1) bombillo base estándar
100 w máximo (no incluido)
- altura: 5" - 12.7 cm
- diámetro: 5 $\frac{3}{4}$ " - 14.6 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 12
- código de barra: 024034663734



Lámparas de Pared

Interior / Exterior

Las lámparas de techo o apliques de pared son apropiados en la zona de vestíbulos, lo que añade al diseño una luz acogedora, reconfortante y de seguridad.



LÁMPARA
DE PARED

66401

LÁMPARA
DE PARED



- acabado blanco
- pantalla de vidrio blanco
- (1) bombillos base estándar
75 w máximo (no incluido)
- altura: 7 1/2" - 19 cm
- ancho: 4 1/2" - 11.4 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 12
- código de barra: 024034664014

66403

LÁMPARA
DE PARED



- acabado blanco
- pantalla de vidrio blanco
- (1) bombillos base estándar
75 w máximo (no incluido)
- altura: 4 1/2" - 11.4 cm
- ancho: 14" - 35.5 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 024034664038

66406

LÁMPARA
DE PARED



- acabado cromo
- (3) bombillos G25
base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- altura: 4 1/2" - 11.4cm
- ancho: 18" - 45.7 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 024034664069

66448


LÁMPARA
DE PARED



- espejo biselado
- (3) bombillos G25
base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- altura: 4 1/2" - 11.4cm
- ancho: 18" - 45.7 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 024034664489

66594

LÁMPARA
DE PARED



- acabado blanco
- (3) bombillos G25
base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- altura: 4 1/2" - 11.4cm
- ancho: 18" - 45.7 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 024034665943

68491

LÁMPARA
DE PARED



- acabado níquel cepillado con detalles en cromo
- pantalla de vidrio esmerilado
- (2) bombillos base estándar 60 w máximo (no incluidos)
- altura: 8" - 20.3 cm
- ancho: 14.7" - 37.5 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra:
- código de barra: 845424016110

68492


LÁMPARA
DE PARED



- acabado cromo
- pantalla de vidrio esmerilado blanco
- (2) bombillos base estándar 60 w máximo (no incluidos)
- altura: 6.2" - 15.7 cm
- ancho: 18.9" - 48 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra:
- código de barra: 845424016127

66601

LÁMPARA DE PARED
CON INTERRUPTOR



- acabado bronce pulido
- pantallas de vidrio esmerilado con diseño frutal
- (1) bombillo base estándar 60 w máximo (no incluido)
- altura: 8" - 20.3 cm
- ancho: 4 1/2" - 11.4 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 12
- código de barra: 024034666018

68498

LÁMPARA
DE PARED



- acabado bronce ennegrecido
- pantalla de vidrio scavo
- (2) bombillos base estándar 60 w máximo (no incluidos)
- altura: 10" - 25.2 cm
- ancho: 18" - 45.7 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra:
- código de barra: 845424016189

68497

LÁMPARA
DE PARED



- acabado cromo
- pantalla de vidrio esmerilado
- (2) bombillos base estándar 60 w máximo (no incluidos)
- altura: 8.1" - 20.8 cm
- ancho: 15" - 37.6 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra:
- código de barra: 845424016172

67179

LÁMPARA DE PARED
CON INTERRUPTOR



- acabado bronce antiguo
- pantallas de vidrio esmerilado con diseño frutal
- (1) bombillo base estándar 60 w máximo (no incluido)
- altura: 8" - 20.3 cm
- ancho: 4 1/2" - 11.4 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 12
- código de barra: 024034671791

64025
LÁMPARA DE PARED
MODELO TRIPOLI



- acabado cromo mate
- vidrio esmerilado
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 7 1/8" - 18 cm
- ancho: 11" - 28 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 8
- código de barra: 845424005183

64022
LÁMPARA DE PARED
MODELO TRIPOLI



- acabado cromo mate
- vidrio esmerilado
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 7 1/8" - 18 cm
- ancho: 11" - 28 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 8
- código de barra: 845424005152

67199
LÁMPARA
DE PARED



- acabado bronce antiguo
- pantalla de vidrio esmerilado
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 8 3/4" - 22.2 cm
- ancho: 5" - 12.7 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 024034671999

64023
LÁMPARA DE PARED
MODELO TRIPOLI



- acabado cromo mate
- vidrio esmerilado
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 7 1/8" - 18 cm
- ancho: 11" - 28 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 8
- código de barra: 845424005169

64024
LÁMPARA DE PARED
MODELO TRIPOLI



- acabado cromo mate
- vidrio esmerilado
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 7 1/8" - 18 cm
- ancho: 11" - 28 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 8
- código de barra: 845424005176

66748
LÁMPARA DE PARED
MODELO MONCOVE



- textura en patina rústica en acero
- vidrio tiffany
- (1) bombillo base estándar
100 w máximo (no incluido)
- altura: 12 5/8" - 33cm
- ancho: 8 3/4" - 22.2 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 1
- código de barra: 845424011313

66685

LÁMPARA DE PARED
MULTIDIRECCIONAL



- acabado bronce antiguo
- pantallas de vidrio esmerilado con borde ondulado
- (2) bombillos base estándar 60 w máximo (no incluidos)
- altura: 8 1/2" - 21.5 cm
- ancho: 13 1/2" - 34.2 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 024034666858

64617

LÁMPARA DE PARED



- acabado níquel cepillado
- pantallas de vidrio blanco
- (2) bombillos base estándar 60 w máximo (no incluidos)
- altura: 8 1/2" - 21.5 cm
- ancho: 13 1/2" - 34.2 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 4
- código de barra: 024034646171

66971

LÁMPARA DE PARED



- acabado blanco texturizado
- paneles de vidrio transparente
- (1) bombillo base estándar 100 w máximo (no incluido)
- altura: 8 1/4" - 24.1 cm
- ancho: 4 1/2" - 11.4 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 12
- código de barra: 024034669712



66683

LÁMPARA DE PARED
MULTIDIRECCIONAL



- acabado bronce antiguo
- pantalla de vidrio esmerilado con borde ondulado
- (1) bombillo base estándar 60 w máximo (no incluido)
- altura: 8" - 20.3 cm
- ancho: 5 7/8" - 15 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 024034666834

66496

LÁMPARA DE PARED



- acabado níquel cepillado
- pantalla de vidrio blanco
- (1) bombillo base estándar 60 w máximo (no incluido)
- altura: 7" - 17.7 cm
- ancho: 5 3/4" - 13.3 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 024034664960

66972

LÁMPARA DE PARED



- acabado negro texturizado
- paneles de vidrio transparente
- (1) bombillo base estándar 100 w máximo (no incluido)
- altura: 8 1/4" - 24.1 cm
- ancho: 4 1/2" - 11.4 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 12
- código de barra: 024034669729



66097

LÁMPARA DE PARED



- acabado níquel cepillado
- vidrio esmerilado
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 7 1/2" - 19 cm
- ancho: 4 1/2" - 11.4 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 12
- código de barra: 024034660979



66839

LÁMPARA DE PARED



- acabado bronce antiguo
- vidrio transparente
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 7 1/2" - 19 cm
- ancho: 4 1/2" - 11.4 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 12
- código de barra: 024034668395



66974

LÁMPARA DE PARED



- acabado blanco texturizado
- policarbonato
- vidrio transparente
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 6" - 15.2 cm
- ancho: 4 1/4" - 10.7 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 12
- código de barra: 024034669743



66878

LÁMPARA DE PARED



- acabado blanco
- vidrio transparente
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 7 1/2" - 19 cm
- ancho: 4 1/2" - 11.4 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 12
- código de barra: 024034668784



66885

LÁMPARA DE PARED



- acabado negro
- vidrio transparente
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 7 1/2" - 19 cm
- ancho: 4 1/2" - 11.4 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 12
- código de barra: 024034668852



66800

LÁMPARA DE PARED



- acabado negro texturizado
- policarbonato
- vidrio transparente
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 6" - 15.2 cm
- ancho: 4 1/4" - 10.7 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 12
- código de barra: 024034668005



67836

LÁMPARA DE PARED



- acabado blanco
- vidrio esmerilado
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 4 1/2" - 11.4 cm
- ancho: 8" - 20.3 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 20
- código de barras: 024034678363



64153

LÁMPARA DE PARED



- acabado níquel cepillado
- vidrio esmerilado
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 4 1/2" - 11.4 cm
- ancho: 8" - 20.3 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 12
- código de barras: 845424004674



64152

LÁMPARA DE PARED



- acabado negro
- vidrio esmerilado
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 4 1/2" - 11.4 cm
- ancho: 8" - 20.3 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 12
- código de barras: 845424004667



67835

LÁMPARA DE PARED



- acabado blanco
- vidrio esmerilado
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 4 1/4" - 10.7 cm
- ancho: 8 1/2" - 21.5 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 20
- código de barras: 024034678356



64151

LÁMPARA DE PARED



- acabado níquel cepillado
- vidrio esmerilado
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 4 1/4" - 10.7 cm
- ancho: 8 1/2" - 21.5 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 12
- código de barras: 845424004650



64150

LÁMPARA DE PARED



- acabado negro
- vidrio esmerilado
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 4 1/4" - 10.7 cm
- ancho: 8 1/2" - 21.5 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 12
- código de barras: 845424004643



66879

LÁMPARA DE PARED



- acabado blanco texturizado
- vidrio esmerilado
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 8 1/2" - 21.5 cm
- ancho: 6" - 15.2 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barras: 024034668791



66945

LÁMPARA DE PARED



- acabado blanco texturizado
- vidrio tipo globo en blanco
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 7 1/4" - 18.4 cm
- ancho: 6" - 15.2 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barras: 024034669453



66166

LÁMPARA DE PARED



- acabado blanco
- vidrio esmerilado
- (1) bombillo base estándar
100 w máximo (no incluido)
- altura: 6 1/2" - 16.5 cm
- ancho: 4 1/4" - 10.7 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barras: 024034678899



66881

LÁMPARA DE PARED



- acabado negro texturizado
- vidrio esmerilado
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 8 1/2" - 21.5 cm
- ancho: 6" - 15.2 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barras: 024034668814



66803

LÁMPARA DE PARED



- acabado negro texturizado
- vidrio tipo globo en blanco
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 7 1/4" - 18.4 cm
- ancho: 6" - 15.2 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barras: 024034668036



67972

LÁMPARA DE PARED



- acabado negro
- vidrio esmerilado
- (1) bombillo base estándar
100 w máximo (no incluido)
- altura: 6 1/2" - 16.5 cm
- ancho: 4 1/4" - 10.7 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barras: 024034679728



67863

LÁMPARA DE PARED



- acabado negro texturizado
- paneles de vidrio biselado transparente
- (1) bombillo base estándar 100 w máximo (no incluido)
- altura: 19 1/4" - 48.8 cm
- ancho: 6 5/8" - 16.8 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barras: 024034678639



67864

LÁMPARA DE PARED



- acabado blanco texturizado
- paneles de vidrio biselado transparente
- (1) bombillo base estándar 100 w máximo (no incluido)
- altura: 19 1/4" - 48.8 cm
- ancho: 6 5/8" - 16.8 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barras: 024034678646



64683

LÁMPARA DE PARED



- acabado bronce antiguo texturizado
- paneles de vidrio biselado transparente
- (1) bombillo base estándar 100 w máximo (no incluido)
- altura: 19 1/4" - 48.8 cm
- ancho: 6 5/8" - 16.8 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barras: 024034646836



66826

LÁMPARA DE PARED



- acabado negro texturizado
- vidrio esmerilado
- (1) bombillo base estándar 100 w máximo (no incluido)
- altura: 15" - 38.1 cm
- ancho: 6 1/2" - 16.5 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barras: 024034668265



66828

LÁMPARA DE PARED



- acabado blanco texturizado
- vidrio esmerilado
- (1) bombillo base estándar 100 w máximo (no incluido)
- altura: 15" - 38.1 cm
- ancho: 6 1/2" - 16.5 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barras: 024034668289



64691

LÁMPARA DE PARED



- acabado bronce antiguo texturizado
- vidrio esmerilado
- (1) bombillo base estándar 100 w máximo (no incluido)
- altura: 15" - 38.1 cm
- ancho: 6 1/2" - 16.5 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barras: 024034646911



66984 LÁMPARA DE PARED



- acabado blanco
- paneles de vidrio transparente
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 13 1/2" - 34.2 cm
- ancho: 10 1/4" - 26 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 12
- código de barra: 024034669842



66983 LÁMPARA DE PARED



- acabado negro
- paneles de vidrio transparente
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 13 1/2" - 34.2 cm
- ancho: 10 1/4" - 26 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 12
- código de barra: 024034669835



64687 LÁMPARA DE PARED



- acabado bronce envejecido
- paneles de vidrio transparente
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 13 1/2" - 34.2 cm
- ancho: 10 1/4" - 26 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 12
- código de barra: 024034646874



66946 LÁMPARA DE PARED



- resina en color blanco
- paneles de acrílico granulado transparente
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura sin cola: 13" - 33cm
- altura con cola: 17" - 43.1cm
- ancho: 8" - 20.3 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 024034669460



66860 LÁMPARA DE PARED



- resina en color negro
- paneles de acrílico granulado transparente
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura sin cola: 13" - 33cm
- altura con cola: 17" - 43.1cm
- ancho: 8" - 20.3 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 024034668609



66859 LÁMPARA DE PARED



- resina en color negro
- paneles de acrílico granulado transparente
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 8" - 20.3 cm
- ancho: 7 1/4" - 18.4 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 024034668593



67889

LÁMPARA DE PARED



- acabado blanco
- vidrio esmerilado
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 9 7/8" - 25 cm
- ancho: 7 7/8" - 20 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barras: 024034678899



67834

LÁMPARA DE PARED



- acabado blanco texturizado
- paneles de vidrio transparente
- (1) bombillo base estándar
100 w máximo (no incluido)
- altura: 12" - 30.4 cm
- ancho: 6 1/2" - 16.5 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barras: 024034678349



66962

LÁMPARA DE PARED



- acabado blanco
- paneles de vidrio transparente
- (1) bombillo base estándar
100 w máximo (no incluido)
- altura: 7 3/4" - 19.6 cm
- ancho: 6" - 15.5 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 12
- código de barras: 024034669620



66898

LÁMPARA DE PARED



- acabado negro
- vidrio esmerilado
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 9 7/8" - 25 cm
- ancho: 7 7/8" - 20 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barras: 024034668982



67831

LÁMPARA DE PARED



- acabado negro texturizado
- paneles de vidrio transparente
- (1) bombillo base estándar
100 w máximo (no incluido)
- altura: 12" - 30.4 cm
- ancho: 6 1/2" - 16.5 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barras: 024034678318



66961

LÁMPARA DE PARED



- acabado negro
- paneles de vidrio transparente
- (1) bombillo base estándar
100 w máximo (no incluido)
- altura: 7 3/4" - 19.6 cm
- ancho: 6" - 15.5 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 12
- código de barras: 024034669613





Reflectores

Interior

Una buena iluminación realza el ambiente de forma agradable.

64033

REFLECTOR DE TECHO
MODELO ANDORRA



- acabado cromo mate
- (1) bombillo R20 base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 5" - 12.7 cm
- diámetro: 5 3/4" - 14.6 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 12
- código de barra: 845424005268

64035

REFLECTOR DE TECHO
MODELO ANDORRA



- acabado cromo mate
- (2) bombillos R20 base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- altura: 5" - 12.7 cm
- diámetro: 6 7/8" - 17.4 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 8
- código de barra: 845424005282

64037

REFLECTOR DE TECHO
MODELO ANDORRA



- acabado cromo mate
- (3) bombillos R20 base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- altura: 5" - 12.7 cm
- diámetro: 13 3/4" - 35 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 8
- código de barra: 845424005305

64032

REFLECTOR DE TECHO
MODELO ANDORRA



- acabado blanco
- (1) bombillo R20 base estándar
60 w máximo (no incluido)
- altura: 5" - 12.7 cm
- diámetro: 5 3/4" - 14.6 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 12
- código de barra: 845424005251

64034

REFLECTOR DE TECHO
MODELO ANDORRA




- acabado blanco
- (2) bombillos R20 base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- altura: 5" - 12.7 cm
- diámetro: 6 7/8" - 17.4 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 8
- código de barra: 845424005275

64036

REFLECTOR DE TECHO
MODELO ANDORRA



- acabado blanco
- (3) bombillos R20 base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- altura: 5" - 12.7 cm
- diámetro: 13 3/4" - 35 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 8
- código de barra: 845424005299



Lámpara
de Escritorio

Interior

64448**LÁMPARA PARA ESCRITORIO AJUSTABLE**

- acabado blanco y negro
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- altura: 10 1/2" - 26.6 cm
- ancho: 4 1/4" - 10.7 cm
- cordón: 72" - 192 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 12
- código de barra: 024034644481

64449**LÁMPARA PARA ESCRITORIO AJUSTABLE**

- acabado negro
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- altura: 10 1/2" - 26.6 cm
- ancho: 4 1/4" - 10.7 cm
- cordón: 72" - 192 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 12
- código de barra: 024034644498

64482**LÁMPARA PARA ESCRITORIO AJUSTABLE**

- acabado gris y negro
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- altura: 10 1/2" - 26.6 cm
- ancho: 4 1/4" - 10.7 cm
- cordón: 72" - 192 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 12
- código de barra: 024034644825

64452**LÁMPARA PARA ESCRITORIO AJUSTABLE**

- acabado blanco y negro
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- altura: 18" - 45.7 cm
- ancho: 5 1/2" - 14 cm
- cordón: 72" - 192 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 024034644528

64453**LÁMPARA PARA ESCRITORIO AJUSTABLE**

- acabado negro
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- altura: 18" - 45.7 cm
- ancho: 5 1/2" - 14 cm
- cordón: 72" - 192 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 024034644535


64483**LÁMPARA PARA ESCRITORIO AJUSTABLE**

- acabado gris y negro
- (1) bombillo base estándar
60 w máximo (no incluidos)
- altura: 18" - 45.7 cm
- ancho: 5 1/2" - 14 cm
- cordón: 72" - 192 cm
- 5 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 024034644832



Lámpara
LED
Interior / Exterior

60026 LÁMPARA COLGANTE LED




- acabado cromo mate
- LED 5 W (integrados)
- lumens:
- horas:
- kelvin:
- altura máxima: 54" - 137.1 cm
- diámetro: 6 1/2" - 16.5 cm
- 2 años de garantía
- caja maestra: 12
- código de barra: 845424011023

60027 LÁMPARA COLGANTE LED



- acabado cromo mate
- LED 12 W (integrados)
- lumens:
- horas:
- kelvin:
- altura máxima: 54" - 132 cm
- diámetro: 11 3/4" - 29.8 cm
- 2 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 845424011030

60205 LÁMPARA COLGANTE LED



- acabado cromo
- vidrio esmerilado
- LED 18 W (integrados)
- lumens:
- horas:
- kelvin:
- altura máxima: 59" - 150 cm
- ancho: 14.2" - 36 cm
- 2 años de garantía
- caja maestra: 1
- código de barra: 845424014284

LÁMPARAS LED




68503 LÁMPARA COLGANTE



- acabado blanco
- pantallas de metal en blanco, negro y rojo
- LED 5 W (integrados)
- lumens:
- horas:
- kelvin:
- altura máxima: 56.4" - 143.2 cm
- diámetro: 10.2" - 26 cm
- 2 años de garantía
- caja maestra:
- código de barra: 845424016240

60022


LÁMPARA
DE TECHO
LED



- detalles en cromo
- vidrio esmerilado
- LED 9 W (integrados)
- lumens:
- horas:
- kelvin:
- altura: 2 3/4" - 6.98 cm
- diámetro: 9 1/2" - 24.1 cm
- 2 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 845424010989

60023

LÁMPARA
DE TECHO
LED



- detalles en cromo
- vidrio esmerilado
- LED 5 W (integrados)
- lumens:
- horas:
- kelvin:
- altura: 2 3/4" - 6.98 cm
- ancho: 10 1/4" - 26 cm
- 2 años de garantía
- caja maestra: 10
- código de barra: 845424010996

60024

LÁMPARA
DE TECHO
LED



- detalles en cromo
- vidrio esmerilado
- LED 7 W (integrados)
- lumens:
- horas:
- kelvin:
- altura: 3 1/8" - 8 cm
- ancho: 12 1/2" - 31.7 cm
- caja maestra: 6
- 2 años de garantía
- código de barra: 845424011009

60223


LÁMPARA
DE TECHO
LED



- acabado cromo
- vidrio esmerilado
- LED 10 W (integrados)
- lumens:
- horas:
- kelvin:
- altura: 2.7" - 7 cm
- diámetro: 10.2" - 26 cm
- 2 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 845424014468

60025


LÁMPARA
DE TECHO
LED



- detalles en cromo
- vidrio blanco con borde transparente
- LED 4 W (integrados)
- lumens:
- horas:
- kelvin:
- altura: 4" - 10.6 cm
- diámetro: 11 3/4" - 29.8 cm
- 2 años de garantía
- caja maestra: 6
- código de barra: 845424011016

60036

LÁMPARA
EMPOTRABLE
LED



- acabado gris
- LED 1 W (integrado)
- lumens: 62
- horas: 15000
- kelvin: 3000
- altura: 3 1/2" - 9 cm
- ancho: 3 1/2" - 9 cm
- caja maestra: 50
- 2 años de garantía
- código de barra: 845424011689

60043

LÁMPARA
DE TECHO
LED



- acabado blanco
- LED 12 W (integrados)
- lumens: 960
- horas: 15000
- kelvin: 3000
- multivoltaje
- altura: 4 1/2" - 11.5 cm
- diámetro: 3 13/16" - 9.7 cm
- caja maestra: 30
- 2 años de garantía
- código de barra: 845424011757

60045

LÁMPARA
DE TECHO
LED



- acabado aluminio
- LED 4 W (integrados)
- lumens: 325
- horas: 15000
- kelvin: 3000
- multivoltaje
- altura: 3" - 8 cm
- ancho: 3" - 8 cm
- caja maestra: 50
- 2 años de garantía
- código de barra: 845424011771

60042

LÁMPARA
EMPOTRABLE
LED



- acabado blanco
- LED 3 W (integrados)
- lumens: 245
- horas: 15000
- kelvin: 3000
- multivoltaje
- altura: 2" - 4.5 cm
- diámetro: 3 1/2" - 9 cm
- caja maestra: 50
- 2 años de garantía
- código de barra: 845424011740

60044

LÁMPARA
DE TECHO
LED



- acabado blanco
- LED 18 W (integrados)
- lumens: 1280
- horas: 15000
- kelvin: 3000
- multivoltaje
- altura: 5" - 12.5 cm
- diámetro: 4 1/2" - 11.5 cm
- caja maestra: 30
- 2 años de garantía
- código de barra: 845424011764

60046

LÁMPARA
DE TECHO
LED



- acabado aluminio
- LED 6 W (integrados)
- lumens: 490
- horas: 15000
- kelvin: 3000
- multivoltaje
- altura: 4" - 10.5 cm
- ancho: 3 1/2" - 9 cm
- caja maestra: 50
- 2 años de garantía
- código de barra: 845424011788

66350

LÁMPARA
EMPOTRABLE
LED



- acabado gris
- LED 3 W (integrados)
- lumens: 245
- horas: 15000
- kelvin: 3000
- multivoltaje
- altura: 2" - 4.5 cm
- diámetro: 3 1/2" - 9 cm
- caja maestra: 50
- 2 años de garantía
- código de barra: 845424011740

60041

LÁMPARA
EMPOTRABLE
LED



- acabado níquel satinado
- LED 6 W (integrados)
- lumens: 380
- horas: 15000
- kelvin: 3000
- multivoltaje
- altura: 3" - 7.5 cm
- diámetro: 3 11/32" - 8.5 cm
- caja maestra: 50
- 2 años de garantía
- código de barra: 845424011733



60039

LÁMPARA
DE GABINETE
LED



- acabado en blanco
- LED 8 W (integrados)
- lumens: 620
- horas: 15000
- kelvin: 3000
- altura: 1 19/64" - 3.3 cm
- ancho: 22 7/16" - 57 cm
- caja maestra: 12
- 2 años de garantía
- código de barra: 845424011719

60037

LÁMPARA
DE PARED
LED



- acabado negro
- LED 3 W (integrados)
- lumens: 245
- horas: 15000
- kelvin: 3000
- altura: 4 3/4" - 12 cm
- ancho: 2 1/4" - 6 cm
- caja maestra: 30
- 2 años de garantía
- código de barra: 845424011696



66346

LÁMPARA
EMPOTRABLE
LED



- acabado blanco
- LED 6 W (integrados)
- lumens: 380
- horas: 15000
- kelvin: 3000
- multivoltaje
- altura: 3" - 7.5 cm
- diámetro: 3 11/32" - 8.5 cm
- caja maestra: 50
- 2 años de garantía
- código de barra: 845424011320



60040

LÁMPARA
DE GABINETE
LED



- acabado en blanco
- LED 4 W (integrados)
- lumens: 320
- horas: 15000
- kelvin: 3000
- altura: 1 19/64" - 3.3 cm
- ancho: 11" - 27.9 cm
- caja maestra: 12
- 2 años de garantía
- código de barra: 845424011726

60038

LÁMPARA
DE PARED
LED



- acabado negro
- ilumina ambos lados
- LED 6 W (integrados)
- lumens: 490
- horas: 15000
- kelvin: 3000
- altura: 4 3/4" - 12 cm
- ancho: 2 1/4" - 6 cm
- caja maestra: 30
- 2 años de garantía
- código de barra: 845424011702



60050

REFLECTOR
DE EXTERIOR
LED



- acabado aluminio
- LED 10 w (integrado)
- lumens: 720
- horas: 15000
- kelvin: 3000
- multivoltaje
- altura: 4 1/2" - 11.5 cm
- ancho: 3 11/32" - 10 cm
- caja maestra: 12
- 2 años de garantía
- código de barra: 845424011825



60049

REFLECTOR
DE EXTERIOR
LED



- acabado níquel satinado
- LED 20 w (integrado)
- lumens: 1450
- horas: 15000
- kelvin: 3000
- multivoltaje
- altura: 6 11/16" - 17.5 cm
- ancho: 5 3/4" - 14.5 cm
- caja maestra: 12
- 2 años de garantía
- código de barra: 845424011818

60048

REFLECTOR
DE EXTERIOR
LED



- acabado gris
- LED 10 w (integrado)
- lumens: 750
- horas: 15000
- kelvin: 3000
- multivoltaje
- altura: 7" - 18 cm
- ancho: 6 3/4" - 16.3 cm
- caja maestra: 12
- 2 años de garantía
- código de barra: 845424011801



60051

REFLECTOR
DE EXTERIOR
LED



- acabado aluminio
- LED 20 w (integrado)
- lumens: 1380
- horas: 15000
- kelvin: 3000
- multivoltaje
- altura: 9" - 22.5 cm
- ancho: 7 1/4" - 18.5 cm
- caja maestra: 12
- 2 años de garantía
- código de barra: 845424011832



60047

LÁMPARA EMPOTRABLE
LED PARA EL SUELO



- en acero inoxidable
- LED 4.5 w (integrados)
- lumens: 320
- horas: 15000
- kelvin: 3000
- multivoltaje
- altura: 3 1/2" - 9 cm
- ancho: 4" - 10 cm
- caja maestra: 12
- 2 años de garantía
- código de barra: 845424011795



LÁMPARA
EMPOTRABLE
LED PARA EL SUELO



Accesorios Lámparas

Los accesorios son el complemento individual que cada pieza, resalta la imagen y el gusto personal de su decoración.

64940

PANTALLA
DE CAMPANA



- shantung marfil claro
- altura: 9" - 23 cm
- diámetro: 11 ^{1/4}" - 28.5 cm
- caja maestra: 6
- código de barra: 024034649400

64943

PANTALLA
DE CAMPANA



- gamuza de imitación
- altura: 12 ^{1/2}" - 31.7 cm
- diámetro: 17" - 43.1 cm
- caja maestra: 6
- código de barra: 024034649431

64947

PANTALLA
DE CAMPANA



- marfil con pliegues
- altura: 11 ^{1/2}" - 29.2 cm
- diámetro: 17" - 43.1 cm
- caja maestra: 6
- código de barra: 024034649479

64948

PANTALLA
DE CAMPANA



- shantung dorado claro
- altura: 11 ^{1/2}" - 29.2 cm
- diámetro: 17" - 43.1 cm
- caja maestra: 6
- código de barra: 024034649486

64950

PANTALLA
DE CAMPANA



- bruseles crema
- altura: 10 ^{1/4}" - 26 cm
- diámetro: 16" - 41 cm
- caja maestra: 6
- código de barra: 024034649509

64951

PANTALLA
DE CAMPANA



- shantung dorado claro
- altura: 12 ^{3/4}" - 32.3 cm
- diámetro: 18" - 45.7 cm
- caja maestra: 6
- código de barra: 024034649516

64957

PANTALLA
DE CAMPANA



- crema claro en lino
- altura: 12" - 30.4 cm
- diámetro: 18" - 45.7 cm
- caja maestra: 6
- código de barra: 024034649578

70255

ARGOLLAS
HEMBRA



- acabado bronce
- 2 unidades
- diámetro 1" - 2.5 cm
- rosca de 1/8-IP - 0.3cm
- caja maestra: 144
- código de barra: 030721702556

70168

CADENA
ESTÁNDAR



- acabado bronce
- bolas de 1/8-IP - 0.3 cm de diámetro
- caja maestra: 144
- código de barra: 030721701689

70220

ADAPTADOR
PARA PANTALLA



- acabado bronce
- 2 piezas
- 8" - 20.3 cm
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721702204

70222

ADAPTADOR
PARA PANTALLA



- acabado bronce
- 2 piezas
- 10" - 25.4 cm
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721702228

70224

ADAPTADOR
PARA PANTALLA



- acabado bronce
- 2 piezas
- 12" - 30.4 cm
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721702242

70506

INTERRUPTOR PARA CABLE



- color negro
- usar cable N°18, spt-1 solo alambre
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721705069

70500

INTERRUPTOR PARA CABLE



- color blanco
- usar cable N°18, spt-1 solo alambre
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721705007

74321

TAPA DE SEGURIDAD PARA TOMA CORRIENTE



- color blanco
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721743214

74990

TAPA DE SEGURIDAD PARA TOMA CORRIENTE



- color crema
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721749902

70105

CABLE ELÉCTRICO



- color dorado
- de 8 pies SPT-1
- toma polarizada
- calibre de 18-2
- alambre de 105°
- extremos separados y libres
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721701054

70100

CABLE ELÉCTRICO



- color blanco
- de 8 pies SPT-1
- toma polarizada
- calibre de 18-2
- alambre de 105°
- extremos separados y libres
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721701009

70108

CABLE ELÉCTRICO



- color blanco
- con interruptor y portalámpara
- base E14
- calibre de 18-2
- alambre de 105°
- toma polarizada
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721701085

81242

PANTALLA DE VIDRIO



- acabado esmerilado con borde ondulado
- ajustador: 2 1/4" - 5.7 cm
- altura: 4 3/8" - 11.1 cm
- diámetro: 5 1/2" - 14 cm
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721812422

81120

PANTALLA DE VIDRIO



- tono capuchino
- ajustador: 2 1/4" - 5.7 cm
- altura: 4 1/4" - 10.7 cm
- diámetro: 6 7/8" - 17.4 cm
- caja maestra: 24
- código de barra: 030721811203

81238

PANTALLA DE VIDRIO



- tono en remolino ámbar
- ajustador: 2 1/4" - 5.7 cm
- altura: 5 1/4" - 13.3 cm
- diámetro: 4" - 10.1 cm
- caja maestra: 24
- código de barra: 030721812385

81618

PANTALLA DE VIDRIO



- acabado esmerilado
- ajustador: 3 1/4" - 8.2 cm
- altura: 4 3/4" - 12 cm
- diámetro: 5 3/8" - 13.6 cm
- caja maestra: 40
- código de barra: 030721816185

81617

PANTALLA DE VIDRIO



- transparente
- ajustador: 3 1/4" - 8.2 cm
- altura: 4 3/4" - 12 cm
- diámetro: 3 3/8" - 9.2 cm
- caja maestra: 40
- código de barra: 030721816178

70161 REEMPLAZO DE PERILLAS



- 2 unidades
- con extensión de 1/2" - 1.2cm
- rosca de 0.2cm x 0.2cm
- caja maestra: 144
- código de barra: 030721701610

70603 NIPLES



- largo de 3" - 7.6 cm
- 2 unidades
- acabado en zinc
- rosca de 1/8-IP - 0.3 cm
- caja maestra: 144
- código de barra: 030721706035

70270 TUBO ROSCADO



- largo de 30" - 76.2 cm
- acabado bronce
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721702709

70070 CADENA



- acabado bronce pulido
- 3 pies - calibre 1
- soporta 35 lbs. o menos
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721700705

70671 CADENA



- acabado estaño cepillado
- 3 pies - calibre 1
- soporta 35 lbs. o menos
- caja maestra: 36
- código de barra: 030721706714

70071 CADENA




- acabado bronce antiguo
- 3 pies - calibre 1
- soporta 35 lbs. o menos
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721700712

70670 CADENA



- acabado blanco
- 3 pies - calibre 1
- Soporta 35 lbs. o menos
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721706707

70113 DOSEL



- de 4" - 10.2 cm
- enrosque de 1/8" - 0.3cm-IP
- caja maestra: 144
- código de barra: 030721701139

70114 DOSEL



- de 4" - 10.2 cm
- con tornillo a tierra
- caja maestra: 144
- código de barra: 030721701146

70065 TAPA



- color blanco
- diámetro: 4 3/4" - 12 cm
- espacio entre tornillos: 3 1/2" - 8.8cm
- contiene 2 tornillos de: 3/4" x 1/4" - 1.9cm x 0.6cm
- caja maestra: 48
- código de barra: 030721700651

70053 DOSEL PARA LÁMPARAS



- acabado bronce antiguo
- agujero en el centro
- 1 travesaño
- 1 argolla de rosca
- 4 tornillos de montura
- 1 arandela de seguridad
- 2 tuercas de capuchón
- diámetro: 5" - 12.7 cm
- agujero del centro: 7/16" - 1.1 cm
- caja maestra: 48
- código de barra: 030721700538

70056**DOSEL PARA LÁMPARAS**

- acabado blanco
- agujero en el centro
- 1 travesaño
- 1 argolla de rosca
- 4 tornillos de montura
- 1 arandela de seguridad
- 2 tuercas de capuchón
- diámetro: 5" - 12.7 cm
- agujero del centro: 7/16" - 1.1 cm
- caja maestra: 48
- código de barra: 030721700569

**70052****DOSEL PARA LÁMPARAS**

- acabado bronce
- agujero en el centro
- 1 travesaño
- 1 argolla de rosca
- 4 tornillos de montura
- 1 arandela de seguridad
- 2 tuercas de capuchón
- diámetro: 5" - 12.7 cm
- agujero del centro: 7/16" - 1.1 cm
- caja maestra: 48
- código de barra: 030721700521

**70037****DOSEL PARA LÁMPARAS**

- acabado blanco
- agujero en el centro
- 1 argolla de rosca
- 2 tornillos de montura
- 1 arandela de seguridad
- 1 tuercas de seguridad
- diámetro: 5" - 12.7 cm
- agujero del centro: 7/16" - 1.1 cm
- caja maestra: 48
- código de barra: 030721700378

**70038****DOSEL PARA LÁMPARAS**

- acabado bronce ennegrecido
- agujero en el centro
- 1 argolla de rosca
- 2 tornillos de montura
- 1 arandela de seguridad
- 1 tuercas de seguridad
- diámetro: 5" - 12.7 cm
- agujero del centro: 7/16" - 1.1 cm
- caja maestra: 48
- código de barra: 030721700385

**70059****DOSEL PARA LÁMPARAS**

- acabado estaño cepillado
- agujero en el centro
- 1 argolla de rosca
- 2 tornillos de montura
- 1 arandela de seguridad
- 1 tuercas de seguridad
- diámetro: 5" - 12.7 cm
- agujero del centro: 7/16" - 1.1 cm
- caja maestra: 48
- código de barra: 030721700590

**70033****DOSEL PARA LÁMPARAS**

- acabado níquel cepillado
- agujero en el centro
- 1 argolla de rosca
- 2 tornillos de montura
- 1 arandela de seguridad
- 1 tuercas de seguridad
- diámetro: 5" - 12.7 cm
- agujero del centro: 7/16" - 1.1 cm
- caja maestra: 48
- código de barra: 030721700330

**70034****DOSEL PARA LÁMPARAS**

- acabado bronce
- agujero en el centro
- 1 argolla de rosca
- 2 tornillos de montura
- 1 arandela de seguridad
- 1 tuercas de seguridad
- diámetro: 5" - 12.7 cm
- agujero del centro: 7/16" - 1.1 cm
- caja maestra: 48
- código de barra: 030721700347

**70035****DOSEL PARA LÁMPARAS**

- acabado bronce antiguo
- agujero en el centro
- 1 argolla de rosca
- 2 tornillos de montura
- 1 arandela de seguridad
- 1 tuercas de seguridad
- diámetro: 5" - 12.7 cm
- agujero del centro: 7/16" - 1.1 cm
- caja maestra: 48
- código de barra: 030721700354



70403 PORTALÁMPARAS

- sin llave
- 2 unidades
- 1/8"-IP - 0.3 cm
- base E14
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721704031



70402 PORTALÁMPARAS

- sin llave
- 2 unidades
- 1/8"-IP - 0.3 cm
- base E14
- Ajustable de 3 1/4" a 4 3/4" - 8.2 cm a 12 cm
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721704024



70407 PORTALÁMPARAS

- sin llave
- base estándar
- rosca de 1/8" - 0.3cm
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721704079



70146 PORTALÁMPARAS

- vertical
- base estándar
- encaja en agujeros de 3/8" x 1/4" - 0.9 cm x 0.6 cm
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721701467



70145 PORTALÁMPARAS

- horizontal
- base estándar
- encaja en agujeros de 7/8" x 1/4" - 2.2 cm x 0.6 cm
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721701450



70425 PORTALÁMPARAS

- en porcelana
- base estándar
- 1/8"-IP - 0.3 cm
- calibre de 18
- conductor de 105°
- 60W 220V
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721704253



70410 PORTALÁMPARAS

- con perilla de presión
- base estándar
- encendido/apagado
- tapa rosca de 1/8" - 0.3 cm
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721704109



70412 PORTALÁMPARAS

- con perilla giratoria
- base estándar
- encendido/apagado 3 posiciones
- tapa rosca de 1/8" - 0.3 cm
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721704123



70409 PORTALÁMPARAS

- en porcelana
- base estándar
- ferretería para instalar
- tapa rosca de 1/8" - 0.3 cm
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721704093



70408 JUEGO DE PORTALÁMPARAS

- base estándar
- tapa rosca de 1/8" - 0.3 cm
- 1 portalámpara
- 1 tuerca de fibra
- 1 niple de 1 1/8" x 1"
- 1 argolla con rosca
- 1 tuerca de seguridad
- 1 niple de 1 1/8" x 2"
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721704086




70025 JUEGO DE PORTALÁMPARAS

- para botellas
- base estándar
- 1 portalámpara
- ferretería para instalar
- juego de cordón de 8 pies calibre 18
- adaptador de botella
- caja maestra: 48
- código de barra: 030721700255




70350 PARA ARMAR LÁMPARAS



- juego de argollas
- cuello de rosca para dosel con agujero en el centro de 1 $\frac{1}{16}$ " - 20.6 cm
- 1 travesaño
- 1 argolla de rosca
- 2 tuercas de seguridad
- 1 niple de 31 cm x 0.6 cm
- 1 reductor de 0.9 cm y 0.6 cm
- 2 tornillos de 0.6 cm x 1.2 cm
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721703508

70269 JUEGO DE PORTALÁMPARAS CON ENCHUFE



- arpa de 10" - 25.4 cm enchapada en bronce
- portalámpara
- ferretería para instalar
- juego de cordón de 8 pies calibre 18
- botón de remate
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721702693

70268 JUEGO DE PORTALÁMPARAS 3 VIAS



- arpa de 10" - 25.4 cm enchapada en bronce
- portalámpara de 3 intensidades
- ferretería para instalar
- juego de cordón de 8 pies calibre 18
- botón de remate
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721702686

70266 JUEGO DE PORTALÁMPARAS PARA BOTELLA



- arpa de 10" - 25.4 cm enchapada en bronce
- portalámpara
- ferretería para instalar
- juego de cordón de 8 pies calibre 18
- botón de remate
- caja maestra: 72
- código de barra: 030721702662



Acabados de
Ventiladores y
Lámparas





bronce ennegrecido



bronce rústico



bronce antiguo



bronce pulido



bronce satinado



bronce ámbar



bronce cepillado



titanio



cromo



cromo mate



cromo satinado



rojo



blanco



blanco texturizado



negro



negro texturizado



níquel cepillado



níquel satinado



cobre antiguo



cobre lavado



estaño oscuro



estaño cepillado



hierro



sienna



café carmesí



café rústico



espresso



aluminio cepillado



patina rústica



metal de cañon



amarillo



Bombillos

¿Cómo Elegir un Bombillo?



■ Area a iluminar



■ Ubicación de la Fuente de Luz



■ Tipo de Base del Bombillo



■ Color e Intensidad de Luz deseada



■ Consumo y Vida útil



■ Elige **Westinghouse!**

Para elegir el bombillo adecuado debemos tomar en cuenta varios aspectos

La distribución y tipología de fuentes de luz que usas en tu hogar, ¿puede ser más eficiente?

No pierdas dinero ni derroches energía. Estudia con atención la ubicación de tus bombillas según la utilidad que das a cada estancia y adecúa tu consumo y gasto a tus necesidades.

Area a Iluminar



Luz de día

Luz cálida

La LUZ puede crear una determinada ATMÓSFERA, comunicar SENSACIONES y suscitar ATENCIÓN.

Si iluminamos una habitación de paredes blancas con lámparas incandescentes, se acentuarán los tonos marrones y rojizos y las paredes parecerán tener un color de tendencia amarillenta que hará que la habitación resulte CÁLIDA.


Si la misma habitación la iluminamos con lámparas fluorescentes, se acentuarán los tonos verdes y azules y la habitación tendrá un aspecto más FRÍO.

Kelvin es la medida empleada para saber que color de luz ofrece el bombillo.

KELVIN	EFEKTOS ASOCIADOS	APLICACIONES APROPIADAS
6500K	Alerta Brillante Coloración Exigentes	Luz de día Galerías Museos Tiendas de prendas Compañías de impresión
5600K	Luz Natural Felicidad	
4100K	Limpieza Eficiencia	Neutral Oficinas Salas de conferencias Aulas de clases Hospitales
3200K	Ambiente Acogedor Seguridad	Luz cálida Áreas de recepción Showrooms Librerías Oficinas
2700K	Ambiente íntimo Exclusivo	

Tipo de Bases del Bombillo

Existen bombillos con diferentes tipos de base entre las más comunes están:



Consumo y Vida útil

Ahorramos energía sin sacrificar iluminación reemplazando nuestros bombillos Incandescentes y Halógenos por Fluorescentes o LEDs.



Ubicación, Tamaño y Tipo de Iluminación

Verifique si su lámpara es de techo, pared, mesa, pedestal u otra. Confirme qué tipo de socket usa y que tamaño de bombillo puede usar. Decida la intensidad de luz que desea.

UBICACION Y CANTIDAD DE LA FUENTE DE LUZ			
LUZ EN EL TECHO	1 LUZ	2 LUCES	3 LUCES
	Muy Brillante	23-26w	15-20w
	Brillante	15w	13w
	Mediana	13w	11w
LUZ EN LA PARED/ PEDESTAL DE PISO	1 LUZ	2 LUCES	3 LUCES
	Muy Brillante	20w	13w
	Brillante	15w	11w
	Mediana	11w	9w
LUZ DE MESA	1 LUZ		
	Muy Brillante	9-11w	
	Brillante	7w	
	Mediana	5w	

Intensidad

Para saber qué bombillo ilumina más que otro y su eficiencia, debemos revisar los lumens y los watts. A mayor cantidad de lumens más intensidad de luz y a mayor cantidad de watts mayor consumo energético. Los bombillos fluorescentes y los bombillos de LED ofrecen una gran intensidad de luz y una disminución significativa de consumo si los comparamos con bombillos incandescentes y halógenos.



Bombillos
CFL
Fluorescentes



MINI ESPIRAL T2

Código	38429	38430	38440	38441	38442
Potencia (W)	9	9	11	11	11
Equivalencia (W)	40	40	50	50	50
Base	E27	E27	E27	E27	E27
Color de Luz	Luz de Día ●	Luz Cálida ●	Luz de Día ●	Luz de Día ●	Luz Cálida ●
Temperatura color (°K)	6 400	2 700	6 400	6 400	2 700
Flujo Luminoso	510	540	650	650	690
Eficiencia (lm/W)	57	60	59	59	63
Factor de Potencia	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5
Medidas (mm)	97	97	102	102	102
CRI	≥ 82	≥ 82	≥ 82	≥ 82	≥ 82
Vida útil (horas)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Voltaje	120 V~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz
Tipo de Empaque	Blister	Blister	Blister	Blister	Blister
Piezas por Empaque	1	1	1	2	1
Caja Maestra	21	21	21	21	21
Código de Barra	845424012815	845424012822	845424012921	845424012938	845424012945



MINI ESPIRAL T2

Código	38457	38458	38459	38460	38461
Potencia (W)	13	13	13	13	13
Equivalencia (W)	60	60	60	60	60
Base	E27	E27	E27	E27	E27
Color de Luz	Luz de Día ●	Luz de Día ●	Luz de Día ●	Luz Cálida ●	Luz Cálida ●
Temperatura color (°K)	6 400	6 400	6 400	2 700	2 700
Flujo Luminoso	825	825	825	850	850
Eficiencia (lm/W)	63	63	63	65	65
Factor de Potencia	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5
Medidas (mm)	98	98	98	98	98
CRI	≥ 82	≥ 82	≥ 82	≥ 82	≥ 82
Vida útil (horas)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Voltaje	120 V~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz
Tipo de Empaque	Blister	Blister	Blister	Blister	Blister
Piezas por Empaque	1	2	4	1	2
Caja Maestra	21	21	14	21	21
Código de Barra	845424013096	845424013102	845424013119	845424013126	845424013133



MINI ESPIRAL T2

Código	38477	38478	38479	38480	38481
Potencia (W)	15	15	15	15	15
Equivalencia (W)	70	70	70	70	70
Base	E27	E27	E27	E27	E27
Color de Luz	Luz de Día ●	Luz de Día ●	Luz de Día ●	Luz Cálida ●	Luz Cálida ●
Temperatura color (°K)	6 400	6 400	6 400	2 700	2 700
Flujo Luminoso	900	900	900	950	950
Eficiencia (lm/W)	60	60	60	63	63
Factor de Potencia	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5
Medidas (mm)	98	98	98	98	98
CRI	≥ 82	≥ 82	≥ 82	≥ 82	≥ 82
Vida útil (horas)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Voltaje	120 V~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz
Tipo de Empaque	Blister	Blister	Blister	Blister	Blister
Piezas por Empaque	1	2	4	1	2
Caja Maestra	21	21	14	21	21
Código de Barra	845424013294	845424013300	845424013317	845424013324	845424013331



MINI ESPIRAL T2

Código	38483	38484	38485	38498	38499
Potencia (W)	19	19	19	23	23
Equivalencia (W)	80	80	80	100	100
Base	E27	E27	E27	E27	E27
Color de Luz	Luz Cálida ●	Luz de Día ●	Luz de Día ●	Luz Cálida ●	Luz de Día ●
Temperatura color (°K)	2 700	6 400	6 400	2 700	6 400
Flujo Luminoso	1 200	1 160	1 160	1 500	1 450
Eficiencia (lm/W)	63	61	61	65	63
Factor de Potencia	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5
Medidas (mm)	105	105	105	112	112
CRI	≥ 82	≥ 82	≥ 82	≥ 82	≥ 82
Vida útil (horas)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Voltaje	120 V~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz
Tipo de Empaque	Blister	Blister	Blister	Blister	Blister
Piezas por Empaque	1	2	1	1	2
Caja Maestra	21	14	21	21	14
Código de Barra	845424013355	845424013362	845424013379	845424013508	845424013515



MINI ESPIRAL T2

Código	38600	38611	38612	38613
Potencia (W)	23	26	26	26
Equivalencia (W)	100	115	115	115
Base	E27	E27	E27	E27
Color de Luz	Luz de Día ●	Luz Cálida ●	Luz de Día ●	Luz de Día ●
Temperatura color (°K)	6 400	2 700	6 400	6 400
Flujo Luminoso	1 450	1 700	1 600	1 600
Eficiencia (lm/W)	63	65	62	62
Factor de Potencia	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5
Medidas (mm)	112	114	114	114
CRI	≥ 82	≥ 82	≥ 82	≥ 82
Vida útil (horas)	10 000	10 000	10 000	10 000
Voltaje	120 V~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz
Tipo de Empaque	Blister	Blister	Blister	Blister
Piezas por Empaque	1	1	2	1
Caja Maestra	21	21	14	21
Código de Barra	845424013522	845424013638	845424013645	845424013652



FULL ESPIRAL T2

Código	37792	37793	38403	38404
Potencia (W)	5	5	5	5
Equivalencia (W)	25	25	25	25
Base	E14	E14	E27	E27
Color de Luz	Luz de Día ●	Luz Cálida ●	Luz de Día ●	Luz Cálida ●
Temperatura color (°K)	6 400	2 700	6 400	2 700
Flujo Luminoso	230	250	230	250
Eficiencia (lm/W)	46	50	46	50
Factor de Potencia	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5
Medidas (mm)	100	100	95	95
CRI	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
Vida útil (horas)	8 000	10 000	10 000	10 000
Voltaje	120 V~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz
Tipo de Empaque	Blister	Blister	Blister	Blister
Piezas por Empaque	1	1	1	1
Caja Maestra	21	21	21	21
Código de Barra	845424008993	845424009006	845424012556	845424012563



FULL ESPIRAL T2

Código	37796	37797	38422	38423
Potencia (W)	9	9	9	9
Equivalencia (W)	40	40	40	40
Base	E14	E14	E27	E27
Color de Luz	Luz de Día ●	Luz Cálida ●	Luz de Día ●	Luz Cálida ●
Temperatura color (°K)	6 400	2 700	6 400	2 700
Flujo Luminoso	450	450	450	450
Eficiencia (lm/W)	50	50	50	50
Factor de Potencia	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5
Medidas (mm)	100	100	95	95
CRI	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
Vida útil (horas)	8 000	8 000	8 000	8 000
Voltaje	120 V~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz
Tipo de Empaque	Blister	Blister	Blister	Blister
Piezas por Empaque	1	1	1	1
Caja Maestra	21	21	21	21
Código de Barra	845424009037	845424009044	845424012747	845424012754



COLOR MINI ESPIRAL T3

Código	38451	38452	38453	38454	38455
Potencia (W)	13	13	13	13	13
Equivalencia (W)	60	60	60	60	60
Base	E27	E27	E27	E27	E27
Color de Luz	Azul ●	Rojo ●	Verde ●	Amarillo ●	Luz Negra ●
Temperatura color (°K)	---	---	---	---	---
Flujo Luminoso	50	25	250	60	5
Eficiencia (lm/W)	4	2	19	4	0.4
Factor de Potencia	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5
Medidas (mm)	120	120	120	120	120
CRI	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
Vida útil (horas)	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Voltaje	120 V~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz
Tipo de Empaque	Blister	Blister	Blister	Blister	Blister
Piezas por Empaque	1	1	1	1	1
Caja Maestra	14	14	14	14	14
Código de Barra	845424013034	845424013041	845424013058	845424013065	845424013072



ESPIRAL ANTI MOSQUITO T3

Código	38471
Potencia (W)	15
Equivalencia (W)	75
Base	E27
Color de Luz	Amarillo ●
Temperatura color (°K)	---
Flujo Luminoso	60
Eficiencia (lm/W)	4
Factor de Potencia	≥ 0.5
Medidas (mm)	120
CRI	≥ 80
Vida útil (horas)	8 000
Voltaje	120 V~ 60 Hz
Tipo de Empaque	Blister
Piezas por Empaque	1
Caja Maestra	21
Código de Barra	845424013232



ESPIRAL DE ALTA POTENCIA

Código	38618	38619	38620	38622
Potencia (W)	32	32	42	65
Equivalencia (W)	125	125	150	200
Base	E27	E27	E27	E27
Color de Luz	Luz Cálida ●	Luz de Día ●	Luz de Día ●	Luz de Día ●
Temperatura color (°K)	2 700	6 400	6 400	6 400
Flujo Luminoso	1 920	1 850	2 550	3 600
Eficiencia (lm/W)	60	58	61	55
Factor de Potencia	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5
Medidas (mm)	155	155	95	95
CRI	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
Vida útil (horas)	8 000	8 000	8 000	8 000
Voltaje	120 V~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz
Tipo de Empaque	Blister	Blister	Blister	Blister
Piezas por Empaque	1	1	1	1
Caja Maestra	21	21	10	10
Código de Barra	845424013706	845424013713	845424013720	845424013744



MINI A-SHAPE A15

Código	38425	38426
Potencia (W)	9	9
Equivalencia (W)	40	40
Base	E27	E27
Color de Luz	Luz de Día ●	Luz Cálida ●
Temperatura color (°K)	6 400	2 700
Flujo Luminoso	460	480
Eficiencia (lm/W)	51	53
Factor de Potencia	≥ 0.5	≥ 0.5
Medidas (mm)	136	136
CRI	≥ 82	≥ 82
Vida útil (horas)	8 000	8 000
Voltaje	120 V~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz
Tipo de Empaque	Blister	Blister
Piezas por Empaque	1	1
Caja Maestra	20	20
Código de Barra	845424012778	845424012785



MINI A-SHAPE A19

Código	38465	38466
Potencia (W)	14	14
Equivalencia (W)	50	50
Base	E27	E27
Color de Luz	Luz de Día ●	Luz Cálida ●
Temperatura color (°K)	6 400	2 700
Flujo Luminoso	630	650
Eficiencia (lm/W)	45	46
Factor de Potencia	≥ 0.5	≥ 0.5
Medidas (mm)	136	136
CRI	≥ 82	≥ 82
Vida útil (horas)	8 000	8 000
Voltaje	120 V~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz
Tipo de Empaque	Blister	Blister
Piezas por Empaque	1	1
Caja Maestra	20	20
Código de Barra	845424013171	845424013188



MINI GLOBO G19.5

Código	38411	38413	38445	38437
Potencia (W)	7	7	11	11
Equivalencia (W)	25	25	40	40
Base	E27	E27	E27	E27
Color de Luz	Luz de Día ●	Luz Cálida ●	Luz de Día ●	Luz Cálida ●
Temperatura color (°K)	6 400	2 700	6 400	2 700
Flujo Luminoso	320	350	440	495
Eficiencia (lm/W)	46	50	40	40
Factor de Potencia	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5
Medidas (mm)	108	108	108	108
CRI	≥ 82	≥ 82	≥ 82	≥ 82
Vida útil (horas)	8 000	8 000	8 000	8 000
Voltaje	120 V~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz
Tipo de Empaque	Blister	Blister	Blister	Blister
Piezas por Empaque	1	1	2	1
Caja Maestra	21	21	20	20
Código de Barra	845424012631	845424012655	845424012976	845424012891



MINI GLOBO G25

Código	38474	38475
Potencia (W)	15	15
Equivalencia (W)	50	50
Base	E27	E27
Color de Luz	Luz de Día ●	Luz Cálida ●
Temperatura color (°K)	6 400	2 700
Flujo Luminoso	675	700
Eficiencia (lm/W)	45	47
Factor de Potencia	≥ 0.5	≥ 0.5
Medidas (mm)	114	114
CRI	≥ 82	≥ 82
Vida útil (horas)	8 000	8 000
Voltaje	120 V~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz
Tipo de Empaque	Blister	Blister
Piezas por Empaque	1	1
Caja Maestra	20	20
Código de Barra	845424013263	845424013270



MINI VELA

Código	38410	38412	39590
Potencia (W)	7	7	7
Equivalencia (W)	25	25	25
Base	E27	E27	E12+Adaptador E27
Color de Luz	Luz de Día ●	Luz Cálida ●	Luz de Día ●
Temperatura color (°K)	6 400	2 700	6 400
Flujo Luminoso	280	320	330
Eficiencia (lm/W)	40	46	47
Factor de Potencia	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5
Medidas (mm)	133	133	133
CRI	≥ 82	≥ 82	≥ 82
Vida útil (horas)	8 000	8 000	8 000
Voltaje	120 V~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz
Tipo de Empaque	Blister	Blister	Blister
Piezas por Empaque	1	1	1
Caja Maestra	20	20	20
Código de Barra	845424012624	845424012648	845424001505



E27



E12




REFLECTOR GU10-MR16

Código	37832	37833
Potencia (W)	11	11
Equivalencia (W)	50	50
Base	GU10	GU10
Color de Luz	Luz de Día ●	Luz Cálida ●
Temperatura color (°K)	6 400	2 700
Flujo Luminoso	400	400
Eficiencia (lm/W)	36	36
Factor de Potencia	≥ 0.5	≥ 0.5
Medidas (mm)	70	70
CRI	≥ 82	≥ 82
Vida útil (horas)	8 000	8 000
Voltaje	120 V~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz
Tipo de Empaque	Blister	Blister
Piezas por Empaque	1	1
Caja Maestra	40	40
Código de Barra	845424004438	845424004445



GU10



REFLECTOR PAR20

Código	38435
Potencia (W)	11
Equivalencia (W)	50
Base	E27
Color de Luz	Luz de Día ●
Temperatura color (°K)	6 400
Flujo Luminoso	440
Eficiencia (lm/W)	40
Factor de Potencia	≥ 0.5
Medidas (mm)	121
CRI	≥ 82
Vida útil (horas)	8 000
Voltaje	120 V~ 60 Hz
Tipo de Empaque	Blister
Piezas por Empaque	1
Caja Maestra	20
Código de Barra	845424012877



REFLECTOR PAR30

Código	38472	38473
Potencia (W)	15	15
Equivalencia (W)	75	75
Base	E27	E27
Color de Luz	Luz de Día ●	Luz Cálida ●
Temperatura color (°K)	6 400	2 700
Flujo Luminoso	700	750
Eficiencia (lm/W)	47	50
Factor de Potencia	≥ 0.5	≥ 0.5
Medidas (mm)	139	139
CRI	≥ 80	≥ 80
Vida útil (horas)	8 000	8 000
Voltaje	120 V~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz
Tipo de Empaque	Blister	Blister
Piezas por Empaque	1	1
Caja Maestra	8	8
Código de Barra	845424013249	845424013256



REFLECTOR BR38

Código	38614
Potencia (W)	26
Equivalencia (W)	130
Base	E27
Color de Luz	Luz de Día ●
Temperatura color (°K)	6 400
Flujo Luminoso	1 300
Eficiencia (lm/W)	50
Factor de Potencia	≥ 0.5
Medidas (mm)	139
CRI	---
Vida útil (horas)	8 000
Voltaje	120 V~ 60 Hz
Tipo de Empaque	Blister
Piezas por Empaque	1
Caja Maestra	8
Código de Barra	845424013669



REFLECTOR PAR38

Código	38603	38602
Potencia (W)	23	23
Equivalencia (W)	115	115
Base	E27	E27
Color de Luz	Luz de Día ●	Luz Cálida ●
Temperatura color (°K)	6 400	2 700
Flujo Luminoso	1 200	1 200
Eficiencia (lm/W)	52	52
Factor de Potencia	≥ 0.5	≥ 0.5
Medidas (mm)	170	170
CRI	≥ 82	≥ 82
Vida útil (horas)	8 000	8 000
Voltaje	120 V~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz
Tipo de Empaque	Blister	Blister
Piezas por Empaque	1	1
Caja Maestra	8	8
Código de Barra	845424013553	845424013546



REFLECTOR DE COLOR PAR38

Código	38604	38605	38606	38607
Potencia (W)	23	23	23	23
Equivalencia (W)	115	115	115	115
Base	E27	E27	E27	E27
Color de Luz	Azul ●	Rojo ●	Verde ●	Amarillo ●
Temperatura color (°K)	---	---	---	---
Flujo Luminoso	---	---	---	---
Eficiencia (lm/W)	---	---	---	---
Factor de Potencia	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5
Medidas (mm)	140	140	140	140
CRI	---	---	---	---
Vida útil (horas)	8 000	8 000	8 000	8 000
Voltaje	120 V~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz
Tipo de Empaque	Blister	Blister	Blister	Blister
Piezas por Empaque	1	1	1	1
Caja Maestra	8	8	8	8
Código de Barra	845424013560	845424013577	845424013584	845424013591



CIRCULAR FLUORESCENTE - 4 PINES

Código	37711	06015	06025
Potencia (W)	20	22	32
Equivalencia (W)	75	75	125
Base	G10q	G10q	G10q
Color de Luz	Luz de Día ●	Luz de Día ●	Luz de Día ●
Temperatura color (°K)	6 400	6 400	6 400
Flujo Luminoso	1 200	1 320	1 920
Eficiencia (lm/W)	60	60	60
CRI	82	65	65
Medidas (mm)	152	203	304
Diámetro del Tubo (Ø)	T5	T9	T9
Vida útil (horas)	8 000	8 000	8 000
Voltaje	---	---	---
Tipo de Empaque	Blister	Caja	Caja
Piezas por Empaque	1	1	1
Caja Maestra	20	20	20
Código de Barra	845424004230	030721060151	030721060250



CIRCULAR FLUORESCENTE

Código	38494	38495
Potencia (W)	22	22
Equivalencia (W)	75	75
Base	E27	E27
Color de Luz	Luz de Día ●	Luz de Día ●
Temperatura color (°K)	6 400	6 400
Flujo Luminoso	1 200	1 200
Eficiencia (lm/W)	54	54
CRI	82	65
Medidas (mm)	152	304
Diametro del Tubo (Ø)	T5	T9
Vida útil (horas)	10 000	10 000
Voltaje	120 V~ 60 Hz	120 V~ 60 Hz
Tipo de Empaque	Blister	Blister
Piezas por Empaque	1	1
Caja Maestra	20	10
Código de Barra	845424013461	845424013478



TUBULAR T5 - 2 PINES

Código	07008	07032
Potencia (W)	54	54
Equivalencia (W)	---	---
Base	G5	G5
Color de Luz	Luz Fría ○	Luz de Día ●
Temperatura color (°K)	4 100	5 000
Flujo Luminoso	5 000	5 000
Eficiencia (lm/W)	60	60
CRI	85	85
Medidas (mm)	1 168	1 168
Diametro del Tubo (Ø)	T5	T5
Vida útil (horas)	20 000	20 000
Voltaje	---	---
Tipo de Empaque	Manga	Manga
Piezas por Empaque	1	1
Caja Maestra	24	24
Código de Barra	030721070082	030721070327



TUBULAR T8 - 2 PINES

Código	37725	37724	38130
Potencia (W)	17	32	32
Equivalencia (W)	---	---	---
Base	G13	G13	G13
Color de Luz	Luz Fria ●	Luz de Día ●	Luz Fria ●
Temperatura color (°K)	4 100	6 500	4 100
Flujo Luminoso	900	2 400	2 650
Eficiencia (lm/W)	53	75	83
CRI	79	79	79
Medidas (mm)	610	1 220	1 220
Diámetro del Tubo (Ø)	T8	T8	T8
Vida útil (horas)	20 000	20 000	20 000
Voltaje	---	---	---
Tipo de Empaque	Manga	Manga	Manga
Piezas por Empaque	1	1	1
Caja Maestra	25	25	25
Código de Barra	845424005657	845424005640	845424006906





Bombillos
Incandescentes / Halógenos



A15

Código	04003	04001	04002
Potencia (W)	40	40	40
Base	Estándar	Estándar	Estándar
Filamento	C9	C9	C9
Código	40A15	40A15/CD	40A15/F/CD
Acabado	Claro	Claro	Esmerilado
Flujo Luminoso	350	350	340
Vida útil (horas)	2 500	1 000	1 000
Voltaje	110 - 120 V~	110 - 120 V~	110 - 120 V~
Medidas (mm)	88	88	88
Tipo de Empaque	Caja	Blister	Blister
Piezas por Empaque	1	1	1
Caja Maestra	60	72	72
Código de Barra	030721040030	030721040016	030721040023



Estándar



A19

Código	03445	03444	03446	03447
Potencia (W)	25	25	25	25
Base	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Filamento	C9	C9	C9	C9
Código	25A/TB	25A/TG	25A/TR	25A/TY
Acabado	Trans. Azul ●	Trans. Verde ●	Trans. Rojo ●	Trans. Amarillo ●
Flujo Luminoso	N/A	N/A	N/A	N/A
Vida útil (horas)	2 500	1 000	1 000	2 500
Voltaje	110 - 120 V~	110 - 120 V~	110 - 120 V~	110 - 120 V~
Medidas (mm)	114	114	114	114
Tipo de Empaque	Caja	Blister	Blister	Caja
Piezas por Empaque	1	1	1	2
Caja Maestra	36	36	36	36
Código de Barra	030721034459	030721034442	030721034466	030721034473



Estándar



S11

Código	04064
Potencia (W)	7 ½
Base	Estándar
Filamento	C7A
Código	7 ½S11/CD
Acabado	Claro
Flujo Luminoso	53
Centro de Luz (pulg.)	1 5/8"
Vida útil (horas)	1 500
Voltaje	110 - 120 V~
Medidas (mm)	57
Tipo de Empaque	Blister
Piezas por Empaque	2
Caja Maestra	120
Código de Barra	030721040641



VELA

Código	03774	03778	03274	03278
Potencia (W)	25	25	25	25
Base	E12	E12	E12	E12
Filamento	C7A	C7A	C7A	C7A
Código	25CA8/CD2	25CA8/F/CD2	25CA8	25CA8/F
Acabado	Claro	Esmerilado	Claro	Esmerilado
Flujo Luminoso	175	160	190	175
Centro de Luz (pulg.)	1 ¾"	1 ¾"	1 ¾"	1 ¾"
Vida útil (horas)	1 500	1500	1 500	1 500
Voltaje	110 - 120 V~	110 - 120 V~	110 - 120 V~	110 - 120 V~
Medidas (mm)	92	92	92	92
Tipo de Empaque	Blister	Blister	Blister	Blister
Piezas por Empaque	2	2	2	1
Caja Maestra	60	60	60	200
Código de Barra	030721037740	030721037788	030721032745	030721032783



VELA

Código	03279	03762	03775
Potencia (W)	40	40	40
Base	E12	E12	E12
Filamento	CC2V	CC2V	C7A
Código	40CA9½/F	40CA10/F/CD2	40CA9½/CD2
Acabado	Esmerilado	Esmerilado	Claro
Flujo Luminoso	350	350	365
Centro de Luz (pulg.)	1 7/8"	2 1/16"	1 ¾"
Vida útil (horas)	1 500	1 500	2 500
Voltaje	110 - 120 V~	110 - 120 V~	110 - 120 V~
Medidas (mm)	100	107	100
Tipo de Empaque	Caja	Blister	Caja
Piezas por Empaque	1	2	1
Caja Maestra	200	60	200
Código de Barra	030721032790	030721037627	030721037757



E12



VELA

Código	03764	03765
Potencia (W)	25	40
Base	Estándar	Estándar
Filamento	CC2V	CC2V
Código	25CA10/CD2	40CA10/CD2
Acabado	Claro	Claro
Flujo Luminoso	190	365
Centro de Luz (pulg.)	2 1/16"	2 1/16"
Vida útil (horas)	1 500	1 500
Voltaje	110 - 120 V~	110 - 120 V~
Medidas (mm)	107	107
Tipo de Empaque	Blister	Blister
Piezas por Empaque	2	2
Caja Maestra	60	60
Código de Barra	030721037641	030721037658



Estándar



G16 1/2

Código	03838
Potencia (W)	25
Base	Estándar
Filamento	CC2V
Código	25G16½
Acabado	Claro
Flujo Luminoso	160
Centro de Luz (pulg.)	1 ¾"
Vida útil (horas)	1 500
Voltaje	110 - 120 V~
Medidas (mm)	76
Tipo de Empaque	Caja
Piezas por Empaque	1
Caja Maestra	200
Código de Barra	030721038389



Estándar



TORPEDO

Código	03731	03734	03732	03735
Potencia (W)	25	25	40	40
Base	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Filamento	CC2V	CC2V	CC2V	CC2V
Código	25B11/CD2	25B11/F/CD2	40B11/CD2	40B11/F/CD2
Acabado	Claro	Esmerilado	Claro	Esmerilado
Flujo Luminoso	190	175	365	350
Centro de Luz (pulg.)	2 1/16"	2 1/16"	2 1/16"	2 1/16"
Vida útil (horas)	1 500	1 500	1 500	1 500
Voltaje	110 - 120 V~	110 - 120 V~	110 - 120 V~	110 - 120 V~
Medidas (mm)	98	98	98	98
Tipo de Empaque	Blister	Blister	Blister	Blister
Piezas por Empaque	2	2	2	2
Caja Maestra	60	60	60	60
Código de Barra	030721037313	030721037344	030721037320	030721037351



Estándar



TORPEDO

Código	03793	03796
Potencia (W)	60	60
Base	Estándar	Estándar
Filamento	CC2V	CC2V
Código	60B11/CD2	60B11/F/CD2
Acabado	Claro	Esmerilado
Flujo Luminoso	615	590
Centro de Luz (pulg.)	2 1/16"	2 1/16"
Vida útil (horas)	1500	1 500
Voltaje	110 - 120 V~	110 - 120 V~
Medidas (mm)	98	98
Tipo de Empaque	Blister	Blister
Piezas por Empaque	2	2
Caja Maestra	60	60
Código de Barra	030721037931	030721037962



Estándar



TORPEDO

Código	03782	03785	03783	03786
Potencia (W)	25	25	40	40
Base	E12	E12	E12	E12
Filamento	CC2V	CC2V	CC2V	CC2V
Código	25B9½/CD2	25B9½/F/CD2	40B9½/CD2	40B9½/F/CD
Acabado	Claro	Esmerilado	Claro	Esmerilado
Flujo Luminoso	190	175	365	350
Centro de Luz (pulg.)	1 7/8"	1 7/8"	1 7/8"	1 7/8"
Vida útil (horas)	1 500	1 500	1 500	1 500
Voltaje	110 - 120 V~	110 - 120 V~	110 - 120 V~	110 - 120 V~
Medidas (mm)	88	88	88	88
Tipo de Empaque	Blister	Blister	Blister	Blister
Piezas por Empaque	2	2	2	2
Caja Maestra	60	60	200	60
Código de Barra	030721037825	030721037856	030721037832	030721037863



E12



TORPEDO

Código	03341	40155	03342	40156
Potencia (W)	25	25	40	40
Base	E14S	E14S	E14S	E14S
Filamento	CC2V	CC2V	CC2V	CC2V
Código	25B9½/2/CD2	25B9½/F/CD2	40B9½/CD2	40B9½/F/CD2
Acabado	Claro	Esmerilado	Claro	Esmerilado
Flujo Luminoso	170	170	345	330
Centro de Luz (pulg.)	2 1/16"	2 1/16"	2 1/16"	2 1/16"
Vida útil (horas)	2 500	2 500	2 500	2 500
Voltaje	110 - 120 V~	110 - 120 V~	110 - 120 V~	110 - 120 V~
Medidas (mm)	88	88	88	88
Tipo de Empaque	Blister	Blister	Blister	Blister
Piezas por Empaque	2	2	2	2
Caja Maestra	60	60	60	60
Código de Barra	030721033414	030721401558	030721033421	030721401565



TORPEDO

Código	03343	03283	03784	03284
Potencia (W)	60	40	60	60
Base	E14S	E12	E12	E12
Filamento	CC2V	CC2V	CC2V	CC2V
Código	60B10/CD2	40B9½	60B10/CD2	60B10
Acabado	Claro	Claro	Claro	Claro
Flujo Luminoso	610	365	615	615
Centro de Luz (pulg.)	2 1/16"	1 7/8"	2"	2"
Vida útil (horas)	2 500	1 500	1 500	2 500
Voltaje	110 - 120 V~	110 - 120 V~	110 - 120 V~	110 - 120 V~
Medidas (mm)	98	88	95	95
Tipo de Empaque	Blister	Caja	Blister	Caja
Piezas por Empaque	2	1	2	1
Caja Maestra	60	200	60	200
Código de Barra	030721033438	030721032837	030721037849	030721032844



C7

Código	03791
Potencia (W)	7
Base	E12
Filamento	C7A
Código	7C7/CD2
Acabado	Claro
Flujo Luminoso	45
Centro de Luz (pulg.)	1 3/16"
Vida útil (horas)	3 000
Voltaje	110 - 120 V~
Medidas (mm)	2 1/8"
Tipo de Empaque	Blister
Piezas por Empaque	1
Caja Maestra	120
Código de Barra	030721037917



S11 MICROWAVE

Código	04020
Potencia (W)	40
Base	E12
Filamento	rCC2V
Código	40S11/IN/MW/CD
Acabado	Claro
Flujo Luminoso	355
Centro de Luz (pulg.)	1 9/16"
Vida útil (horas)	1 000
Voltaje	110 - 120 V~
Medidas (mm)	2 3/8"
Tipo de Empaque	Blister
Piezas por Empaque	1
Caja Maestra	60
Código de Barra	030721040207



G25

Código	03121	03122
Potencia (W)	25	40
Base	Estándar	Estándar
Filamento	C9	C9
Código	25G25/W	40G25/W
Acabado	Blanco	Blanco
Flujo Luminoso	180	340
Centro de Luz (pulg.)	2 15/16"	2 15/16"
Vida útil (horas)	1500	1 500
Voltaje	110 - 120 V~	110 - 120 V~
Medidas (mm)	111	111
Tipo de Empaque	Caja	Caja
Piezas por Empaque	1	1
Caja Maestra	72	72
Código de Barra	030721031212	030721031229



Estándar



REFLECTOR R20

Código	03695	03694
Potencia (W)	50	50
Base	Estándar	Estándar
Filamento	CC6	CC6
Código	50R20/FL	50R20/SP
Acabado	Flood	Spot
Flujo Luminoso	380	280
Centro de Luz (pulg.)	N/A	N/A
Vida útil (horas)	2 000	2 000
Voltaje	110 - 120 V~	110 - 120 V~
Medidas (mm)	101	101
Tipo de Empaque	Caja	Caja
Piezas por Empaque	1	1
Caja Maestra	36	36
Código de Barra	030721036958	030721036965



Estándar



REFLECTOR BR30

Código	03680
Potencia (W)	50
Base	Estándar
Filamento	CC6
Código	50BR30/FL
Acabado	Flood
Flujo Luminoso	400
Centro de Luz (pulg.)	N/A
Vida útil (horas)	2 000
Voltaje	110 - 120 V~
Medidas (mm)	146
Tipo de Empaque	Caja
Piezas por Empaque	1
Caja Maestra	36
Código de Barra	030721036804



Estándar



MR16 DICROICO (Bajo Voltaje)

Código	04756
Potencia (W)	50
Base	GU 5.3
Filamento	C8
Código	50MR16Q/FL/CD
Temperatura color (°K)	3 050
Vela Poder	1 500
Apertura	36°
Vida útil (horas)	2 000
Voltaje	12 V~
Medidas (mm)	80
Tipo de Empaque	Blister
Piezas por Empaque	1
Caja Maestra	36
Código de Barra	030721047565



GU 5.3



MR16 DICROICO (Voltaje Lineal)

Código	04519
Potencia (W)	50
Base	GU 7.9/8.0
Filamento	CC8
Código	50MR16Q/FL/LN
Temperatura color (°K)	3 050
Vela Poder	1 800
Apertura	36°
Vida útil (horas)	1 500
Voltaje	110 - 120 V~
Medidas (mm)	48
Tipo de Empaque	Caja
Piezas por Empaque	1
Caja Maestra	100
Código de Barra	030721045196



MR16 DICROICO (Voltaje Lineal)

Código	03031
Potencia (W)	50
Base	GU10
Filamento	CC2V
Código	50MR16Q/GU10/FL/LN/CD
Temperatura color (°K)	3 050
Vela Poder	1 800
Apertura	36°
Vida útil (horas)	1 500
Voltaje	110 - 120 V~
Medidas (mm)	50
Tipo de Empaque	Caja
Piezas por Empaque	1
Caja Maestra	36
Código de Barra	845424005718



MR16 DICROICO (Voltaje Lineal)

Código	03030
Potencia (W)	50
Base	GU 5.3
Filamento	CC2V
Código	50MR16Q/GX5.3/FL/LN/CD
Temperatura color (°K)	3 050
Vela Poder	1 800
Apertura	36°
Vida útil (horas)	1 500
Voltaje	110 - 120 V~
Medidas (mm)	50
Tipo de Empaque	Caja
Piezas por Empaque	1
Caja Maestra	36
Código de Barra	845424005701



GU 5.3



G9

Código	04871	04879
Potencia (W)	40	60
Base	G9	G9
Filamento	CC8	CC8
Código	40T4Q/G9/120/CD	60T4Q/G9/120/CD
Acabado	Claro	Claro
Temperatura color (°K)	2 750	2 800
Flujo Luminoso	800	780
Vida útil (horas)	2 000	2 000
Voltaje	110 - 120 V~	110 - 120 V~
Medidas (mm)	36	36
Tipo de Empaque	Blister	Blister
Piezas por Empaque	1	1
Caja Maestra	36	36
Código de Barra	030721048715	030721048791



G9



SINGLE ENDED

Código	04716
Potencia (W)	75
Base	E11
Filamento	CC8
Código	75T3Q/E11/CD
Acabado	Claro
Flujo Luminoso	1 450
Temperatura color (°K)	2 900
Vida útil (horas)	1 450
Voltaje	110 - 120 V~
Medidas (mm)	64
Tipo de Empaque	Blister
Piezas por Empaque	1
Caja Maestra	36
Código de Barra	030721047169



T6 1/2

Código	03707
Potencia (W)	40
Base	E17
Filamento	C8
Código	40 T61/2/IN/CD
Acabado	Claro
Flujo Luminoso	410
Vida útil (horas)	1 000
Voltaje	110 - 120 V~
Medidas (mm)	5 3/8"
Tipo de Empaque	Blister
Piezas por Empaque	1
Caja Maestra	60
Código de Barra	030721036279



JC

Código	04736
Potencia (W)	20
Base	G4
Filamento	C6
Código	20T3/CD
Acabado	Claro
Temperatura color (°K)	2 950
Flujo Luminoso	300
Vida útil (horas)	2 000
Voltaje	110 - 120 V~
Medidas (mm)	30
Tipo de Empaque	Blister
Piezas por Empaque	1
Caja Maestra	36
Código de Barra	030721047367



HALOGENO LARGO (Doble Punta)

Código	04775	04776	04778
Potencia (W)	300	300	500
Base	RSC	RSC	RSC
Filamento	C8	C8	C8
Código	300T3Q/S/CD	300T3Q/CD	500T3Q
Acabado	Claro	Claro	Claro
Temperatura color (°K)	3 050	3 000	3 050
Flujo Luminoso	5 500	5 950	10 500
Vida útil (horas)	1 500	1 500	1 500
Voltaje	110 - 120 V~	110 - 120 V~	110 - 120 V~
Medidas (mm)	78	119	119
Tipo de Empaque	Blister	Blister	Blister
Piezas por Empaque	1	1	1
Caja Maestra	36	36	36
Código de Barra	030721047756	030721047763	030721047787



REFLECTOR ENCAPSULADO (PAR20)

Código	36910	05420
Potencia (W)	50	50
Base	Estándar	Estándar
Filamento	CC8	CC8
Código	50PAR20/H/FL/130/6	50PAR20/H/FL
Temperatura color (°K)	2 500	2 000
Vela Poder	1 250	2 200
Apertura	30°	30°
Vida útil (horas)	550	550
Voltaje	110 - 120 V~	110 - 120 V~
Medidas (mm)	83	83
Tipo de Empaque	Caja	Caja
Piezas por Empaque	1	1
Caja Maestra	24	24
Código de Barra	030721369100	030721054204



REFLECTOR ENCAPSULADO (PAR30)

Código	05423	05435
Potencia (W)	50	75
Base	Estándar	Estándar
Filamento	CC8	CC8
Código	50PAR30/H/FL	75PAR30/H/FL
Temperatura color (°K)	2 000	2 000
Vela Poder	1 350	2 400
Apertura	35°	35°
Vida útil (horas)	660	1 100
Voltaje	110 - 120 V~	110 - 120 V~
Medidas (mm)	92	91
Tipo de Empaque	Caja	Caja
Piezas por Empaque	1	1
Caja Maestra	24	24
Código de Barra	030721054235	030721054358



REFLECTOR ENCAPSULADO (PAR30 Cuello Largo)

Código	05426	05427	05211
Potencia (W)	50	75	75
Base	Estándar	Estándar	Estándar
Filamento	CC8	CC8	CC8
Código	50PAR30/H/FL/LN	75PAR30/H/FL/LN	75PAR30/H/FL/LN
Temperatura color (°K)	2 000	2 000	2 500
Vela Poder	1 350	2 400	3 200
Apertura	35°	35°	48°
Vida útil (horas)	660	1 100	990
Voltaje	110 - 120 V~	110 - 120 V~	110 - 120 V~
Medidas (mm)	119	119	120
Tipo de Empaque	Caja	Caja	Caja
Piezas por Empaque	1	1	1
Caja Maestra	24	24	24
Código de Barra	030721054266	030721054273	030721052118




Estándar



REFLECTOR ENCAPSULADO (PAR38)

Código	05470	05475
Potencia (W)	45	75
Base	Estándar	Estándar
Filamento	CC8	CC8
Código	45PAR38/H/FL	75PAR38/H/FL
Temperatura color (°K)	2 000	2 000
Vela Poder	1 700	2 400
Apertura	30°	30°
Vida útil (horas)	520	1 100
Voltaje	110 - 120 V~	110 - 120 V~
Medidas (mm)	132	132
Tipo de Empaque	Caja	Caja
Piezas por Empaque	1	1
Caja Maestra	12	12
Código de Barra	030721054709	030721054754



Estándar



R40 INFRARROJO

Código	03917	03915
Potencia (W)	250	375
Base	Estándar	Estándar
Filamento	CC9	CC9
Código	250R40/HT/R	375R40/HT
Acabado	Rojo	Claro
Flujo Luminoso	--	--
Vida útil (horas)	5 000	5 000
Voltaje	110 - 120 V~	110 - 120 V~
Medidas (mm)	6 ½	6 ½
Tipo de Empaque	Caja	Caja
Piezas por Empaque	1	1
Caja Maestra	24	24
Código de Barra	030721039171	030721039157



Estándar



LUZ PARPADEANTE

Código	03756	03757
Potencia (W)	3	3
Base	E12	Estándar
Filamento	Flicker	Flicker
Código	3CA8/FLK/CB/DECOR/CD	3CA10/FLK/DECOR/C
Acabado	Claro	Claro
Flujo Luminoso	--	--
Vida útil (horas)	1 500	1 500
Voltaje	110 - 120 V~	110 - 120 V~
Medidas (mm)	3 3/16"	4 1/6"
Tipo de Empaque	Blister	Blister
Piezas por Empaque	1	1
Caja Maestra	60	60
Código de Barra	030721037566	030721037573



E12



Estándar






Bombillos
LED

LED MINI GLOBO - G45

Código	38345	38346	38347	38348
Potencia (W)	5	5	5	5
Equivalencia (W)	50	50	50	50
Base	E27	E27	E14	E14
Color de Luz	Luz Cálida ●	Luz de Día ●	Luz Cálida ●	Luz de Día ●
Temperatura color (°K)	3 000	6 500	3 000	6 500
Flujo Luminoso	400	430	400	430
Eficiencia (lm/W)	80	85	80	85
Ángulo de Apertura	220°	220°	220°	220°
Factor de Potencia	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5
Dimeado	No	No	No	No
CRI	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
Vida útil (horas)	25 000	25 000	25 000	25 000
Voltaje	110 - 240 V~	110 - 240 V~	110 - 240 V~	110 - 240 V~
Tipo de Empaque	Blister	Blister	Blister	Blister
Piezas por Empaque	1	1	1	1
Caja Maestra	20	20	20	20
Código de Barra	845424011962	845424011979	845424011986	845424011993



LED A55

Código	38393	38394
Potencia (W)	4	4
Equivalencia (W)	25	25
Base	E27	E27
Color de Luz	Luz Cálida ●	Luz de Día ●
Temperatura color (°K)	3 000	6 500
Flujo Luminoso	300	300
Eficiencia (lm/W)	75	75
Ángulo de Apertura	180°	180°
Factor de Potencia	≥ 0.5	≥ 0.5
Dimeado	No	No
CRI	≥ 80	≥ 80
Vida útil (horas)	15 000	15 000
Voltaje	110 - 240 V~	110 - 240 V~
Tipo de Empaque	Blister	Blister
Piezas por Empaque	1	1
Caja Maestra	20	20
Código de Barra	845424012457	845424012464



LED A60

Código	38349	38350
Potencia (W)	10	10
Equivalencia (W)	70	70
Base	E27	E27
Color de Luz	Luz Cálida ●	Luz de Día ●
Temperatura color (°K)	3 000	6 500
Flujo Luminoso	800	850
Eficiencia (lm/W)	80	85
Ángulo de Apertura	220°	220°
Factor de Potencia	≥ 0.5	≥ 0.5
Dimeado	No	No
CRI	≥ 80	≥ 80
Vida útil (horas)	25 000	25 000
Voltaje	110 - 240 V~	110 - 240 V~
Tipo de Empaque	Blister	Blister
Piezas por Empaque	1	1
Caja Maestra	24	24
Código de Barra	845424012006	845424012013




LED A60

Código	38395	38396
Potencia (W)	6	6
Equivalencia (W)	40	40
Base	E27	E27
Color de Luz	Luz Cálida ●	Luz de Día ●
Temperatura color (°K)	3 000	6 500
Flujo Luminoso	500	500
Eficiencia (lm/W)	83	83
Ángulo de Apertura	180°	180°
Factor de Potencia	≥ 0.5	≥ 0.5
Dimeado	No	No
CRI	≥ 80	≥ 80
Vida útil (horas)	15 000	15 000
Voltaje	110 - 240 V~	110 - 240 V~
Tipo de Empaque	Blister	Blister
Piezas por Empaque	1	1
Caja Maestra	14	14
Código de Barra	845424012471	845424012488





LED MR16

Código	38375	38376	38377	38378
Potencia (W)	6.5	6.5	6.5	6.5
Equivalencia (W)	35	50	35	50
Base	GU10	GU10	GU10	GU10
Color de Luz	Luz Cálida ●	Luz de Día ●	Luz Cálida ●	Luz de Día ●
Temperatura color (°K)	3 000	6 500	3 000	6 500
Flujo Luminoso	410	460	410	460
Eficiencia (lm/W)	63	71	63	71
Ángulo de Apertura	24°	36°	24°	36°
Factor de Potencia	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5
Dimeado	Si	Si	Si	Si
CRI	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
Vida útil (horas)	25 000	25 000	25 000	25 000
Voltaje	110 - 120 V~	110 - 120 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~
Tipo de Empaque	Blister	Blister	Blister	Blister
Piezas por Empaque	1	1	1	1
Caja Maestra	10	10	10	10
Código de Barra	845424012273	845424012280	845424012297	845424012303



**DIMMABLE
REGULABLE**

GU10




LED MR16

Código	38379	38380
Potencia (W)	6	6
Equivalencia (W)	35	50
Base	GU10	GU10
Color de Luz	Luz Cálida ●	Luz de Día ●
Temperatura color (°K)	3 000	6 500
Flujo Luminoso	410	460
Eficiencia (lm/W)	68	77
Ángulo de Apertura	24°	36°
Factor de Potencia	≥ 0.8	≥ 0.8
Dimeado	No	No
CRI	≥ 80	≥ 80
Vida útil (horas)	25 000	25 000
Voltaje	110 - 240 V~	110 - 240 V~
Tipo de Empaque	Blister	Blister
Piezas por Empaque	1	1
Caja Maestra	10	10
Código de Barra	845424012310	845424012327



GU10



LED MR16

Código	38353	38354
Potencia (W)	6	6
Equivalencia (W)	55	55
Base	GU10	GU10
Color de Luz	Luz Cálida ●	Luz de Día ●
Temperatura color (°K)	3 000	6 500
Flujo Luminoso	480	480
Eficiencia (lm/W)	80	80
Ángulo de Apertura	100°	100°
Factor de Potencia	≥ 0.5	≥ 0.5
Dimeado	No	No
CRI	≥ 80	≥ 80
Vida útil (horas)	25 000	25 000
Voltaje	110 - 240 V~	110 - 240 V~
Tipo de Empaque	Blister	Blister
Piezas por Empaque	1	1
Caja Maestra	20	20
Código de Barra	845424012044	845424012051



GU10




LED MR16

Código	38361	38362
Potencia (W)	4	4
Equivalencia (W)	20	20
Base	GU10	GU10
Color de Luz	Luz Cálida ●	Luz de Día ●
Temperatura color (°K)	3 000	6 500
Flujo Luminoso	250	250
Eficiencia (lm/W)	62	62
Ángulo de Apertura	38°	38°
Factor de Potencia	≥ 0.5	≥ 0.5
Dimeado	No	No
CRI	≥ 80	≥ 80
Vida útil (horas)	25 000	25 000
Voltaje	110 - 240 V~	110 - 240 V~
Tipo de Empaque	Blister	Blister
Piezas por Empaque	1	1
Caja Maestra	14	14
Código de Barra	845424012136	845424012143



GU10



LED MR16

Código	38351	38352	38357	38358
Potencia (W)	5	5	5	5
Equivalencia (W)	50	50	35	35
Base	GU 5.3	GU 5.3	GU 5.3	GU 5.3
Color de Luz	Luz Cálida ●	Luz de Día ●	Luz Cálida ●	Luz de Día ●
Temperatura color (°K)	3 000	6 500	3 000	6 500
Flujo Luminoso	400	430	350	350
Eficiencia (lm/W)	80	85	70	70
Ángulo de Apertura	100°	36°	35°	35°
Factor de Potencia	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5
Dimeado	No	No	No	No
CRI	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
Vida útil (horas)	25 000	25 000	30 000	30 000
Voltaje	110 - 240 V~	110 - 240 V~	12 V~	12 V~
Tipo de Empaque	Blister	Blister	Blister	Blister
Piezas por Empaque	1	1	1	1
Caja Maestra	20	20	24	24
Código de Barra	845424012020	845424012037	845424012099	845424012105



GU 5.3



LED MR16 JDR

Código	38371	38373
Potencia (W)	6	6
Equivalencia (W)	40	40
Base	E27	E27
Color de Luz	Luz Cálida ●	Luz de Día ●
Temperatura color (°K)	3 000	6 500
Flujo Luminoso	360	380
Eficiencia (lm/W)	60	63
Ángulo de Apertura	35°	35°
Factor de Potencia	≥ 0.5	≥ 0.5
Dimeado	No	No
CRI	≥ 80	≥ 80
Vida útil (horas)	25 000	25 000
Voltaje	110 - 240 V~	110 - 240 V~
Tipo de Empaque	Blister	Blister
Piezas por Empaque	1	1
Caja Maestra	24	24
Código de Barra	845424012235	845424012259



E27



LED PAR20

Código	38381	38382
Potencia (W)	7	7
Equivalencia (W)	35	50
Base	E27	E27
Color de Luz	Luz Cálida ●	Luz de Día ●
Temperatura color (°K)	3 000	6 500
Flujo Luminoso	430	480
Eficiencia (lm/W)	61	69
Ángulo de Apertura	36°	36°
Factor de Potencia	≥ 0.9	≥ 0.9
Dimeado	No	No
CRI	≥ 80	≥ 80
Vida útil (horas)	30 000	30 000
Voltaje	110 - 240 V~	110 - 240 V~
Tipo de Empaque	Blister	Blister
Piezas por Empaque	1	1
Caja Maestra	48	48
Código de Barra	845424012334	845424012341




LED PAR30

Código	38383	38384
Potencia (W)	11	11
Equivalencia (W)	75	75
Base	E27	E27
Color de Luz	Luz Cálida ●	Luz de Día ●
Temperatura color (°K)	3 000	6 500
Flujo Luminoso	730	800
Eficiencia (lm/W)	66	73
Ángulo de Apertura	24°	36°
Factor de Potencia	≥ 0.9	≥ 0.9
Dimeado	No	No
CRI	≥ 80	≥ 80
Vida útil (horas)	30 000	30 000
Voltaje	110 - 240 V~	110 - 240 V~
Tipo de Empaque	Blister	Blister
Piezas por Empaque	1	1
Caja Maestra	24	24
Código de Barra	845424012358	845424012365




LED PAR30

Código	38385	38386	38387	38388
Potencia (W)	11	11	11	11
Equivalencia (W)	75	75	75	75
Base	E27	E27	E27	E27
Color de Luz	Luz Cálida ●	Luz de Día ●	Luz Cálida ●	Luz de Día ●
Temperatura color (°K)	3 000	6 500	3 000	6 500
Flujo Luminoso	730	800	730	800
Eficiencia (lm/W)	66	73	66	73
Ángulo de Apertura	24°	36°	24°	36°
Factor de Potencia	≥ 0.7	≥ 0.7	≥ 0.7	≥ 0.7
Dimeado	Si	Si	Si	Si
CRI	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
Vida útil (horas)	30 000	30 000	30 000	30 000
Voltaje	110 - 120 V~	110 - 120 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~
Tipo de Empaque	Blister	Blister	Blister	Blister
Piezas por Empaque	1	1	1	1
Caja Maestra	24	24	24	24
Código de Barra	845424012372	845424012389	845424012396	845424012402

LED



**DIMMABLE
REGULABLE**

E27



LED PAR38

Código	38397	38398
Potencia (W)	18	18
Equivalencia (W)	100	100
Base	E27	E27
Color de Luz	Luz Cálida ●	Luz de Día ●
Temperatura color (°K)	3 000	6 500
Flujo Luminoso	1 150	1 150
Eficiencia (lm/W)	63	63
Ángulo de Apertura	40°	40°
Factor de Potencia	≥ 0.5	≥ 0.5
Dimeado	No	No
CRI	≥ 80	≥ 80
Vida útil (horas)	25 000	25 000
Voltaje	110 - 240 V~	110 - 240 V~
Tipo de Empaque	Blister	Blister
Piezas por Empaque	1	1
Caja Maestra	8	8
Código de Barra	845424012495	845424012501

LED



E27



LED VELA

Código	38399	38400
Potencia (W)	4	4
Equivalencia (W)	25	25
Base	E12	E12
Color de Luz	Luz Cálida ●	Luz de Día ●
Temperatura color (°K)	3 000	6 500
Flujo Luminoso	250	250
Eficiencia (lm/W)	62	62
Ángulo de Apertura	240°	240°
Factor de Potencia	≥ 0.5	≥ 0.5
Dimeado	No	No
CRI	≥ 80	≥ 80
Vida útil (horas)	25 000	25 000
Voltaje	110 - 240 V~	110 - 240 V~
Tipo de Empaque	Blister	Blister
Piezas por Empaque	1	1
Caja Maestra	14	14
Código de Barra	845424012518	845424012525




E12



LED VELA

Código	38343	38344
Potencia (W)	4.5	4.5
Equivalencia (W)	30	30
Base	E14	E14
Color de Luz	Luz Cálida ●	Luz de Día ●
Temperatura color (°K)	3 000	6 500
Flujo Luminoso	380	400
Eficiencia (lm/W)	84	89
Ángulo de Apertura	180°	180°
Factor de Potencia	≥ 0.5	≥ 0.5
Dimeado	No	No
CRI	≥ 80	≥ 80
Vida útil (horas)	25 000	25 000
Voltaje	110 - 240 V~	110 - 240 V~
Tipo de Empaque	Blister	Blister
Piezas por Empaque	1	1
Caja Maestra	24	24
Código de Barra	845424011948	845424011955




E14



LED VELA

Código	38341	38342
Potencia (W)	4.5	4.5
Equivalencia (W)	30	30
Base	E27	E27
Color de Luz	Luz Cálida ●	Luz de Día ●
Temperatura color (°K)	3 000	6 500
Flujo Luminoso	380	400
Eficiencia (lm/W)	84	89
Ángulo de Apertura	180°	180°
Factor de Potencia	≥ 0.5	≥ 0.5
Dimeado	No	No
CRI	≥ 80	≥ 80
Vida útil (horas)	25 000	25 000
Voltaje	110 - 240 V~	110 - 240 V~
Tipo de Empaque	Blister	Blister
Piezas por Empaque	1	1
Caja Maestra	24	24
Código de Barra	845424011924	845424011931

LED



E27




LED TUBO T8

Código	38389	38390	38391	38392
Potencia (W)	9	9	18	18
Tamaño (mm)	600	600	1 200	1 200
Base	G13	G13	G13	G13
Color de Luz	Luz Cálida ●	Luz de Día ●	Luz Cálida ●	Luz de Día ●
Temperatura color (°K)	3 000	6 500	3 000	6 500
Flujo Luminoso	800	850	1 600	1 700
Eficiencia (lm/W)	89	94	89	94
Ángulo de Apertura	170°	170°	170°	170°
Factor de Potencia	≥ 0.9	≥ 0.9	≥ 0.9	≥ 0.9
Dimeado	No	No	No	No
CRI	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
Vida útil (horas)	30 000	30 000	30 000	30 000
Voltaje	110 - 240 V~	110 - 240 V~	110 - 240 V~	110 - 240 V~
Tipo de Empaque	Caja	Caja	Caja	Caja
Piezas por Empaque	1	1	1	1
Caja Maestra	25	25	25	25
Código de Barra	845424012419	845424012426	845424012433	845424012440

LED



G13





Indice y
Cubicaje

Artículo #	Peso en Libras (lb)	Pies Cúbicos (pies³)	Página
03030	0.12	0.0073	187
03031	0.14	0.0083	186
03121	---	0.0710	184
03122	---	0.0349	184
03274	0.01	0.0199	178
03278	0.04	0.0195	178
03279	0.02	0.0277	179
03283	0.02	0.0042	182
03284	0.02	0.0351	182
03341	0.1	0.0248	182
03342	0.1	0.0238	182
03343	0.05	0.045	182
03444	0.07	0.0199	177
03445	0.07	0.0208	177
03446	0.07	0.0202	177
03447	0.05	0.0196	177
03680	0.31	0.0561	185
03694	---	0.0194	184
03695	---	0.0195	184
03707	---	0.0104	188
03731	0.15	0.026	180
03732	0.15	0.0259	180
03734	0.15	0.0258	180
03735	0.15	0.2589	180
03756	---	0.0163	192
03757	---	0.0163	192
03762	0.1	0.0232	179
03764	0.15	0.0245	179
03765	0.15	0.0245	179
03774	0.09	0.0205	178
03775	0.1	0.023	179
03778	0.1	0.02	178
03782	0.1	0.0233	181
03783	0.1	0.023	181
03784	0.1	0.0233	182
03785	0.1	0.023	181
03786	0.09	0.0238	181
03793	0.15	0.026	181
03791	---	0.0078	183
03796	0.15	0.026	181
03838	---	0.0082	180
03915	---	0.1038	192
03917	---	0.1183	192
04001	0.11	0.0204	177

Artículo #	Peso en Libras (lb)	Pies Cúbicos (pies³)	Página
04002	0.1	0.0193	177
04003	0.1	0.0125	177
04020	---	0.0134	183
04064	0.07	0.0125	178
04519	0.11	0.0074	186
04716	---	0.0082	188
04736	0.03	0.0022	189
04756	---	0.0128	185
04775	---	0.0051	189
04776	0.06	0.0039	189
04778	0.06	0.0049	189
04871	0.06	0.0072	187
04879	0.06	0.0053	187
05211	0.58	0.0476	191
05420	0.25	0.0181	190
05423	0.49	0.0352	190
05426	0.58	0.0448	191
05427	0.6	0.0458	191
05435	0.74	0.0352	190
05470	0.87	0.0852	191
05475	0.92	0.0783	191
06015	0.47	0.0704	173
06025	0.67	0.1417	173
07008	0.39	0.0288	174
07032	0.39	0.0288	174
36910	0.29	0.0171	190
37711	0.36	0.0591	173
37724	0.49	0.0413	175
37725	0.26	0.0216	175
37792	0.2	0.03	165
37793	0.17	0.0207	165
37796	0.18	0.0228	166
37797	0.49	0.0413	166
37832	0.17	0.0197	170
37833	0.17	0.0198	170
38120	5.68	0.6659	98
38121	5.79	0.6636	97
38122	5.62	0.6612	98
38123	6.06	0.6761	97
38124	7.5	0.872	97
38125	7.5	0.8511	97
38126	8.05	0.8575	97
38130	0.47	0.0406	175
38341	---	0.0500	202

Artículo #	Peso en Libras (lb)	Pies Cúbicos (pies³)	Página
38342	---	0.0500	202
38343	---	0.0500	201
38344	---	0.0500	201
38345	---	0.0483	194
38346	---	0.0483	194
38347	---	0.0136	194
38348	---	0.0483	194
38349	---	0.0570	195
38350	---	0.0570	195
38351	---	0.0483	198
38352	---	0.0483	198
38353	---	0.0483	197
38354	---	0.0483	197
38357	---	0.0418	198
38358	---	0.0418	198
38361	---	0.0390	197
38362	---	0.0341	197
38371	---	0.0428	198
38373	---	0.0428	198
38375	---	0.1669	196
38376	---	0.0319	196
38377	---	0.0313	196
38378	---	0.0313	196
38379	---	0.0436	196
38380	---	0.0313	196
38381	---	0.0677	199
38382	---	0.0677	199
38383	---	0.5357	199
38384	---	0.1339	199
38385	---	0.1284	200
38386	---	0.1339	200
38387	---	0.1312	200
38388	---	0.1339	200
38389	---	0.0356	202
38390	---	0.0356	202
38391	---	0.0663	202
38392	---	0.0663	202
38393	---	0.0491	194
38394	---	0.0512	194
38395	---	0.0491	195
38396	---	0.0545	195
38397	---	0.1687	200
38398	---	0.1687	200
38399	---	0.0540	201

Artículo #	Peso en Libras (lb)	Pies Cúbicos (pies³)	Página
38400	---	0.0540	201
38403	---	---	165
38404	---	---	165
38410	---	---	170
38411	---	---	169
38412	---	---	170
38413	---	---	169
38422	---	---	166
38423	---	---	166
38425	---	---	168
38426	---	---	168
38429	---	0.0422	163
38430	---	0.0532	163
38435	---	---	171
38437	---	---	169
38440	---	0.0381	163
38441	---	0.0665	163
38442	---	0.0422	163
38445	---	0.0649	169
38451	---	0.0508	166
38452	---	0.0545	166
38453	---	0.0544	166
38454	---	0.0544	166
38455	---	0.0545	166
38457	---	0.0422	163
38458	---	0.0677	163
38459	---	0.1150	163
38460	---	0.0347	163
38461	---	0.0746	163
38465	---	---	168
38466	---	0.0653	168
38471	---	0.0499	167
38472	---	0.0897	171
38473	---	0.0897	171
38474	---	0.0682	169
38475	---	0.0682	169
38477	---	0.0434	160
38478	---	0.0731	160
38479	---	0.0726	164
38480	---	0.0422	164
38481	---	0.0069	164
38483	---	0.0343	164
38484	---	---	164
38485	---	0.0660	164

Artículo #	Peso en Libras (lb)	Pies Cúbicos (pies³)	Página
38494	---	0.0629	174
38495	---	0.1159	174
38498	---	---	164
38499	---	0.1594	164
38600	---	0.0627	165
38602	---	0.1707	172
38603	---	0.0708	172
38604	---	0.1600	173
38605	---	0.1621	173
38606	---	0.4621	173
38607	---	0.1707	173
38611	---	0.0554	165
38612	---	0.1063	165
38613	---	0.0639	165
38614	---	0.2509	172
38618	---	0.0658	167
38619	---	0.0658	167
38620	---	0.0620	167
38622	---	0.0859	167
39590	0.24	0.0373	170
40155	0.1	0.0238	182
40156	0.1	0.0230	182
60000	---	1.3876	119
60001	---	1.5600	121
60002	---	1.6369	121
60003	---	0.8191	122
60004	---	0.3858	121
60005	---	0.4290	121
60006	---	0.4195	121
60007	---	2.9890	120
60008	---	0.3782	120
60009	---	0.3677	120
60010	---	0.8950	123
60011	---	0.6147	118
60012	---	0.7145	106
60013	---	1.3593	106
60014	---	0.6957	106
60015	---	1.3497	106
60016	---	0.8607	100
60017	---	0.8780	100
60018	---	0.9407	100
60019	---	1.4520	100
60020	---	0.8306	100
60021	---	1.4530	119

Artículo #	Peso en Libras (lb)	Pies Cúbicos (pies³)	Página
60022	---	0.4413	145
60023	---	0.3157	145
60024	---	0.5511	145
60025	---	0.7926	145
60026	---	0.4796	144
60027	---	0.9131	144
60036	---	0.0369	145
60037	---	0.0418	147
60038	---	0.0419	147
60039	---	0.0919	147
60040	---	0.0548	147
60041	---	0.4282	147
60042	---	0.0369	146
60043	---	0.0606	146
60044	---	0.0820	146
60045	---	0.0298	146
60046	---	0.0465	146
60047	---	0.0667	148
60048	---	0.1132	148
60049	---	0.1218	148
60050	---	0.0527	148
60051	---	0.1515	148
60052	---	---	122
60053	---	---	122
60054	---	---	122
60056	---	---	118
60057	---	---	118
60059	---	---	118
60060	---	---	117
60062	---	---	122
60064	---	---	115
60065	---	---	122
60067	---	---	123
60074	---	---	123
60077	---	---	123
60085	---	---	115
60086	---	---	119
60205	---	1.1279	144
60223	---	0.4935	145
60230	---	---	103
60231	---	---	103
60232	---	---	103
60233	---	---	103
60234	---	---	103

Artículo #	Peso en Libras (lb)	Pies Cúbicos (pies³)	Página
60235	---	---	103
60236	---	---	104
60237	---	---	104
60238	---	---	104
60239	---	---	104
60240	---	---	104
60241	---	---	104
61011	---	---	116
62252	---	2.4026	126
62253	---	0.3319	126
62257	---	1.2086	99
62281	---	1.0830	127
62284	---	0.4253	127
64014	0.95	0.1497	117
64015	1.2	0.1501	117
64016	0.92	0.1609	117
64022	3.15	0.2466	131
64023	3.15	0.2466	131
64024	3.15	0.2466	131
64025	3.15	0.2466	131
64032	0.97	0.1122	140
64033	0.93	0.0986	140
64034	1.95	0.2266	140
64035	1.88	0.2151	140
64036	2.98	0.3952	140
64037	2.9	0.3952	140
64130	0.66	0.0642	111
64131	0.49	0.0642	111
64132	0.49	0.0642	111
64139	1.38	0.1727	111
64140	1.38	0.1727	111
64141	0.55	0.0642	112
64142	0.55	0.0642	112
64143	0.55	0.0642	112
64144	0.55	0.0642	112
64149	0.55	0.0642	112
64150	2.18	0.1517	134
64151	2.15	0.1517	134
64152	2.45	0.2184	134
64153	---	0.2184	134
64290	3.73	0.5600	96
64291	3.73	0.5600	96
64292	6.55	1.1369	96
64300	4.73	0.8134	95

Artículo #	Peso en Libras (lb)	Pies Cúbicos (pies³)	Página
64301	6.75	1.0814	95
64302	5.1	0.8009	94
64304	3.73	0.6129	96
64305	4.9	0.8009	96
64306	6.65	1.0903	96
64307	3.37	0.5771	95
64308	4.63	0.8067	95
64309	6.6	1.0666	95
64325	3.6	0.6101	94
64448	1.52	0.1737	142
64449	1.55	0.1721	142
64452	4	0.3565	142
64453	4.07	0.3552	142
64482	1.48	0.1737	142
64483	4.17	0.3565	142
64617	2.65	0.4891	132
64629	3.3	0.7735	93
64631	3.3	0.7733	93
64669	2.13	0.276	102
64671	2.07	0.2846	102
64683	4.87	0.6165	136
64687	2.17	0.1861	137
64691	3.7	0.5109	136
64940	1.48	0.1737	150
64943	4.17	0.3565	150
64947	2.65	0.4891	150
64948	3.3	0.7735	150
64950	3.3	0.7733	150
64951	2.13	0.276	150
64957	2.07	0.2846	150
65221	3.3	0.7733	75
65222	2.13	0.276	75
65222G	2.07	0.2846	75
65606	0.97	0.0136	77
65608	1.93	0.0262	77
65659	0.97	0.0136	77
65661	0.97	0.0136	77
65682	1.93	0.0262	77
66055	5	0.8098	94
66069	3.93	0.5829	94
66095	4.67	0.8183	94
66097	1.62	0.1788	133
66119	0.66	0.0803	110
66120	1	0.1465	110

Artículo #	Peso en Libras (lb)	Pies Cúbicos (pies³)	Página
66122	1.26	0.2474	110
66123	2.45	0.3481	110
66124	1.74	0.2231	110
66125	1.98	0.2108	109
66126	2.45	0.2675	109
66127	1.69	0.1421	109
66129	2.49	0.2278	109
66130	3	0.2493	111
66132	2.67	0.2598	110
66161	3.63	0.6478	93
66162	4.5	0.796	93
66166	1.57	0.1483	135
66201	2.17	0.2172	99
66203	2.92	0.3758	102
66206	2.38	0.2824	100
66263	2.1	0.208	99
66327	3.37	0.5806	94
66329	2.07	0.2849	102
66346	---	0.0437	147
66350	---	0.0358	146
66373	1.28	0.1281	127
66374	3.5	0.5216	127
66375	1.83	0.2705	127
66376	3.23	0.6509	127
66378	3.43	0.5837	95
66401	1.48	0.1145	129
66403	2.12	0.2179	129
66406	2.07	0.1494	129
66448	3.67	0.3328	129
66496	1.8	0.3734	132
66594	2.27	0.1494	129
66600	1.42	0.2658	105
66601	1.3	0.1615	130
66604	2.05	0.2773	101
66607	1.43	0.252	105
66610	3.53	0.4678	101
66611	2.5	0.4619	101
66677	1.63	0.2585	105
66679	1.93	0.2633	105
66681	1.73	0.2773	101
66683	1.6	0.1938	132
66685	2.53	0.3232	132
66692	1.8	0.2599	105
66698	3.57	0.4622	101

Artículo #	Peso en Libras (lb)	Pies Cúbicos (pies³)	Página
66699	1.6	0.2784	101
66741	---	1.5137	125
66746	---	0.8194	125
66748	---	1.3974	131
66800	1.57	0.1439	133
66803	1.4	0.2464	135
66822	2.83	0.281	107
66823	4.37	0.4758	107
66826	3.53	0.5039	136
66828	3.6	0.4969	136
66839	1.78	0.1882	133
66840	1.48	0.2566	105
66859	1.47	0.2202	137
66860	2.27	0.4781	137
66878	1.62	0.1788	133
66879	2.77	0.3797	135
66881	2.73	0.3857	135
66885	1.63	0.184	133
66898	2.13	0.2714	138
66919	1.52	0.1361	102
66945	1.5	0.252	135
66946	2.27	0.4688	137
66961	2.05	0.2652	138
66962	2.15	0.2644	138
66971	1.78	0.1921	132
66972	1.75	0.1947	132
66974	1.53	0.1493	133
66975	2.9	0.2658	107
66976	4.37	0.4708	107
66983	2.15	0.188	137
66984	2.15	0.188	137
67142	5.27	0.9248	97
67179	1.25	0.1607	130
67199	2.17	0.2565	131
67209	2.25	0.2167	102
67211	3.2	0.3422	99
67334	7.07	1.1556	98
67347	7.47	1.1882	98
67356	4.1	0.4432	125
67358	3.53	0.4458	106
67363	1.68	0.2284	125
67378	7	1.0327	98
67418	3.87	0.4389	125
67419	2.47	0.2264	125

Artículo #	Peso en Libras (lb)	Pies Cúbicos (pies³)	Página
67831	3.9	0.5506	138
67834	4	0.571	138
67835	2.15	0.1474	134
67836	2.37	0.2111	134
67863	4.7	0.555	136
67864	4.7	0.555	136
67875	7.07	1.1556	98
67889	2.2	0.2675	138
67972	2.03	0.1851	135
68468	---	---	119
68470	---	---	120
68471	---	---	115
68472	---	---	116
68473	---	---	116
68476	---	---	117
68478	---	---	117
68479	---	---	123
68481	---	---	115
68483	---	---	116
68484	---	---	115
68485	---	---	118
68488	---	---	121
68491	---	---	130
68492	---	---	130
68493	---	---	119
68494	---	---	126
68495	---	---	126
68496	---	---	126
68497	---	---	130
68498	---	---	130
68499	---	---	126
68500	---	---	118
68501	---	---	115
68502	---	---	116
68503	---	---	144
68504	---	---	114
68505	---	---	114
68506	---	---	114
68507	---	---	114
68508	---	---	120
68509	---	---	120
68511	---	---	123
68512	---	---	116
70025	0.6	0.0428	154

Artículo #	Peso en Libras (lb)	Pies Cúbicos (pies³)	Página
70033	0.3	0.042	153
70034	0.27	0.0367	153
70035	0.27	0.0367	153
70037	0.28	0.0372	153
70038	0.31	0.041	153
70052	0.34	0.0365	153
70053	0.33	0.0365	152
70056	0.33	0.0365	153
70059	0.34	0.0367	153
70065	0.17	0.0154	152
70070	0.38	0.0242	152
70071	0.38	0.0301	152
70100	0.28	0.0291	151
70105	0.26	0.028	151
70108	0.26	0.031	151
70113	0.08	0.0061	152
70114	0.14	0.0091	152
70145	0.12	0.0163	154
70146	0.11	0.0149	154
70161	0.04	0.0046	152
70168	0.09	0.0044	150
70220	0.33	0.0638	150
70222	0.36	0.055	150
70224	0.42	0.051	150
70255	0.06	0.0088	150
70266	0.76	0.0707	155
70268	0.7	0.0835	155
70269	0.73	0.0687	155
70270	0.47	0.0265	152
70350	0.26	0.0192	155
70402	0.21	0.0271	154
70403	0.11	0.0109	154
70407	0.1	0.0175	154
70408	0.26	0.0172	154
70409	0.21	0.0176	154
70410	0.14	0.0184	154
70412	0.15	0.0179	154
70425	0.17	0.0152	154
70500	0.05	0.0062	151
70506	0.05	0.0062	151
70603	0.11	0.0098	152
70661	0.07	0.0066	71
70670	0.39	0.0252	152
70671	0.39	0.03	152

Artículo #	Peso en Libras (lb)	Pies Cúbicos (pies³)	Página	Artículo #	Peso en Libras (lb)	Pies Cúbicos (pies³)	Página	Artículo #	Peso en Libras (lb)	Pies Cúbicos (pies³)	Página
72141	18.4	1.8584	46	72748	---	1.2166	63	77134	0.13	0.0053	70
721416910	---	0.3921	75	72751	---	---	83	77150	0.34	0.0367	72
72152	17	1.5614	12	72754	---	---	82	77152	0.34	0.0367	72
72156	---	0.3923	53	72756	---	---	89	77155	0.42	0.0467	72
72161	---	1.2565	46	72757	---	---	86	77157	0.42	0.0483	72
72186	12.6	0.7578	53	72758	---	---	86	77203	2.01	0.48	72
721866910	---	0.2260	75	72759	---	---	83	77215	0.08	0.0051	69
72384	18.8	1.62	39	72760	---	---	89	77224	0.06	0.0044	69
72386	12.6	0.6181	50	72761	---	---	80	77225	0.06	0.0044	69
72387	12.8	0.6211	51	72762	---	---	80	77238	0.06	0.0043	71
72388	---	1.2524	24	72763	---	---	82	77240	0.59	0.0108	76
72389	18.2	1.2421	22	72764	---	---	84	77241	0.58	0.01	76
72390	18.6	1.8714	41	72767	---	---	87	77242	0.59	0.0108	76
72392	18.6	1.7306	11	72768	---	---	88	77243	1.17	0.0192	76
72394	---	0.7629	30	72769	---	---	87	77244	1.17	0.0196	76
72395	11.2	0.7555	31	74321	0.09	0.0201	151	77245	1.17	0.0204	76
72414	---	0.6950	29	74990	0.09	0.0208	151	77246	1.71	0.0279	76
72477	---	2.1216	33	77006	0.06	0.0051	70	77247	1.71	0.0271	76
72502	---	0.8251	49	77007	0.07	0.006	71	77248	1.75	0.0279	76
72517	14.2	0.8256	49	77008	0.1	0.006	69	77252	1.73	0.0271	77
72557	---	1.5733	44	77013	0.07	0.006	70	77253	1.88	0.0267	77
725576910	---	0.2237	75	77014	0.07	0.006	70	77254	1.88	0.0279	77
72559	---	2.3494	10	77019	0.04	0.006	69	77262	0.88	0.0163	76
72562	---	1.3191	48	77021	0.07	0.0064	71	77263	0.92	0.0138	76
72700	12.6	1.5137	56	77023	---	0.0063	71	77268	0.89	0.075	74
72701	12.9	1.4872	56	77039	0.07	0.0051	69	77302	2	0.475	72
72711	---	1.7086	56	77049	0.06	0.0036	71	77304	2.02	0.4475	72
72715	---	3.1151	84	77050	0.06	0.0036	71	77305	0.88	0.4767	72
72716	---	2.2990	85	77051	0.03	0.0036	71	77401	1.3	0.1313	74
72717	---	2.1375	85	77052	---	0.0063	71	77402	0.8	0.0596	74
72729	---	1.6802	47	77059	0.42	0.0347	74	77406	1.63	0.1292	74
72730	---	1.6802	47	77060	0.89	0.075	74	77407	1.59	0.1296	74
72731	---	1.6802	48	77064	0.06	0.0036	71	77410	2.77	0.137	74
72732	---	1.7445	58	77075	0.1	0.0094	71	77411	2.68	0.137	74
72733	---	1.5963	58	77084	0.13	0.0065	70	77415	3.4	0.168	74
72734	---	2.1638	57	77087	0.11	0.006	71	77416	3.27	0.1728	74
72735	---	2.0532	33	77088	0.08	0.0078	70	77484	---	0.0067	76
72736	---	2.0532	34	77090	0.17	0.0125	73	77485	---	0.0100	76
72737	---	1.8307	56	77091	0.13	0.012	73	77486	---	0.0117	76
72738	---	1.5785	61	77092	0.34	0.0125	73	77487	---	0.0133	76
72739	---	1.5789	61	77095	0.11	0.0065	70	77509	0.85	0.0117	77
72743	---	1.8905	64	77105	1.21	0.304	74	77510	1.68	0.0217	77
72744	---	1.9557	64	77108	0.08	0.0051	69	77515	0.99	0.0118	77
72745	---	1.9193	42	77128	0.13	0.0081	70	77516	1.76	0.0224	77



Westinghouse Lighting Latin America

Licencia de Westinghouse Electric Corporation

©, WESTINGHOUSE • INNOVATION YOU CAN BE SURE OF
Marca registrada de Westinghouse Electric Corporation.
Usado bajo licencia. Todos los Derechos Reservados.

www.wl-la.com